


Roy Kleukers

INLEIDING

Voor u ligt het 50ste nummer van Nederlandse Faunistische Mededelingen (NFM). Sinds 1978 wordt dit tijdschrift over Nederlandse ongewervelde dieren uitgegeven door EIS en Naturalis. De nadruk ligt op nieuwe soorten voor Nederland, maar er is ook ruimte voor verspreidingsoverzichten, determinatiesleutels en nieuwe inzichten in de biologie. In 1979 verscheen het eerste deel, over de larven van Nederlandse dansmuggen van de hand van Henk Moller Pillot (fig. 1). In het begin waren er geen vaste publicatiedata, maar vanaf 1999 veranderde dat. De vormgeving werd door Maria Schilder gemoderniseerd (fig. 2) en er werd afgestapt van het A4-formaat. Sinds die tijd komt NFM twee maal per jaar uit, met af en toe een extra nummer.




Figuur 1. Kaft van de eerste nummers.
Figure 1. Cover of the first volumes.

NIEUWE SOORTEN

In nummer 50 zijn negen nieuwe soorten voor Nederland opgenomen. In totaal zijn er in NFM bijna 1400 nieuwe soorten voor ons land gemeld (fig. 3), zo'n 6 % van de Nederlandse fauna. De piek in 2003 wordt veroorzaakt door de publicatie van de naamlijst van de Nederlandse bronswespen (Gijswijt 2003). De auteur heeft zijn hele leven gewerkt aan deze onbekende groep wespjes en in deze publicatie werden in één klap 620 soorten toegevoegd aan de Nederlandse fauna.



Figuur 2. Kaft van recente nummers.
Figure 2. Cover of recent volumes.




Figuur 3. Het aantal nieuwe soorten voor Nederland die in NFM gemeld zijn.

Figure 3. The number of new species for the Netherlands which have been published in NFM.

BIJZONDERE VERHALEN

Regelmatig komen bijzondere verhalen voorbij in NFM. Denk aan de nieuwe vliegen die met bierfallen werden gevangen, onderzoek dat uiteraard door Noord-Brabantse onderzoekers werd uitgevoerd (Van Zuijlen 2009). Of de zebra-springstaart die toevallig ontdekt werd op een foto van een blauwvleugelsprinkhaan (fig. 4) (Berg & Den Ouden 2013). Regelmatig worden nieuwsberichten over NFM-artikelen opgepikt door de media. Het mooiste voorbeeld is de vondst van de goudwesp *Chrysis equestris* (Soon & Van Stipdonk 2015).

Vooral door de mooie foto van Maarten Jacobs (fig. 5) werd het bericht overgenomen door onder andere Vroege Vogels, landelijke en regionale kranten, maar ook het Jeugdjournaal. In het artikel was afgezien van het geven van een Nederlandse naam, omdat voor veel andere goudwespen ook alleen de wetenschappelijke naam beschikbaar is. Het Jeugdjournaal verzong daarom zelf de naam regenboogwesp. In overleg met de auteur heeft de redactie daar toen regenbooggoudwesp van gemaakt, de eerste Nederlandse naam verzonnen via een tv-programma.



Figuur 4. Zebra-springstaart *Fasciominthurus quinquefasciatus*. Deze nieuwe soort voor Nederland werd bij toeval ontdekt toen de fotograaf een foto van een blauwvleugelsprinkhaan plaatste op Waarneming.nl en een specialist het minuscule springstaartje bij de poot ontdekte. Foto André den Ouden.

Figure 4. The zebra-springtail *Fasciominthurus quinquefasciatus*. This new species for the Netherlands was discovered by accident when the photographer placed a photo of *Oedipoda caerulescens* on Waarneming.nl and a specialist discovered the tiny springtail at the feet of the grasshopper. Photo André den Ouden.



Figuur 5. De vondst de regenboog-goudwesp *Chrysis equestris* kwam uitgebreid in het nieuws, mede dankzij de fraaie foto. Foto Maarten Jacobs.

Figure 6. The record of *Chrysis equestris* was picked up by the media, mostly because of the beautiful image. Photo Maarten Jacobs.

DE TOEKOMST

NFM wordt toegezonden aan de bijna 500 donateurs van EIS. Het aantal donateurs is de afgelopen jaren behoorlijk toegenomen. Dit is ongetwijfeld mede te danken aan Entomologische Tabellen, dat sinds 2008 in samenwerking met de Nederlandse Entomologische Vereniging wordt uitgegeven en als bijlage bij NFM wordt verstuurd.

We kunnen constateren dat in de afgelopen 40 jaar veel kennis over de Nederlandse biodiversiteit is vastgelegd in NFM en het tijdschrift een nuttige rol vervult voor insectenonderzoekers en -liefhebbers. Kortom, Nederlandse Faunistische Mededelingen is springlevend is en we gaan de komende jaren op dezelfde voet door.

SUMMARY

Nederlandse Faunistische Mededelingen volume 50

In the past 40 years much information on Dutch biodiversity has been compiled in the journal Nederlandse Faunistische Mededelingen. Almost 1400 species have been added to the Dutch list, about 6 % of the total Dutch fauna.

R.M.J.C. Kleukers
EIS Kenniscentrum Insecten
roy.kleukers@naturalis.nl

LITERATUUR

- Berg, M.P. & A. den Ouden 2013. De springstaart *Fasciosminthurus quinquefasciatus* nieuw voor de Nederlandse fauna (Collembola: Bourletiellidae). – Nederlandse Faunistische Mededelingen 40: 1-7.
- Gijswijt, M.J. 2003. Naamlijst van de Nederlandse bronswespen (Hymenoptera: Chalcidoidea). – Nederlandse Faunistische Mededelingen 18: 17-79.
- Soon, V. & A. van Stipdonk 2015. De goudwesp *Chrysis equestris* nieuw voor Nederland (Hymenoptera: Chrysididae). – Nederlandse Faunistische Mededelingen 45: 1-6.
- Zuijlen, J.W. van 2009. *Pseudopomyza atrimana*, vertegenwoordiger van een nieuwe vliegenfamilie voor Nederland (Diptera: Pseudopomyzidae). – Nederlandse Faunistische Mededelingen 31: 1-4.

