


Baars met kleurafwijking



Lars Buth ving op 26 oktober 2020 deze gele baars te Lelystad.

Kleurmutaties zoals oranje-geel (goud) en albinisme, waarbij alle pigmenten afwezig zijn en een dier wit kleurt, zijn bij verschillende vissoorten bekend. Bij deze mutatie zijn de normale pigmenten die een vis zijn natuurlijke kleur geven afwezig. Ook bij de baars komen ze voor. We ontvingen twee voorbeelden vorig najaar. Blijf ze doorgeven!

Ben Vroegop ving samen met zijn zonen Sem en Milan op 2 september 2020 in Zeewolde deze afwijkend gekleurde baars.



Pad en vis



Henk van Leenen stuurde ons deze foto toe. De gewone pad heeft in een reflex de paarhouding aangenomen en laat de vis niet meer los.

Extra armpje

Voor de werkgroep Amfibieën van IVN Veghel begint het seizoen al op 1 januari. De eerste containertjes met de stekken van de Moerasvergeet-me-nietjes gaan dan vanuit de vijver naar binnen op een koele plek in een met water gevulde bak. De ontwikkeling gaat dan een stuk sneller van de plantjes. Begin maart, bij redelijk weer, kunnen de containertjes weer de poelen en vijvers in. Waarna de salamanders er hun eieren op afzetten. In het donker wordt er gekeken of de salamanders in de poelen al actief zijn. Zo kwam ik in januari al een zestal kamsalamandermannen tegen in het licht van een zaklantaarn. Bijzonder is dan als je een Kamsalamander tegenkomt die een gedeelte van een extra poot heeft.

Peter Otte



Kamsalamander met extra armpje. (Foto: Matty Meij)