

ACTUALISERING VAN DE LIJST VAN BEDREIGDE PLANTEN IN LIMBURG

J. Cortenraad, Heerderweg 86H, 6224 LH, Maastricht

T. Mulder, Bloemenweg 23, 6221 TT, Maastricht

In 1989 presenteerden wij een eerste lijst van bedreigde plantensoorten in Limburg (CORTENRAAD & MULDER, 1989). Gezien het feit dat er inmiddels vele nieuwe waarnemingen van bedreigde en uitgestorven plantensoorten zijn gedaan, is de Rode Lijst van 1989 niet meer in overeenstemming met de laatste stand van de kennis. Daar de lijst in de afgelopen acht jaren vrij veel gebruikt is, is het zinvol om de lijst te actualiseren.

De belangrijkste bronnen voor de actualisering zijn het waarnemenarchief van de Plantenstudiegroep, de gegevens verzameld in de gebiedsdekkende vegetatiekartering van de Provincie Limburg, het waarnemenbestand van FLORON en eigen veldwaarnemingen. Alle namen zijn aangepast aan de laatste druk van Heukels' Flora van Nederland (VAN DER MEIJDEN, 1996).

CRITERIA VOOR CLASSIFICATIE

De criteria die bij de eerste lijst zijn gebruikt zijn gehandhaafd. In tabel I worden de criteria kort samengevat. We hebben overwogen om de criteria aan te passen aan die welke gehanteerd worden voor de landelijke Rode Lijst van bedreigde plantensoorten (WEEDA *et al.*, 1990). Die criteria leiden er naar onze mening toe dat een aantal soorten onterecht als niet bedreigd wordt aangemerkt. Het gaat daarbij vooral om soorten die op een gering maar min of meer constant aantal groeiplaatsen gevonden worden. Wij denken dat die soorten alleen al op grond van het geringe aantal groeiplaatsen als bedreigd beschouwd moeten worden.


In een publicatie van de International Union for the Conservation of Nature (IUCN SPECIES SURVIVAL COMMISSION, 1994) is een raamwerk opgenomen voor het opstellen van lijsten van bedreigde soorten. Toetsing aan de daarin beschreven systematiek leidt tot de conclusie dat de criteria die we in 1989 gebruikten gehandhaafd kunnen worden. Voor het vergelijken van de lijsten van 1989 en nu is het vasthouden aan de criteria van 1989 ook te prefereren.

DE WIJZIGINGEN IN DE RODE LIJST VOOR HET HEUVELLAND

Zie voor een overzicht van de wijzigingen de geactualiseerde Rode Lijst in tabel II en III. In de lijst is bij de soorten waar een wijziging is doorgevoerd de code uit 1989 tussen haakjes achter de nieuwe code vermeld.

(VERMOEDELIIK) UITGESTORVEN NA 1989

In deze categorie zijn de volgende 9 soorten ondergebracht: Alpenrus (*Juncus alpino-articulatus* subsp. *alpino-articulatus*), Beklierde ogentroost (*Euphrasia rostkoviana*), Blauwe druifjes (*Muscari botryoides*), Gewone ossentong (*Anchusa officinalis*), Moeraskruiskruid (*Senecio paludosus*), Stengelloze sleutelbloem (*Primula vulgaris*), Voszegge (*Carex vulpina*), Wilde averuit (*Artemisia campestris* subsp.



FIGUUR I
Witte engbloem. Na 1989
(vermoedelijk) verdwenen
uit het Heuvelland (foto:
B. Groatsma).

FIGUUR 2

Eenbes. Op grond van de huidige gegevens niet meer als bedreigd aangemerkt in het Heuvelland (foto: B. Groatsma).

campestris) en Witte engbloem (*Vincetoxicum hirundinaria*, zie figuur 1).

STERKER BEDREIGD DAN IN 1989

Slechts 5 soorten:

Akkerboterbloem (*Ranunculus arvensis*), Keizerskaars (*Verbascum phlomoides*), Kleine egelskop (*Sparganium emersum*), Slanke waterweegbree (*Alisma lanceolata*) en Waterkruiskruid (*Senecio aquaticus*).

TERUGGEVONDEN OF VOOR HET EERST AANGETROFFEN IN DE PERIODE NA 1989

In deze groep komen in totaal 31 soorten voor. De nieuw gevonden soorten zijn: Gevlekt hertshooi (*Hypericum maculatum*), Hongerbloempje (*Draba muralis*), Kalkhoornbloem (*Cerastium brachypetalum*), Knolbeemdgras (*Poa bulbosa*), Kogelbies (*Scirpoides holoschoenus*), Puntig fonteinkruid (*Potamogeton mucronatus*), Stinkend nieskruid (*Helleborus foetidus*) en Zomerbitterling (*Blackstonia perfoliata* subsp. *perfoliata*). Deze soorten zijn gevonden in biotopen die tot de veronderstelling leiden dat het niet een optreden van kortstondige aard is.

Teruggevonden zijn onder andere:

Gekielde veldsla (*Valerianella carinata*), Gestreepte klaver (*Trifolium striatum*), Grote bremraap (*Orobancha rapum-genistae*), Kamvaren (*Dryopteris cristata*), Kalketrip (*Centaurea calcitrapa*), Slangelook (*Allium scorodoprasum*) en Weidekervel (*Silene silaus*).

MINDER BEDREIGD DAN IN 1989

Deze groep omvat 19 soorten.

Binnen de groep die door ons als minder bedreigd dan in 1989 is geïdentificeerd, is onder meer bij de volgende soorten sprake van uitbreiding van het aantal groeiplaatsen: Kransnaalbaar (*Setaria verticillata*), Klein wintergroen (*Pyrola minor*) en Rond wintergroen (*Pyrola rotundifolia*), Bolletjesraket (*Rapistrum rugosum*), Boskruiskruid (*Senecio sylvaticus*), Bitter barbarakruid (*Barbarea intermedia*) en Kleine kaardebol (*Dipsacus pilosus*).

Bij de soorten die zich uitgebreid hebben zijn er daarnaast vrij veel die geprofiteerd hebben van het ontstaan van nieuwe vestigingsplaatsen als gevolg van de twee Maasoverstromingen in het laatste decennium. Voorbeelden



zijn Bilzekruid (*Hyoscyamus niger*), Peperkers (*Lepidium latifolium*), Engelse alant (*Inula britannica*) en Aardbeiklaver (*Trifolium fragiferum*). Voorbeelden van soorten die als minder bedreigd zijn aangemerkt, maar waar geen uitbreiding van het aantal groeiplaatsen heeft plaatsgevonden zijn: Bochtige klaver (*Trifolium medium*), Klein timotheegrass (*Phleum pratense* subsp. *serotinum*), Kleine steentijm (*Clinopodium acinos*) en Steenhoornbloem (*Cerastium pumilum*).

Bij deze soorten is naar onze inschatting alleen sprake van meer waarnemingen door een hogere zoekintensiteit.

NIET MEER BEDREIGD

Bij deze groep van 26 soorten behoren veel soorten die (nog) wel op de landelijke Rode Lijst staan.

Voorbeelden bij de groep van planten van bossen en bosranden:

Aardbeiganzerik (*Potentilla sterilis*) en Eenbes (*Paris quadrifolia*, zie figuur 2)

TABEL I

De criteria voor indeling in categorieën van bedreigetheid.

Zeer sterk bedreigd (code 1):

één tot enkele populaties, aantal populaties stabiel of afnemend.

Sterk bedreigd (code 2):

enkele tot enkele tientallen populaties, aantal populaties stabiel of afnemend.

Bedreigd (code 3):

enkele tientallen tot maximaal honderd populaties; soorten met meer dan ca. vijftig populaties alleen als het aantal populaties afneemt of als het biotoop van de plant in areaal afneemt.

Voorbeelden bij de groep van planten van extensief gebruikte graslanden en van bermen op min of meer kalkhoudende grond zijn onder andere:

Gewone agrimonie (*Agrimonia eupatoria*), Kleine pimpernel (*Sanguisorba minor*) en Rapunzelklokje (*Campanula rapunculus*).

Verder zijn er diverse planten van ruigten op kalkhoudende bodem waarvan meer groeiplaatsen bekend zijn geworden. Bijvoorbeeld: Stinkende ballote (*Ballota nigra*) en Ijzerhard (*Verbena officinalis*).

Binnen de groep van "niet meer bedreigde planten" is alleen van de Gevlekte scheerling (*Conium maculatum*) met zekerheid bekend dat hij zijn areaal heeft vergroot. Deze plant staat overigens ook landelijk niet op de Rodelijst.

DE WIJZIGINGEN IN DE RODE LIJST VOOR OVERIG LIMBURG

(VERMOEDELIIK) UITGESTORVEN NA 1989

Er zijn op dit moment in het deel van Limburg waar zandige bodems overheersen geen vindplaatsen meer bekend van Rond wintergroen (*Pyrola rotundifolia*), Stengelloze sleutelbloem (*Primula vulgaris*) en Witte rapunzel (*Phyteuma spicatum*, zie figuur 3).

STERKER BEDREIGD DAN IN 1989

Sterker bedreigd dan in 1989 zijn: Dicht havigkruid (*Hieracium vulgatum*), Gevleugeld helmkruid (*Scrophularia umbrosa* subsp. *umbrosa*), Korenbloem (*Centaurea cyanus*) en Witte munt (*Mentha suaveolens*).

TERUGGEVONDEN OF VOOR HET EERST AANGETROFFEN

In totaal: 25 soorten.

In deze categorie zijn 8 soorten opgenomen die na 1989 voor het eerst in Limburg buiten het Heuvelland zijn gevonden:

Dennenorchis (*Goodyera repens*), Donzige klit (*Arctium tomentosum*), Eironde waterbies (*Eleocharis ovata*), Gegolfd fonteinkruid (*Potamogeton x zizii*), Gele kamille (*Anthemis tinctoria*), Gesteeld glaskroos (*Elatine hexandra*), Grindstijfgras (*Micropyrum tenellum*), Rode kamperfoelie (*Lonicera xylosteum*), Roomse kervel (*Myrrhis odorata*), Winterlinde (*Tilia cordata*) en Zevenster (*Trientalis europaea*). Voorbeelden van weer teruggevonden soorten zijn Armbloemige waterbies (*Eleocharis quinqueflora*), Eironde leeuwebek (*Kickxia spuria*), Zandweegbree (*Plantago arenaria*) en Zandwolfsmelk (*Euphorbia seguieriana*).

Bij een beperkt aantal soorten is het grotere aantal vindplaatsen (mede) het gevolg van een verbetering van de groeiplaatsen door menselijk ingrijpen. Dit geldt met name voor Armbloemige waterbies, Eironde waterbies, Gegolfd fonteinkruid, Gesteeld glaskroos, Kleine biesvaren (*Isoetes echinospora*) en Oeverkruid (*Littorella uniflora*). Al deze soorten profiteerden van óf het opschonen van zwakgebufferde wateren óf het ontwikkelen van nieuwe zwakgebufferde waterbiotopen, met name bij het herinrichten van waterlopen. Ook Teer guichelheil (*Anagallis tenella*) werd na herinrichtingswerken in een vroeger moerassig gebied (De Krang) teruggevonden. Daar de soort echter na één jaar niet opnieuw waargenomen werd hebben we er van af gezien de soort over te brengen van de lijst van in Limburg uitgestorven planten naar de lijst van bedreigde soorten.

MINDER BEDREIGD DAN IN 1989

Negentien soorten konden als minder bedreigd worden gekenmerkt. Voorbeelden zijn:

Boszegge (*Carex sylvatica*), Donkersporig bosviooltje (*Viola reichenbachiana*), Eenarig wollegras (*Eriophorum vaginatum*), Jeneverbes (*Juniperus communis*), Rapunzelklokje (*Campanula rapunculus*, zie figuur 4) en Moeslook (*Allium oleraceum*).

Bij deze soorten is dit eveneens naar alle waarschijnlijkheid het gevolg van de hogere waarnemingendichtheid en niet van echte uitbreidingen van het aantal groeiplaatsen. Van deze 19 soorten hebben we 7 soorten - gezien het grote aantal vindplaatsen - als niet

FIGUUR 3

Witte rapunzel. Na 1989 (vermoedelijk) verdwenen uit Limburg (foto: B. Graatsma).



meer bedreigd aangemerkt. Tot die soorten behoren o.a. Haarfonteinkruid (*Potamogeton trichoides*), Knolboterbloem (*Ranunculus bulbosus*), Moerasmuur (*Stellaria uliginosa*) en Tenger fonteinkruid (*Potamogeton pusillus*).

CONCLUSIES

Aanzienlijk meer soorten zijn "vooruitgegaan" (op meer groeiplaatsen aangetroffen dan in 1989) dan "achteruitgegaan" (op minder groeiplaatsen bekend dan in 1989). Zo zijn in totaal negentien soorten die als (vermoedelijk) uitgestorven te boek stonden weer teruggevonden en hebben we niet meer dan 4 soorten toe moeten voegen aan de lijst van uitgestorven soorten.

De belangrijkste oorzaak voor deze schijnbare vooruitgang is de toegenomen kennis van de Limburgse flora door het nauwkeurigere en intensievere onderzoek en de betere registratie van waarnemingen. Het is naar onze inschatting slechts in beperkte mate het gevolg van een verbetering in het milieu of in het natuurbeheer.

Het aantal soorten dat op de lijst voor overig Limburg overgeheveld is van de categorie

bedreigd naar niet bedreigd (én andersom!) is duidelijk kleiner dan voor het Heuvelland. Dit is voor een belangrijk deel het gevolg van de in vergelijking met het Heuvelland geringere onderzoeksintensiteit.

Van 7 soorten zijn zoveel meer populaties bekend geworden dat ze in geheel Limburg niet meer als bedreigd hoeven te worden aangeduid. Dat zijn:

Bleke basterdwederik (*Epilobium roseum*), Bolletjesraket (*Rapistrum rugosum*), Geel walstro (*Galium verum*), Hulst (*Ilex aquifolium*), Knolboterbloem (*Ranunculus bulbosus*), Kransnaalbaar (*Setaria verticillata*) en Rapunzelklokje (*Campanula rapunculus*).

Naar onze mening is echter alleen bij de Bolletjesraket en bij Kransnaalbaar sprake van een uitbreiding van het aantal groeiplaatsen.

Uit de bijstellingen die nu doorgevoerd zijn moge blijken dat de vele waarnemingen aan de bedreigde flora van Limburg van groot belang waren voor het verkrijgen van een meer accurate lijst.

Daarom zijn we, evenals in 1989, geïnteresseerd in alle waarnemingen en gegevens over planten op deze Rode Lijst. In het bijzonder houden we ons aanbevolen voor waarnemin-

gen van planten die achteruitgaan in hun verspreiding over Limburg.

SUMMARY

AN UPDATED RED LIST OF ENDANGERED PLANT SPECIES IN THE PROVINCE OF LIMBURG (THE NETHERLANDS)

The update presented in this article is based on new data, collected from all over the province over the years 1990-1998. Important data sources include the Plant Data Archive of the Limburg Plant Study Group, the flora and vegetation mapping project of the Limburg provincial authorities, the FLORON floristic databank and additional data provided by the authors.

The criteria used in compiling the first Limburg Red List, published in 1989, were reviewed bearing in mind the IUCN suggestions for Red Lists. It was concluded that the criteria used in 1989 could be maintained.

The results can be summarized as follows. More locations have been recorded for 125 species, while it seems plausible that the number of locations has fallen for 22 species. In the southern, hilly part of the province, 9 species seem to have disappeared. On the other hand, in this region 31 species were newly found or rediscovered which, due to their rareness and occurrence in endangered habitats, were classified as endangered.

In the northern parts of the province, with their sandy or clayey soils, 4 species could not be retraced, while 8 endangered species were recorded for the first time. Seventeen species that up to 1989 were thought to be extinct, were found again.

However, very few of the species for which more locations were found appear to have

FIGUUR 4
Rapunzelklokje. Op grond van de huidige gegevens niet meer als bedreigd aangemerkt in Limburg (foto: B. Graatsma).



expanded their geographic distribution. With a few exceptions, there are no indications that these species have settled into new habitats or new areas. It is assumed that nearly all the new findings are the result of intensified vegetation mapping and floristic research.

The changes have resulted in a rise of the total number of endangered species in Limburg by 14, to 685.

DANKWOORD

Dank met name aan Jack Geraedts, Eduard Blink en Leo Spoormakers voor het bijeenzoeken van gegevens en het geven van aanvullende informa-

tie over bepaalde vondsten en waarnemingen.

LITERATUUR

- CORTENRAAD, J. & T. MULDER, 1989. Bedreigde planten van Limburg. *Natuurhistorisch Maandblad* 78 (11): 181-185.
- IUCN SPECIES SURVIVAL COMMISSION, 1994. IUCN Red List categories. Notitie vastgesteld door de 40e bijeenkomst van de IUCN-Raad op 30 november 1994 in Zwitserland.
- MEIJDEN, R. VAN DER, 1996. *Heukels' Flora van Nederland*. 22e druk. Wolters-Noordhoff, Groningen.
- WEEDA E.J., R. VAN DER MEIJDEN & P.A. BAKKER, 1990. FLORON-Rode Lijst. Rode Lijst van de in Nederland verdwenen en bedreigde planten (Pteridophyta en Spermatophyta) over de periode 1.1.1980-1.1.1990. *Gorteria* 16 (1): 2-26.

TABEL II

Geactualiseerde lijst van bedreigde planten in Limburg.

Toelichting:

Kolom 1: status in het Heuvelland.

Kolom 2: status in overig Limburg.

Verklaring codes:

1 = met uitsterven bedreigd

2 = sterk bedreigd

3 = bedreigd

NB = niet bedreigd

- = voorzover bekend nooit in dit deel van Limburg waargenomen als wilde plant

0 = voorzover bekend in het wild en als wilde plant uitgestorven in de regio van

Limburg waar de kolom betrekking op heeft

Codes tussen haakjes: de status in de eerste lijst van bedreigde planten in Limburg; is alleen vermeld als er een wijziging is doorgevoerd.

<i>Aceras anthropophorum</i> (Poppenorchis)	2	-
<i>Aconitum vulparia</i> (Gele monnikskap)	1(0)	-
<i>Actaea spicata</i> (Christoffelkruid)	3	-
<i>Adoxa moschatellina</i> (Muskuskruid)	NB	3
<i>Agrimonia eupatoria</i> (Gewone agrimonie)	NB(3)	3
<i>Agrimonia procera</i> (Welriekende agrimonie)	-	2
<i>Agrostemma githago</i> (Bolderik)	1	1
<i>Aira caryophyllea</i> (Zilverhaver)	3	NB
<i>Aira praecox</i> (Paashaver)	2	NB
<i>Ajuga reptans</i> (Kruipend zenegroen)	NB	3
<i>Alchemilla filicaulis</i> (Fijnstengelige vrouwenmantel)	-	1
<i>Alchemilla glabra</i> (Kale vrouwenmantel)	0	1
<i>Alchemilla mollis</i> (Fraaie vrouwenmantel)	1	-
<i>Alchemilla xanthochlora</i> (Geelgroene vrouwenmantel)	1(0)	-
<i>Alisma gramineum</i> (Smalle waterweegbree)	1	1
<i>Alisma lanceolatum</i> (Slanke waterweegbree)	1(2)	3
<i>Allium oleraceum</i> (Moeslook)	2	(1)
<i>Allium scorodoprasum</i> (Slangelook)	1(0)	0
<i>Alnus incana</i> (Witte els)	2	2
<i>Alopecurus aequalis</i> (Rosse vossenstaart)	3	2
<i>Alopecurus myosuroides</i> (Duist)	NB	3
<i>Amaranthus albus</i> (Witte amarant)	1	1
<i>Anacamptis pyramidalis</i> (Hondskruid)	1	-
<i>Anagallis arvensis</i> subsp. <i>foemina</i> (Blauw guichelheil)	1	-
<i>Anagallis minima</i> (Dwergbloem)	0	1
<i>Anchusa arvensis</i> (Kromhals)	2	NB
<i>Anchusa officinalis</i> (Gewone ossentong)	0(1)	1
<i>Andromeda polifolia</i> (Lavendelheide)	-	2
<i>Anemone nemorosa</i> (Bosanemoon)	NB	3
<i>Anemone ranunculoides</i> (Gele anemoon)	2	-
<i>Anisantha tectorum</i> (Zwenkdravik)	2	2
<i>Antennaria dioica</i> (Rozenkransje)	1	0
<i>Anthemis arvensis</i> (Valse kamille)	2	2
<i>Anthemis cotula</i> (Stinkende kamille)	2	1
<i>Anthemis tinctoria</i> (Gele kamille)	1	1
<i>Anthoxanthum aristatum</i> (Slofhak)	3	3
<i>Anthriscus caucalis</i> (Fijne kervel)	1	1
<i>Anthyllis vulneraria</i> (Wondklaver)	2	1
<i>Aphanes arvensis</i> (Grote leeuwenklauw)	3	2
<i>Aphanes inexpectata</i> (Kleine leeuwenklauw)	0	3(2)
<i>Apium inundatum</i> (Ondergedoken moerasscherm)	-	2
<i>Apium nodiflorum</i> (Groot moerasscherm)	NB	3
<i>Aquilegia vulgaris</i> (Wilde akelei)	2	0
<i>Arabis arenosa</i> (Rozetsteenkers)	2	0
<i>Arabis glabra</i> (Torenkruid)	0	1
<i>Arabis hirsuta</i> subsp. <i>hirsuta</i> (Ruige scheefkelk)	3	-
<i>Arabis hirsuta</i> subsp. <i>sagittata</i> (Pijlscheefkelk)	2	1
<i>Arctium tomentosum</i> (Donzige klit)	1	1(-)
<i>Arenaria leptoclados</i> (Tengere zandmuur)	2	0
<i>Aristolochia clematitis</i> (Pijpbloem)	1	2
<i>Armeria maritima</i> (Engels gras)	1	0
<i>Armoracia rusticana</i> (Mierikswortel)	NB(2)	2
<i>Arnoseris minima</i> (Korensla)	-	1
<i>Artemisia absinthium</i> (Absint-alsem)	1	1(0)
<i>Artemisia campestris</i> subsp. <i>campestris</i> (Wilde averuit)	0(1)	1
<i>Arum maculatum</i> (Gevlekte aronskelk)	NB	3

<i>Asplenium adiantum-nigrum</i> (Zwartsteel)	1	0
<i>Asplenium scolopendrium</i> (Tongvaren)	2	1
<i>Asplenium trichomanes</i> (Steenbreekvaren)	3	2
<i>Aster lanceolatus</i> (Smalle aster)	2	1
<i>Aster tradescantii</i> (Kleine aster)	1	1
<i>Astragalus glycyphyllos</i> (Wilde hokjespeul)	2	1
<i>Atropa bella-donna</i> (Wolfskers)	1	0
<i>Azolla filiculoides</i> (Grote kroosvaren)	1	1
<i>Ballota nigra</i> (Stinkende ballote)	NB	3
<i>Barbarea intermedia</i> (Bitter barbarakruid)	2(1)	2(1)
<i>Barbarea stricta</i> (Stijf barbarakruid)	1	3
<i>Berberis vulgaris</i> (Zuurbes)	2	1(0)
<i>Berteroa incana</i> (Grijskruid)	1	NB
<i>Berula erecta</i> (Kleine watereppe)	2	2
<i>Bidens cernua</i> (Knikkend tandzaad)	2	3
<i>Blechnum spicant</i> (Dubbelloof)	2	2
<i>Botrychium lunaria</i> (Gelobde maanvaren)	1	0
<i>Brachypodium sylvaticum</i> (Boskortssteel)	NB	2
<i>Brassica nigra</i> (Zwarte mosterd)	2	NB
<i>Briza media</i> (Bevertjes)	3	1
<i>Bromopsis erecta</i> (Bergdravik)	2	-
<i>Bromopsis ramosa</i> subsp. <i>benekeni</i> (Bosdravik)	1	-
<i>Bromopsis ramosa</i> subsp. <i>ramosa</i> (Ruwe dravik)	2	-
<i>Bromus racemosus</i> subsp. <i>commutata</i> (Grote trosdravik)	1	-
<i>Bromus racemosus</i> subsp. <i>racemosus</i> (Kleine trosdravik)	1	0
<i>Bulboschoenus maritimus</i> (Heen)	2	2
<i>Bunias orientalis</i> (Grote hardvrucht)	1	1
<i>Bunium bulbocastanum</i> (Aardkastanje)	2	-
<i>Butomus umbellatus</i> (Zwanebloem)	2	2
<i>Calepina irregularis</i> (Kalkraket)	1	-
<i>Calla palustris</i> (Slangewortel)	-	3
<i>Callitriche hamulata</i> (Haaksterrenkroos)	-	2
<i>Callitriche obtusangula</i> (Stomphoekig sterrenkroos)	1	NB
<i>Callitriche stagnalis</i> (Gevleugeld sterrenkroos)	NB	3
<i>Calluna vulgaris</i> (Struikheide)	3(2)	NB
<i>Caltha palustris</i> subsp. <i>palustris</i> (Gewone dotterbloem)	3	3
<i>Campanula glomerata</i> (Kluwenklokje)	1	-
<i>Campanula patula</i> (Weideklokje)	1	-
<i>Campanula persicifolia</i> (Prachtklokje)	1	-
<i>Campanula rapunculoides</i> (Akkerklokje)	2	2
<i>Cardamine amara</i> (Bittere veldkers)	3	3
<i>Cardamine flexuosa</i> (Bosveldkers)	NB	2
<i>Cardamine impatiens</i> (Springzaadveldkers)	1	1
<i>Carduus nutans</i> (Knikkende distel)	3	2
<i>Carex acutiformis</i> (Moeraszegge)	3	3
<i>Carex appropinquata</i> (Paardenhaarzegge)	-	1
<i>Carex arenaria</i> (Zandzegge)	1	NB
<i>Carex brizoides</i> (Trilgraszegge)	1	0
<i>Carex caryophyllea</i> (Voorjaarszegge)	3	1
<i>Carex curta</i> (Zompzegge)	1	3
<i>Carex digitata</i> (Vingerzegge)	2	-
<i>Carex disticha</i> (Tweerijige zegge)	3	3
<i>Carex divulsa</i> subsp. <i>divulsa</i> (Smalle groene bermzegge)	1	1
<i>Carex divulsa</i> subsp. <i>leersii</i> (Brede groene bermzegge)	2	-
<i>Carex echinata</i> (Sterzegge)	0	2
<i>Carex elata</i> (Stijve zegge)	1	3
<i>Carex elongata</i> (Elzenzegge)	0	3
<i>Carex flacca</i> (Zeeegroene zegge)	3	1
<i>Carex flava</i> (Gele zegge)	1	-
<i>Carex laevigata</i> (Gladde zegge)	-	1
<i>Carex lasiocarpa</i> (Draadzegge)	-	2
<i>Carex lepidocarpa</i> (Schubzegge)	1	-
<i>Carex muricata</i> (Dichte bermzegge)	0	1(0)
<i>Carex nigra</i> (Zwarte zegge)	2	3
<i>Carex oederi</i> subsp. <i>oederi</i> (Dwergzegge)	1	2
<i>Carex oederi</i> subsp. <i>oedocarpa</i> (Geelgroene zegge)	1	2
<i>Carex otrubae</i> (Valse voszegge)	2	2
<i>Carex pallens</i> (Bleke zegge)	3	2
<i>Carex panicea</i> (Blauwe zegge)	2	2
<i>Carex paniculata</i> (Pluimzegge)	3	3
<i>Carex pendula</i> (Hangende zegge)	2	-
<i>Carex pseudocyperus</i> (Cyperzegge)	2	3
<i>Carex pulicaris</i> (Vlozegge)	0	1

<i>Carex riparia</i> (Oeverzegge)	2	2	<i>Dipsacus fullonum</i> (Grote kaardenbol)	NB	2
<i>Carex rostrata</i> (Snavelzegge)	1	3	<i>Dipsacus pilosus</i> (Kleine kaardenbol)	NB(2)	1
<i>Carex strigosa</i> (Slanke zegge)	1	-	<i>Doronicum pardalianches</i> (Hartbladzonnebloem)	1	0
<i>Carex sylvatica</i> (Boszegge)	NB	2(1)	<i>Draba muralis</i> (Hongerbloempje)	1(0)	0
<i>Carex vesicaria</i> (Blaaszegge)	1	3	<i>Drosera intermedia</i> (Kleine zonnedauw)	0	3
<i>Carex vulpina</i> (Voszegge)	0(1)	2	<i>Drosera rotundifolia</i> (Ronde zonnedauw)	0	3
<i>Carlina vulgaris</i> (Driedistel)	3	1	<i>Dryopteris affinis</i> (Geschubde mannetjesvaren)	1	1
<i>Carum carvi</i> (Echte karwij)	1	1	<i>Dryopteris cristata</i> (Kamvaren)	1(0)	1
<i>Catabrosa aquatica</i> (Watergras)	2	1			
<i>Catapodium rigidum</i> (Stijf hardgras)	1	-	<i>Echinodorus ranunculoides</i> (Stijve moerasweegbree)	-	1
<i>Centaurea calcitrapa</i> (Kalketrip)	1(0)	-	<i>Echinodorus repens</i> (Kruipende moerasweegbree)	-	1
<i>Centaurea cyanus</i> (Korenbloem)	3(2)	3(NB)	<i>Elatine hexandra</i> (Gesteeld glaskroos)	-	1(-)
<i>Centaurea scabiosa</i> (Grote centaurie)	3	0	<i>Eleocharis acicularis</i> (Naaldwaterbies)	1	NB
<i>Centaurium erythraea</i> (Echt duizendguldenkruid)	NB	2	<i>Eleocharis multicaulis</i> (Veelstengelige waterbies)	-	3
<i>Centaurium pulchellum</i> (Fraai duizendguldenkruid)	2	1	<i>Eleocharis ovata</i> (Eivormige waterbies)	-	1(0)
<i>Cephalanthera damasonium</i> (Bleek bosvogeltje)	1	-	<i>Eleocharis quinqueflora</i> (Armbloemige waterbies)	-	1(0)
<i>Cerastium brachypetalum</i> (Kalkhoornbloem)	1(-)	-	<i>Eleocharis uniglumis</i> (Slanke waterbies)	-	1
<i>Cerastium pumilum</i> (Steenhoornbloem)	2(1)	1	<i>Elegiton fluitans</i> (Vlottende bies)	-	2
<i>Ceratophyllum demersum</i> (Grof hoornblad)	1	2	<i>Elodea canadensis</i> (Brede waterpest)	1	3
<i>Ceratophyllum submersum</i> (Fijn hoornblad)	1	-	<i>Elymus caninus</i> (Hondstarwegras)	NB	1
<i>Ceterach officinarum</i> (Schubvaren)	1	0	<i>Epilobium lanceolatum</i> (Lancetbladige basterdwederik)	1	-
<i>Chenopodium bonus-henricus</i> (Brave hendrik)	1	0	<i>Epilobium obscurum</i> (Donkergroen wilgenroosje)	2	2
<i>Chenopodium botrys</i> (Druifkruid)	1	1	<i>Epilobium palustre</i> (Moeraswilgenroosje)	1	3
<i>Chenopodium glaucum</i> (Zeegroene ganzevoet)	2	1	<i>Epipactis atrorubens</i> (Bruinrode wespeorchis)	1	-
<i>Chenopodium hybridum</i> (Esdoornganzevoet)	1	1	<i>Epipactis muelleri</i> (Geelgroene wespeorchis)	1	-
<i>Chrysosplenium alternifolium</i> (Verspreidbladig goudveil)	2	2	<i>Epipactis palustris</i> (Moeraswespeorchis)	0	1
<i>Chrysosplenium oppositifolium</i> (Paarbladig goudveil)	3	2	<i>Equisetum fluviatile</i> (Holpijp)	3	2
<i>Cicuta virosa</i> (Waterscheerling)	-	2	<i>Equisetum hyemale</i> (Schaafstro)	0	1
<i>Circaea lutetiana</i> (Groot heksenkruid)	NB	2	<i>Equisetum sylvaticum</i> (Bospaardenstaart)	1	2
<i>Cirsium acaule</i> (Aarddistel)	2	-	<i>Equisetum telmateia</i> (Reuzenpaardenstaart)	3	1
<i>Cirsium dissectum</i> (Spaanse ruiter)	0	1	<i>Erica cinerea</i> (Rode dopheide)	-	1
<i>Cirsium oleraceum</i> (Moesdistel)	2	0	<i>Erica tetralix</i> (Gewone dophei)	1	3
<i>Cladium mariscus</i> (Galigaan)	0	2	<i>Erigeron acer</i> (Scherpe fijnstraal)	3	2
<i>Claytonia perfoliata</i> (Witte winterpostelein)	2	NB	<i>Erigeron annuus</i> (Zomerfijnstraal)	NB	2
<i>Clematis vitalba</i> (Bosrank)	NB	3	<i>Eriophorum angustifolium</i> (Veenpluis)	0	3
<i>Clematis viticella</i> (Italiaanse clematis)	1	1	<i>Eriophorum vaginatum</i> (Eenarig wollegras)	-	3(2)
<i>Clinopodium acinos</i> (Kleine steentijm)	2(1)	0	<i>Erodium cicutarium</i> subsp. <i>dunense</i> (Duinreigersbek)	1	1
<i>Clinopodium calamintha</i> (Kleine bergsteentijm)	1	-	<i>Erucastrum gallicum</i> (Schijskraket)	1	1
<i>Clinopodium menthifolium</i> (Bergsteentijm)	1	-	<i>Eryngium campestre</i> (Echte kruisdistel)	1	3
<i>Clinopodium vulgare</i> (Borstelkrans)	3	1	<i>Erysimum cheiri</i> (Muurbloem)	2	0
<i>Coeloglossum viride</i> (Groene nachtorchis)	1	0	<i>Erysimum hieracifolium</i> (Stijve steenraket)	1	-
<i>Colchicum autumnale</i> (Wilde herfsttijloos)	3	1	<i>Euonymus europaeus</i> (Wilde kardinaalsmuts)	NB	3(2)
<i>Conium maculatum</i> (Gevlekte scheerling)	NB(3)	2	<i>Euphorbia amygdaloides</i> (Amandelwolfsmelk)	1	-
<i>Convallaria majalis</i> (Lelietje-der-dalen)	NB	3	<i>Euphorbia cyparissias</i> (Cypreswolfsmelk)	-	1
<i>Cornus mas</i> (Gele kornoelje)	1	-	<i>Euphorbia exigua</i> (Kleine wolfsmelk)	3	1
<i>Cornus sanguinea</i> (Rode kornoelje)	NB	3	<i>Euphorbia lathyris</i> (Kruisbladige wolfsmelk)	NB	2
<i>Coronilla securigera</i> (Bont kroonkruid)	1	1	<i>Euphorbia seguieriana</i> (Zandwolfsmelk)	0	1(0)
<i>Coronopus squamatus</i> (Grove varkenskers)	1	1	<i>Euphrasia stricta</i> (Stijve ogentroost)	2	1
<i>Corrigiola litoralis</i> (Riempijs)	1	1			
<i>Corydalis solida</i> (Vingerhelmbloem)	3	1	<i>Fallopia dumetorum</i> (Heggeduizendknoop)	2	NB
<i>Corynephorus canescens</i> (Buntgras)	2(1)	NB	<i>Festuca ovina</i> subsp. <i>ovina</i> (Genaald schapegras)	1	2
<i>Crataegus laevigata</i> (Tweestijlige meidoorn)	3	2(1)	<i>Festuca pratensis</i> (Beemdlangbloem)	NB	3
<i>Crepis biennis</i> (Groot streepzaad)	NB	3	<i>Filago minima</i> (Dwergviltkruid)	1	3
<i>Crepis foetida</i> (Stinkend streepzaad)	1	-	<i>Fragaria vesca</i> (Bosaardbei)	NB	2
<i>Crepis paludosa</i> (Moerasstreepzaad)	3	1	<i>Fumaria muralis</i> (Middelste duivekervel)	0	1
<i>Crepis tectorum</i> (Smal streepzaad)	0	2			
<i>Cruciata laevipes</i> (Kruisbladwalstro)	NB	3	<i>Gagea villosa</i> (Akkergeelster)	1	-
<i>Cuscuta epithymum</i> (Klein warkruid)	1	2	<i>Galanthus nivalis</i> (Gewoon sneeuwkllokje)	2	2
<i>Cynodon dactylon</i> (Handjesgras)	-	2	<i>Galeopsis angustifolia</i> (Smalle raai)	1	1
<i>Cynoglossum officinale</i> (Veldhondstong)	1	0	<i>Galeopsis segetum</i> (Bleekgele hennepnetel)	0	3
<i>Cynosurus cristatus</i> (Kamgras)	NB	3	<i>Galeopsis speciosa</i> (Dauwnetel)	0	1
<i>Cyperus fuscus</i> (Bruin cypergras)	2	2	<i>Galium odoratum</i> (Lievevrouwebedstro)	NB	1
<i>Cystopteris fragilis</i> (Blaasvaren)	2	0	<i>Galium pumilum</i> (Kalkwalstro)	2	0
			<i>Galium saxatile</i> (Liggend walstro)	NB	3
<i>Dactylorhiza maculata</i> (Gevlekte orchis)	2	3	<i>Galium uliginosum</i> (Ruw walstro)	2(1)	2
<i>Dactylorhiza majalis</i> subsp. <i>majalis</i> (Brede orchis)	2	2	<i>Genista anglica</i> (Stekelbrem)	1	3
<i>Dactylorhiza majalis</i> subsp. <i>praeterm.</i> (Rietorchis)	1	-	<i>Genista pilosa</i> (Kruipbrem)	1	2
<i>Danthonia decumbens</i> (Tandjesgras)	2	3	<i>Genista tinctoria</i> (Verfbrem)	2	1
<i>Daphne mezereum</i> (Rood peperbloempje)	1	-	<i>Gentiana pneumonanthe</i> (Klokjesgentiaan)	0	3
<i>Datura stramonium</i> (Doornappel)	NB(2)	3	<i>Gentianella campestris</i> (Veldgentiaan)	1	-
<i>Descurainia sophia</i> (Sofiekruid)	1	2(1)	<i>Gentianella ciliata</i> (Franjgentiaan)	1	-
<i>Dianthus armeria</i> (Ruije anjer)	1	0	<i>Gentianella germanica</i> (Duitse gentiaan)	2	0
<i>Dianthus deltoides</i> (Steenanjer)	1	1	<i>Geranium columbinum</i> (Fijne ooievaarsbek)	2	0
<i>Diplotaxis muralis</i> (Kleine zandkool)	1	1	<i>Geranium phaeum</i> (Donkere ooievaarsbek)	1	0
<i>Diplotaxis tenuifolia</i> (Grote zandkool)	NB(3)	2	<i>Geranium pratense</i> (Beemdoeioevaarsbek)	1	1

<i>Geranium pyrenaicum</i> (Bermooievaarsbek)	NB	1
<i>Geranium rotundifolium</i> (Ronde ooievaarsbek)	3(1)	1
<i>Geum urbanum</i> (Geel nagelkruid)	NB	3
<i>Glyceria notata</i> subsp. <i>notata</i> (Stomp vlotgras)	NB	2
<i>Gnaphalium luteo-album</i> (Bleekgele droogbloem)	1	1
<i>Gnaphalium sylvaticum</i> (Bosdroogbloem)	1	2
<i>Goodyera repens</i> (Dennenorchis)	-	1(-)
<i>Groenlandia densa</i> (Paarbladig fonteinkruid)		
<i>Gymnadenia conopsea</i> (Grote muggeorchis)	2	1
<i>Gymnocarpium dryopteris</i> (Gebogen driehoeksvaren)	1	1
<i>Gymnocarpium robertianum</i> (Rechte driehoeksvaren)	1	0

<i>Helianthemum nummularium</i> (Geel zonneroosje)	1	-
<i>Helictotrichon pratense</i> (Beemdhever)	2	-
<i>Helictotrichon pubescens</i> (Zachte haver)	NB	2
<i>Herniaria glabra</i> (Kaal breukkruid)	NB	2
<i>Hieracium amplexicaule</i> (Stengelomvattend havikskruid)	2	-
<i>Hieracium aurantiacum</i> (Oranje havikskruid)	2	2
<i>Hieracium caespitosum</i> (Weidehavikskruid)	1	1
<i>Hieracium lactucella</i> (Spits havikskruid)	2	0
<i>Hieracium murorum</i> (Muurhavikskruid)	3	0
<i>Hieracium praealtum</i> (Grijs havikskruid)	NB	2
<i>Hieracium sabaudum</i> (Boshavikskruid)	NB	3
<i>Hieracium umbellatum</i> (Schermhavikskruid)	2	NB
<i>Hieracium vulgatum</i> (Dicht havikskruid)	3	2(3)
<i>Hieracium x brachiatum</i> (Bastaard havikskruid)	1	1
<i>Hieracium x schultesii</i> (Spits havikskruid x Muizeoor)	1	0
<i>Hirschfeldia incana</i> (Grijze mosterd)	1	-
<i>Holosteum umbellatum</i> (Heelbeen)	1	2
<i>Hordeum secalinum</i> (Veldgerst)	1(-)	1
<i>Hottonia palustris</i> (Waterviolier)	1	3
<i>Hydrocharis morsus-ranae</i> (Kikkerbeet)	1	3
<i>Hyoscyamus niger</i> (Bilzekruid)	2(1)	2
<i>Hypericum elodes</i> (Moerashertshooi)	-	2
<i>Hypericum hirsutum</i> (Ruig hertshooi)	2	1(0)
<i>Hypericum humifusum</i> (Liggend hertshooi)	NB	3
<i>Hypericum maculatum</i> (Gevlekt hertshooi)	2(-)	-
<i>Hypericum montanum</i> (Berghertshooi)	1	0
<i>Hypericum pulchrum</i> (Fraai hertshooi)	2	1
<i>Hypericum tetrapterum</i> (Gevleugeld hertshooi)	2	2
<i>Hypochaeris glabra</i> (Glad biggekruide)	0	2

<i>Illecebrum verticillatum</i> (Grondster)	0	1
<i>Impatiens noli-tangere</i> (Groot springzaad)	3	2
<i>Inula britannica</i> (Engelse alant)	2(1)	2
<i>Inula conyzae</i> (Donderkruid)	3	1
<i>Isoetes echinospora</i> (Stekelbiesvaren)	-	1(0)
<i>Isolepis setaceus</i> (Dwergbies)	2	3

<i>Jasione montana</i> (Zandblauwtje)	1	NB
<i>Juncus acutiflorus</i> (Veldrus)	3	NB(3)
<i>Juncus ambiguus</i> (Zilte greppelrus)	1	-
<i>Juncus compressus</i> (Platte rus)	2	3
<i>Juncus conglomeratus</i> (Biezeknoppen)	3	NB
<i>Juncus inflexus</i> (Zeegroene rus)	NB	3
<i>Juncus squarrosus</i> (Trekrus)	-	3
<i>Juncus subnodulosus</i> (Padderus)	0	1
<i>Juncus tenageia</i> (Wijdbloeiende rus)	-	1
<i>Juniperus communis</i> (Jeneverbes)	1(0)	3(1)

<i>Kickxia elatine</i> (Spiesleeuwenbek)	2	1
<i>Kickxia spuria</i> (Eironde leeuwenbek)	1	1(0)
<i>Knautia arvensis</i> (Beemdkroon)	NB	3
<i>Koeleria macrantha</i> (Smaal fakkelgras)	2	0
<i>Koeleria pyramidata</i> (Breed fakkelgras)	1	-

<i>Lamiagram gleobdolon</i> (Gele dovenetel)	NB	2
<i>Lamium hybridum</i> (Ingensneden dovenetel)	1(0)	2(1)
<i>Lamium maculatum</i> (Gevlekte dovenetel)	NB	3
<i>Lathyrus aphaca</i> (Naakte lathyrus)	1	1
<i>Lathyrus hirsutus</i> (Ruige lathyrus)	2	1
<i>Lathyrus linifolius</i> (Knollathyrus)	1	0
<i>Lathyrus nissolia</i> (Graslathyrus)	1	1
<i>Lathyrus sylvestris</i> (Boslathyrus)	2	1
<i>Lathyrus tuberosus</i> (Aardaker)	3	2

<i>Leersia oryzoides</i> (Rijstgras)	2(1)	1
<i>Legousia hybrida</i> (Klein spiegelklokje)	1	-
<i>Legousia speculum-veneris</i> (Groot spiegelklokje)	2	1
<i>Lemna trisulca</i> (Puntkroos)	2	3
<i>Leontodon hispidus</i> (Ruige leeuwentand)	NB(3)	3
<i>Leontodon saxatilis</i> (Kleine leeuwentand)	2	3
<i>Leonurus cardiaca</i> (Hartgespan)	1	1
<i>Lepidium campestre</i> (Veldkruidkers)	2	1
<i>Lepidium draba</i> (Pijlkruidkers)	3	2
<i>Lepidium latifolium</i> (Peperkers)	1(0)	1(0)
<i>Lepidium ruderales</i> (Steenkruidkers)	NB	2
<i>Ligustrum vulgare</i> (Wilde liguster)	NB	2
<i>Limosella aquatica</i> (Slijkgroen)	0	1
<i>Linaria repens</i> (Gestreepte leeuwebek)	0	1
<i>Linum catharticum</i> (Geelhartje)	3	1
<i>Listera ovata</i> (Grote keverorchis)	NB	1
<i>Lithospermum arvense</i> (Ruw pazelzaad)	1	1(0)
<i>Lithospermum officinale</i> (Glad pazelzaad)	1	1
<i>Littorella uniflora</i> (Oeverkruid)	-	1(0)
<i>Lonicera xylosteum</i> (Rode kamperfoelie)	2	1(-)
<i>Lotus glaber</i> (Smalle rolklaver)	0	1
<i>Ludwigia palustris</i> (Waterlepelkje)	-	1
<i>Luronium natans</i> (Drijvende waterweegbree)	0	3
<i>Luzula luzuloides</i> (Witte veldbies)	3	0
<i>Luzula pilosa</i> (Ruige veldbies)	NB	2
<i>Luzula sylvatica</i> (Grote veldbies)	NB	1
<i>Lychnis flos-cuculi</i> (Echte koekoeksbloem)	3	3
<i>Lycium barbarum</i> (Boksdoorn)	1	1
<i>Lycopodiella inundata</i> (Moeraswolfsklauw)	-	2
<i>Lycopodium clavatum</i> (Grote wolfsklauw)	0	1
<i>Lysimachia nemorum</i> (Boswederik)	3	1
<i>Lysimachia thyrsiflora</i> (Moeraswederik)	1	2
<i>Lythrum hyssopifolia</i> (Kleine kattenstaart)	1	-
<i>Lythrum portula</i> (Waterpostelein)	1	NB

<i>Maianthemum bifolium</i> (Dalkruid)	NB	2
<i>Malva alcea</i> (Vijdelig kaasjeskruid)	2	2
<i>Malva moschata</i> (Muskuskaasjeskruid)	2	2
<i>Marrubium vulgare</i> (Malrove)	1	0
<i>Medicago arabica</i> (Gevlekte rupsklaver)	1	1
<i>Medicago falcata</i> (Sikkelklaver)	1	3
<i>Medicago minima</i> (Kleine rupsklaver)	1	1
<i>Medicago polymorpha</i> (Ruige rupsklaver)	1	1
<i>Medicago x varia</i> (Bonte luzerne)	1	1
<i>Melampyrum arvense</i> (Wilde weit)	1	-
<i>Melampyrum pratense</i> (Hengel)	3	3
<i>Melica uniflora</i> (Eenbloemig pazelgras)	NB	1
<i>Melilotus altissimus</i> (Goudgele honingklaver)	3(2)	NB
<i>Melilotus indicus</i> (Kleine honingklaver)	1	1
<i>Mentha pulegium</i> (Polei)	0	1
<i>Mentha suaveolens</i> (Witte munt)	NB(3)	1(2)
<i>Mentha x rotundifolia</i> (Vollige munt)	2	2
<i>Mentha x verticillata</i> (Kransmunt)	1	2
<i>Menyanthes trifoliata</i> (Waterdriedblad)	0	2
<i>Mespilus germanica</i> (Mispel)	NB	2
<i>Mibora minima</i> (Dwerggras)	1	-
<i>Micropyrum tenellum</i> (Grindstijfgras)	-	1(-)
<i>Milium effusum</i> (Bosgerstgras)	NB	2
<i>Minuartia hybrida</i> (Tengere veldmuur)	2	0
<i>Misopates orontium</i> (Akkerleeuwenbek)	2	3
<i>Montia fontana</i> subsp. <i>chondrosperma</i> (Bronkruid)	1	2
<i>Muscari botryoides</i> (Blauwe druifjes)	0(1)	1
<i>Muscari comosum</i> (Kuifhyacinth)	1(0)	1
<i>Mycelis muralis</i> (Muursla)	3	1
<i>Myosotis discolor</i> (Veelkleurig vergeet-mij-nietje)	2	3
<i>Myosotis laxa</i> (Zompvergeet-mij-nietje)	1	3
<i>Myosotis ramosissima</i> (Ruw vergeet-mij-nietje)	3	2
<i>Myosotis stricta</i> (Stijf vergeet-mij-nietje)	1	2
<i>Myosotis sylvatica</i> (Bosvergeet-mij-nietje)	NB	2
<i>Myosurus minimus</i> (Muizenstaart)	1(0)	1
<i>Myrica gale</i> (Wilde gage)	1	3
<i>Myriophyllum alterniflorum</i> (Teer vederkruid)	-	1
<i>Myriophyllum spicatum</i> (Aarvederkruid)	2	3
<i>Myriophyllum verticillatum</i> (Kransvederkruid)	1	1
<i>Myrrhis odorata</i> (Roomse kervel)	1	1(-)

<i>Narcissus pseudonarc.</i> subsp. <i>pseudonarcissus</i> (Wilde narcis)	2	0	<i>Potamogeton gramineus</i> (Ongelijkbladig fonteinkruid)	-	2
<i>Nardus stricta</i> (Borstelgras)	2	3	<i>Potamogeton lucens</i> (Glanzig fonteinkruid)	1(0)	1
<i>Narthecium ossifragum</i> (Beenbreek)	0	2	<i>Potamogeton mucronatus</i> (Puntig fonteinkruid)	1(-)	-
<i>Neottia nidus-avis</i> (Vogelnestje)	1	0	<i>Potamogeton natans</i> (Drijvend fonteinkruid)	2	NB
<i>Nepeta cataria</i> (Wild kattekruid)	2	0	<i>Potamogeton nodosus</i> (Rivierfonteinkruid)	NB(3)	2
<i>Nuphar lutea</i> (Gele plomp)	2	NB	<i>Potamogeton obtusifolius</i> (Stomp fonteinkruid)	-	1
<i>Nymphaea alba</i> (Witte waterlelie)	2	NB	<i>Potamogeton perfoliatus</i> (Doorgroeid fonteinkruid)	0	2
<i>Nymphoides peltata</i> (Watergentiaan)	1	1	<i>Potamogeton polygonifolius</i> (Duisendknoopfonteinkruid)	-	3
<i>Odontites vernus</i> subsp. <i>serotinus</i> (Late ogentroost)	3	2	<i>Potamogeton pusillus</i> (Tenger fonteinkruid)	2(1)	NB(3)
<i>Odontites vernus</i> subsp. <i>vernus</i> (Akkerogentroost)	1	1(0)	<i>Potamogeton trichoides</i> (Haarfonteinkruid)	2(0)	NB(3)
<i>Oenanthe aquatica</i> (Watertorkruid)	1(0)	NB	<i>Potamogeton x fluitans</i> (Vlottend fonteinkruid)	-	1
<i>Oenanthe fistulosa</i> (Pijptorkruid)	1	2	<i>Potamogeton x sparganifolius</i> (DrijvendxOngelijkbladig fonteinkruid)	-	1
<i>Onobrychis viciifolia</i> (Escarpette)	1(0)	-	<i>Potamogeton x zizii</i> (Gegolfd fonteinkruid)	-	1(-)
<i>Ononis repens</i> subsp. <i>repens</i> (Kruipend stalkruid)	3	2	<i>Potentilla anglica</i> (Kruipganzerik)	0	2
<i>Ononis repens</i> subsp. <i>spinosa</i> (Kattedoorn)	3	2	<i>Potentilla argentea</i> (Viltganzerik)	1	3
<i>Onopordum acanthium</i> (Wegdistel)	3	2	<i>Potentilla erecta</i> (Tormenti)	3	3
<i>Ophioglossum vulgatum</i> (Addertong)	1	1	<i>Potentilla intermedia</i> (Middelste ganzerik)	1	NB
<i>Ophrys apifera</i> (Bijeorchis)	2	-	<i>Potentilla norvegica</i> (Noorse ganzerik)	2	2
<i>Ophrys insectifera</i> (Vliegeorchis)	2(1)	-	<i>Potentilla palustris</i> (Wateraardbei)	0	3
<i>Orchis mascula</i> (Mannetjesorchis)	2	-	<i>Potentilla recta</i> (Rechte ganzerik)	2	2
<i>Orchis militaris</i> (Soldaatje)	2	-	<i>Potentilla sterilis</i> (Aardbeiganzerik)	NB(3)	2
<i>Orchis morio</i> (Harlekijn)	1	0	<i>Potentilla supina</i> (Liggende ganzerik)	1	-
<i>Orchis purpurea</i> (Purperorchis)	2	-	<i>Potentilla verna</i> (Voorjaarsganzerik)	2	1
<i>Orchis simia</i> (Aapjesorchis)	1	-	<i>Primula elatior</i> (Slanke sleutelbloem)	NB(3)	2
<i>Oreopteris limbosperma</i> (Stippelvaren)	1	0	<i>Primula veris</i> (Gulden sleutelbloem)	3	2
<i>Origanum vulgare</i> (Wilde marjolein)	NB(3)	3	<i>Pseudofumaria alba</i> (Geelwitte helmblom)	1	-
<i>Ornithogalum nutans</i> (Knikkende vogelmelk)	-	1	<i>Pseudofumaria lutea</i> (Gele helmblom)	3	2
<i>Ornithogalum umbellatum</i> (Gewone vogelmelk)	NB	3	<i>Pulicaria dysenterica</i> (Heelblaadjes)	NB	3
<i>Ornithopus perpusillus</i> (Klein vogelpootje)	1	NB	<i>Pulmonaria officinalis</i> (Gevlekt longkruid)	2	1
<i>Orobancha hederæ</i> (Klimopbremraap)	1	-	<i>Pyrola minor</i> (Klein wintergroen)	2(1)	1
<i>Orobancha minor</i> (Klavervreter)	2	1	<i>Pyrola rotundifolia</i> (Rond wintergroen)	1(0)	0(1)
<i>Orobancha rapum-genistae</i> (Grote bremraap)	1	1	<i>Ranunculus aquatilis</i> (Fijne waterranonkel)	1	2
<i>Osmunda regalis</i> (Koningsvaren)	1	3	<i>Ranunculus arvensis</i> (Akkerboterbloem)	1(2)	0
<i>Oxalis acetosella</i> (Witte klaverzuring)	NB	2	<i>Ranunculus auricomus</i> (Gulden boterbloem)	3	1
<i>Oxycoccus palustris</i> (Kleine veenbes)	-	3	<i>Ranunculus circinatus</i> (Stijve waterranonkel)	1	2
<i>Papaver argemone</i> (Ruige klapproos)	3	3	<i>Ranunculus flammula</i> (Egelboterbloem)	2	NB
<i>Parietaria judaica</i> (Klein glaskruid)	1	0	<i>Ranunculus fluitans</i> (Vlottende waterranonkel)	2	1
<i>Parietaria officinalis</i> (Groot glaskruid)	1	1	<i>Ranunculus hederaceus</i> (Klimopwaterranonkel)	0	2
<i>Paris quadrifolia</i> (Eenbes)	NB(3)	2	<i>Ranunculus lingua</i> (Grote boterbloem)	1	2
<i>Parnassia palustris</i> (Parnassia)	1	0	<i>Ranunculus ololeucus</i> (Witte waterranonkel)	-	1
<i>Pastinaca sativa</i> subsp. <i>urens</i> (Brandpastinaak)	1	1(-)	<i>Ranunculus sardous</i> (Behaarde boterbloem)	NB	2
<i>Pedicularis sylvatica</i> (Heidekartelblad)	0	2	<i>Ranunc. polyanthemus</i> subsp. <i>nemorosus</i> (Bosboterbloem)	1(0)	-
<i>Persicaria bistorta</i> (Adderwortel)	3	3	<i>Rhamnus cathartica</i> (Wegedoorn)	2	2
<i>Persicaria minor</i> (Kleine duizendknoop)	1	2	<i>Rhinanthus alectorolophus</i> (Harige ratelaar)	2	1(0)
<i>Petrorhagia prolifera</i> (Mantelanjer)	1	1	<i>Rhinanthus angustifolius</i> (Grote ratelaar)	2	3
<i>Phegopteris connectilis</i> (Smaale beukvaren)	1	-	<i>Rhinanthus minor</i> (Kleine ratelaar)	3	1
<i>Phleum pratense</i> subsp. <i>serotinum</i> (Klein timoteegras)	3(1)	2	<i>Rhynchospora alba</i> (Witte snavelbies)	-	2
<i>Phyteuma spicatum</i> subsp. <i>nigrum</i> (Zwartblauwe rapunzel)	2	1	<i>Rhynchospora fusca</i> (Bruine snavelbies)	-	2
<i>Picris echinoides</i> (Dubbelkelk)	NB(2)	1	<i>Ribes alpinum</i> (Alpenbes)	1	1
<i>Picris hieracioides</i> (Echt bitterkruid)	NB	2	<i>Ribes nigrum</i> (Zwarte bes)	2	3
<i>Pilularia globulifera</i> (Pilvaren)	-	2	<i>Rorippa austriaca</i> (Oostenrijkse kers)	-	1
<i>Pimpinella major</i> (Grote bevernel)	NB	3	<i>Rorippa microphylla</i> (Slanke waterkers)	1	3
<i>Pimpinella saxifraga</i> (Kleine bevernel)	NB(3)	3	<i>Rorippa nasturtium-aquaticum</i> (Witte waterkers)	NB(3)	2
<i>Plantago arenaria</i> (Zandweegbree)	1	1	<i>Rosa arvensis</i> (Bosroos)	2	1
<i>Plantago media</i> (Ruige weegbree)	NB(3)	2	<i>Rosa rubiginosa</i> (Egelantier)	NB	2
<i>Platanthera bifolia</i> (Welriekende nachtorchis)	2	2	<i>Rosa villosa</i> (Bottelroos)	2	2
<i>Platanthera chlorantha</i> (Bergnatchorchis)	2	-	<i>Rudbeckia laciniata</i> (Slipbladige rudbeckia)	0	1
<i>Poa angustifolia</i> (Smal beemdgras)	2	2	<i>Rumex maritimus</i> (Goudzuring)	2	2
<i>Poa bulbosa</i> (Knolbeemdgras)	1(-)	1	<i>Rumex palustris</i> (Moeraszuring)	2(0)	3
<i>Poa compressa</i> (Plat beemdgras)	NB(2)	1	<i>Rumex sanguineus</i> (Bloedzuring)	NB	3
<i>Poa palustris</i> (Moerasbeemdgras)	2	NB	<i>Rumex scutatus</i> (Spaanse zuring)	1	2
<i>Polygala comosa</i> (Kuifvleugeltjesbloem)	2	-	<i>Rumex thyrsiflorus</i> (Geoorde zuring)	1(0)	1
<i>Polygala serpyllifolia</i> (Liggende vleugeltjesbloem)	1	2	<i>Sagina apetala</i> (Tengere vetmuur)	NB	3
<i>Polygala vulgaris</i> (Gewone vleugeltjesbloem)	2	2	<i>Sagina nodosa</i> (Sierlijke vetmuur)	0	1
<i>Polygonatum verticillatum</i> (Kranssalomonszegel)	1	-	<i>Sagittaria sagittifolia</i> (Pijlkruid)	1	NB
<i>Polypodium interjectum</i> (Brede eikvaren)	2	0	<i>Salix fragilis</i> (Kraakwilg)	2	2
<i>Polypodium vulgare</i> (Gewone eikvaren)	2	3	<i>Salix purpurea</i> (Bittere wilg)	1	2
<i>Polystichum aculeatum</i> (Stijve naaldvaren)	2	-	<i>Salix repens</i> (Kruipwilg)	0	3
<i>Portulaca oleracea</i> (Postelein)	1	1	<i>Salsola kali</i> subsp. <i>ruthenica</i> (Zacht loogkruid)	1(0)	1
<i>Potamogeton acutifolius</i> (Spits fonteinkruid)	0	1	<i>Salvia pratensis</i> (Veldsalie)	1	1
<i>Potamogeton alpinus</i> (Rossig fonteinkruid)	0	2	<i>Salvia verticillata</i> (Kranssalie)	1	0
<i>Potamogeton berchtoldii</i> (Klein fonteinkruid)	1(0)	1	<i>Sambucus ebulus</i> (Kruidvlier)	2	1
<i>Potamogeton crispus</i> (Gekroesd fonteinkruid)	2	NB	<i>Sanguisorba minor</i> (Kleine pimpernel)	NB(3)	2

<i>Sanguisorba officinalis</i> (Grote pimpernel)	0	3
<i>Sanicula europaea</i> (Heelkruid)	3	1
<i>Saxifraga granulata</i> (Knolsteenbreek)	3	2
<i>Saxifraga tridactylites</i> (Kandelaartje)	3	1
<i>Scabiosa columbaria</i> (Duifkruid)	3	0
<i>Scandix pecten-veneris</i> (Naaldenkervel)	1	0
<i>Schoenoplectus lacustris</i> (Mattenbies)	2	3
<i>Schoenoplectus tabernaemontani</i> (Ruwe bies)	2	-
<i>Scilla non-scripta</i> (Wilde hyacint)	2	-
<i>Scirpoides holoschoenus</i> (Kogelbies)	1	-
<i>Scirpus sylvaticus</i> (Bosbies)	NB(3)	3
<i>Scleranthus annuus</i> (Eenjarige hardbloem)	2	NB
<i>Scrophularia auriculata</i> (Geoord helmkruid)	NB	2
<i>Scrophularia umbrosa</i> subsp. <i>umbrosa</i> (Gevleugeld helmkruid)	1(-)	1(2)
<i>Scutellaria galericulata</i> (Blauw glidkruid)	2	NB
<i>Scutellaria minor</i> (Klein glidkruid)	-	2
<i>Sedum album</i> (Wit vetkruid)	2	2
<i>Sedum reflexum</i> (Tripmadam)	1(0)	1
<i>Sedum sexangulare</i> (Zacht vetkruid)	2	2
<i>Sedum telephium</i> (Hemelsleutel)	NB	3
<i>Selinum carvifolia</i> (Karwijselie)	1	0
<i>Senecio aquaticus</i> (Waterkruiskruid)	1(2)	2
<i>Senecio erucifolius</i> (Smalbladig kruiskruid)	3	2
<i>Senecio fluviatilis</i> (Rivierkruiskruid)	2	0
<i>Senecio ovatus</i> (Schaduwkruiskruid)	NB	2
<i>Senecio paludosus</i> (Moeraskruiskruid)	0(1)	1
<i>Senecio sylvaticus</i> (Boskruiskruid)	2(1)	NB
<i>Setaria pumila</i> (Geelrode naalbaar)	2	2
<i>Sherardia arvensis</i> (Blauw walstro)	3	2
<i>Silaum silaum</i> (Weidekervel)	1(0)	-
<i>Silene gallica</i> (Franse silene)	1(0)	1(0)
<i>Silene noctiflora</i> (Nachtkoekoeksbloem)	1	1
<i>Silene nutans</i> (Nachtsilene)	1	-
<i>Silene vulgaris</i> (Blaassilene)	NB(3)	1
<i>Sisymbrium loeselii</i> (Spiesrakiet)	-	1
<i>Sium latifolium</i> (Grote watereppe)	1(0)	2
<i>Solidago virgaurea</i> (Echte guldenroede)	2	2
<i>Sparganium emersum</i> (Kleine egelskop)	1(2)	NB
<i>Sparganium erectum</i> subsp. <i>neglectum</i> (Bruine egelskop)	1	1
<i>Sparganium natans</i> (Kleinste egelskop)	-	2
<i>Spiranthes spiralis</i> (Herfstschroeforchis)	1	-
<i>Spirodela polyrrhiza</i> (Veelwortelig kroos)	1	NB(2)
<i>Stachys arvensis</i> (Akkerandoorn)	3	3
<i>Stachys officinalis</i> (Betonie)	1	0
<i>Stellaria neglecta</i> (Heggenvogelmuur)	2	1
<i>Stellaria nemorum</i> (Bosmuur)	3	0
<i>Stellaria palustris</i> (Zeegroene muur)	1	3
<i>Stellaria uliginosa</i> (Moerasmuur)	3	NB(3)
<i>Stratiotes aloides</i> (Krabbescheer)	-	1
<i>Succisa pratensis</i> (Blauwe knoop)	2	2
<i>Teesdalia nudicaulis</i> (Klein tasjeskruid)	0	3
<i>Tephrosia congesta</i> (Moerasandijvie)	0	1
<i>Tetragolobus maritimus</i> (Hauwklaver)	1	-
<i>Teucrium botrys</i> (Trogmander)	1	-
<i>Teucrium chamaedrys</i> (Echte gamander)	1	-
<i>Teucrium montanum</i> (Berggamander)	1	-
<i>Thelypteris palustris</i> (Moerasvaren)	0	2
<i>Thlaspi caerulescens</i> (Zinkboerenkers)	2	-
<i>Thlaspi perfoliatum</i> (Doorgroeide boerenkers)	2(1)	-
<i>Thymus praecox</i> (Kruiptijm)	1	-
<i>Thymus pulegioides</i> (Grote tijm)	3	2
<i>Thymus serpyllum</i> (Wilde tijm)	-	1
<i>Tilia cordata</i> (Winterlinde)	2	1(-)

<i>Tilia platyphyllos</i> (Zomerlinde)	2	-
<i>Torilis arvensis</i> (Akkerdoornzaad)	1	-
<i>Torilis japonica</i> (Heggendoornzaad)	NB	3
<i>Tragopogon porrifolius</i> (Paarse morgenster)	1	0
<i>Trichophorum cespitosum</i> subsp. <i>germanica</i> (Gewone veenbies)	-	2
<i>Trientalis europaea</i> (Zevenster)	0	1(-)
<i>Trifolium arvense</i> (Hazenpootje)	2	NB
<i>Trifolium campestre</i> (Liggende klaver)	NB	3
<i>Trifolium fragiferum</i> (Aardbeiklaver)	2(1)	1
<i>Trifolium medium</i> (Bochtige klaver)	2(1)	1
<i>Trifolium striatum</i> (Gestreepte klaver)	1(0)	2(1)
<i>Triglochin palustris</i> (Moeraszoutgras)	1	1
<i>Trisetum flavescens</i> (Goudhaver)	NB	3
<i>Typha angustifolia</i> (Kleine lisdodde)	2	NB
<i>Ulex europaeus</i> (Gaspeldoorn)	1(0)	1
<i>Ulmus glabra</i> (Ruwe iep)	2	2
<i>Ulmus laevis</i> (Fladderiep)	1	1
<i>Utricularia australis</i> (Loos blaasjeskruid)	0	2
<i>Utricularia intermedia</i> (Plat blaasjeskruid)	-	1
<i>Utricularia minor</i> (Klein blaasjeskruid)	-	2
<i>Utricularia vulgaris</i> (Groot blaasjeskruid)	-	1
<i>Vaccinium vitis-idaea</i> (Rode bosbes)	1	2
<i>Valeriana dioica</i> (Kleine valeriaan)	1	1
<i>Valerianella carinata</i> (Gegroeide veldsla)	1	-
<i>Valerianella dentata</i> (Getande veldsla)	2	0
<i>Valerianella locusta</i> (Gewone veldsla)	NB	2
<i>Verbascum lychnitis</i> (Melige toorts)	1	1
<i>Verbascum phlomoides</i> (Keizerskaars)	1(2)	2
<i>Verbena officinalis</i> (Ijzerhard)	NB(3)	2
<i>Veronica agrestis</i> (Akker-ereprijs)	2	2
<i>Veronica anagallis-aquatica</i> (Blauwe water-ereprijs)	2	2
<i>Veronica austriaca</i> subsp. <i>teucrium</i> (Brede ereprijs)	1	0
<i>Veronica catenata</i> (Rode water-ereprijs)	2	2
<i>Veronica longifolia</i> (Lange ereprijs)	-	1
<i>Veronica montana</i> (Bosereprijs)	3	1
<i>Veronica officinalis</i> (Mannetjes-ereprijs)	3(2)	3
<i>Veronica polita</i> (Gladde ereprijs)	2	1
<i>Veronica scutellata</i> (Schild-ereprijs)	1	2
<i>Veronica triphyllus</i> (Handjes-ereprijs)	0	1
<i>Viburnum lantana</i> (Wollige sneeuwbal)	1	0
<i>Vicia lathyroides</i> (Lathyruswikke)	-	2(1)
<i>Vicia lutea</i> (Gele wikke)	2	2
<i>Vicia pannonica</i> (Hongaarse wikke)	1	0
<i>Vicia sepium</i> (Heggewikke)	NB	3
<i>Vicia tenuifolia</i> (Stijve wikke)	1	2
<i>Vicia tetrasperma</i> subsp. <i>gracilis</i> (Slanke wikke)	NB	3
<i>Vicia tetrasperma</i> subsp. <i>tetrasperma</i> (Vierzadige wikke)	1	-
<i>Vicia villosa</i> (Zachte wikke)	2	NB
<i>Vinca minor</i> (Kleine maagdenpalm)	NB	2
<i>Viola calaminaria</i> (Zinkviooltje)	1	-
<i>Viola canina</i> (Hondsviooltje)	2	2
<i>Viola hirta</i> (Ruig viooltje)	2	0
<i>Viola odorata</i> (Maarts viooltje)	NB	3
<i>Viola palustris</i> (Moerasviooltje)	0	3
<i>Viola reichenbachiana</i> (Donkersporig bosviooltje)	NB	2(1)
<i>Viola riviniana</i> (Bleeksporig bosviooltje)	NB	2
<i>Viola tricolor</i> (Driekleurig viooltje)	1	2
<i>Viscum album</i> (Maretak)	3	2
<i>Vulpia bromoides</i> (Eekhoorngras)	1	2
<i>Zannichellia palustris</i> (Zannichellia)	2	2

TABEL III

Lijst van in Limburg (vermoedelijk) uitgestorven planten.

Toelichting:

1 = uitgestorven voor 1950

2 = uitgestorven in de periode 1950 - 1989

3 = uitgestorven in de periode 1990 - 1998

<i>Adonis aestivalis</i> (Zomeradonis)	1	<i>Himantoglossum hircinum</i> (Bokkeorchis)	1
<i>Ajuga chamaepitys</i> (Akkerzenegroen)	1	<i>Huperzia selago</i> (Dennewolfsklauw)	1
<i>Allium schoenoprasum</i> (Bieslook)	2	<i>Inula salicina</i> (Wilgalant)	2
<i>Althaea officinalis</i> (Echte heemst)	2	<i>Isoetes lacustris</i> (Grote biesvaren)	1
<i>Anagallis tenella</i> (Teer guichelheil)	2	<i>Juncus alpino-articulatus</i> subsp. <i>alpino-articulatus</i>	3
<i>Apium repens</i> (Kruipend moerasscherm)	1	<i>Juncus capitatus</i> (Koprus)	1
<i>Arnica montana</i> (Wolverlei)	2	<i>Juncus pygmaeus</i> (Dwergrus)	1
<i>Asperula arvensis</i> (Akkerbedstro)	1	<i>Lactuca saligna</i> (Wilgsla)	1
<i>Blysmus compressus</i> (Platte bies)	1	<i>Lathraea squamaria</i> (Bleke schubwortel)	1
<i>Bromus bromoideus</i> (Ardense dravik)	1	<i>Lathyrus niger</i> (Zwarte lathyrus)	1
<i>Bromus secalinus</i> (Dreps)	2	<i>Lepidium heterophyllum</i> (Rozetkruidders)	1
<i>Camelina sativa</i> (Huttentut)	1	<i>Leucium vernum</i> (Lenteklokje)	2
<i>Campanula latifolia</i> (Breed klokje)	1	<i>Lilium bulbiferum</i> (Roggelelie)	1
<i>Carex diandra</i> (Ronde zegge)	2	<i>Linaria arvensis</i> (Blauwe leeuwebek)	1
<i>Carex dioica</i> (Tweehuizige zegge)	1	<i>Liparis loeselii</i> (Groenknolorchis)	1
<i>Carex distans</i> (Zilte zegge)	1	<i>Lobelia dortmanna</i> (Waterlobelia)	2
<i>Carex hostiana</i> (Blonde zegge)	1	<i>Lolium remotum</i> (Vlasdolik)	1
<i>Carex limosa</i> (Slijkzegge)	1	<i>Lolium temulentum</i> (Dollik)	1
<i>Carum verticillatum</i> (Kranskarwij)	1	<i>Mentha longifolia</i> (Hertsmunt)	1
<i>Centaurium littorale</i> (Strandduizendguldenkruid)	1	<i>Moenchia erecta</i> (Kruismuur)	2
<i>Cephalanthera longifolia</i> (Wit bosvogeltje)	2	<i>Najas marina</i> (Groot nimfkruid)	1
<i>Cephalanthera rubra</i> (Rood bosvogeltje)	1	<i>Ophrys sphegodes</i> (Spinneorchis)	2
<i>Chaerophyllum bulbosum</i> (Knolribzaad)	2	<i>Orchis coriophora</i> (Wantsenorchis)	1
<i>Chenopodium murale</i> (Muurganzevoet)	1	<i>Orchis ustulata</i> (Aangebrande orchis)	1
<i>Chenopodium vulvaria</i> (Stinkende ganzevoet)	2	<i>Orobancha ramosa</i> (Hennepvreter)	1
<i>Cicendia filiformis</i> (Draadgentiaan)	2	<i>Orthilia secunda</i> (Eenzijdig wintergroen)	1
<i>Circaea x intermedia</i> (Klein heksevenkruid)	1	<i>Pedicularis palustris</i> (Moeraskartelblad)	1
<i>Consolida regalis</i> (Wilde ridderspoor)	2	<i>Peucedanum carvifolia</i> (Karwijvarkenskervel)	2
<i>Crocus vernus</i> (Bonte crocus)	1	<i>Phyteuma spicatum</i> (Witte rapunzel)	3
<i>Cuscuta epilinum</i> (Vlaswarkruid)	1	<i>Pinguicula vulgaris</i> (Vetblad)	2
<i>Cyperus flavescens</i> (Geel cyperkruid)	1	<i>Poa chaixii</i> (Bergbeemdgras)	1
<i>Dactylorhiza incarnata</i> (Vleeskleurige orchis)	2	<i>Polystichum setiferum</i> (Zachte naaldvaren)	2
<i>Deschampsia setacea</i> (Moerassmele)	2	<i>Potamogeton compressus</i> (Plat fonteinkruid)	1
<i>Dianthus carthusianorum</i> (Karthuizer anjer)	2	<i>Primula vulgaris</i> (Stengelloze sleutelbloem)	3
<i>Diphysastrum tristachyum</i> (Kleine wolfsklauw)	2	<i>Pseudorchis albida</i> (Witte muggeorchis)	1
<i>Drosera longifolia</i> (Lange zonnedaauw)	1	<i>Pulmonaria montana</i> (Smal longkruid)	2
<i>Dryopteris x tavelii</i> (Gevlekte niervaren)	2	<i>Pulsatilla vulgaris</i> (Wildemanskruid)	1
<i>Elatine hydropiper</i> (Klein glaskroos)	2	<i>Radiola linoides</i> (Dwergglas)	1
<i>Equisetum variegatum</i> (Bonte paardestaart)	2	<i>Ranunculus polyanthemos</i> ssp. <i>polyanthemoides</i> (Kalkboterbloem)	2
<i>Eriophorum gracile</i> (Breed wollegras)	1	<i>Rosa pimpinellifolia</i> (Duinroosje)	1
<i>Eriophorum variegatum</i> (Slang wollegras)	1	<i>Salvinia natans</i> (Kleine vlotvaren)	1
<i>Euphrasia micrantha</i> (Slangke ogentroost)	2	<i>Samolus valerandi</i> (Waterpunge)	2
<i>Euphrasia rostkoviana</i> (Bekierde ogentroost)	3	<i>Scheuchzeria palustris</i> (Veenbloembies)	1
<i>Fagopyrum tataricum</i> (Franse boekweit)	1	<i>Schoenus nigricans</i> (Knopbies)	1
<i>Filago lutescens</i> (Geel viltkruid)	1	<i>Scleranthus perennis</i> (Overblijvende hardbloem)	2
<i>Filago pyramidata</i> (Spatelviltkruid)	1	<i>Sedum cepaea</i> (Omgebogen vetkruid)	1
<i>Filipendula vulgaris</i> (Knolspirea)	1	<i>Sedum forsterianum</i> (Sierlijk vetkruid)	1
<i>Fragaria moschata</i> (Grote bosaardbei)	2	<i>Serratula tinctoria</i> (Zaagblad)	1
<i>Gagea lutea</i> (Bosgeelster)	2	<i>Sesleria albicans</i> (Blauwgras)	2
<i>Galeopsis ladanum</i> subsp. <i>ladanum</i> (Brede raai)	1	<i>Sisymbrium supinum</i> (Liggende raket)	1
<i>Galium glaucum</i> (Zeeegroen walstro)	1	<i>Sparganium angustifolium</i> (Drijvende egelskop)	1
<i>Galium sylvaticum</i> (Boswalstro)	2	<i>Spergularia segetalis</i> (Korenschijspurrie)	1
<i>Genista germanica</i> (Duitse brem)	1	<i>Spiranthes aestivalis</i> (Zomerschroeforchis)	1
<i>Gentianaella amarella</i> (Slangke gentiaan)	1	<i>Taxus baccata</i> (Taxus)	2
<i>Geum rivale</i> (Knikkend nagelkruid)	2	<i>Tragopogon pratensis</i> subsp. <i>orientalis</i> (Oosterse morgenster)	2
<i>Gratiola officinalis</i> (Genadekruid)	2	<i>Trifolium micranthum</i> (Draadklaver)	2
<i>Gypsophila muralis</i> (Gipskruid)	1	<i>Trifolium subterraneum</i> (Onderaardse klaver)	1
<i>Hammarbya paludosa</i> (Veenmosorchis)	2	<i>Tulipa sylvestris</i> (Bostulp)	2
<i>Helichrysum arenarium</i> (Strobloem)	1	<i>Utricularia ochroleuca</i> (Bleekgeel blaasjeskruid)	2
<i>Helleborus viridis</i> (Vrangwortel)	1	<i>Vaccinium uliginosum</i> (Rijsbes)	2
<i>Hermium monorchis</i> (Honingorchis)	1	<i>Valerianaella rimosa</i> (Geoorde veldsla)	2
<i>Hermaria hirsuta</i> (Behaard breukkruid)	3	<i>Vallisneria spiralis</i> (Vallisneria)	2
		<i>Veronica opaca</i> (Doffe ereprijs)	1
		<i>Veronica praecox</i> (Vroege ereprijs)	1
		<i>Veronica prostrata</i> (Liggende ereprijs)	2
		<i>Vincetoxicum hirsutaria</i> (Witte engbloem)	3