

BEDREIGDE PLANTEN VAN LIMBURG

J. CORTENRAAD, Heerderweg 86H, Maastricht
T. MULDER, Bloemenweg 23, Maastricht

Langzamerhand is algemeen bekend dat het slecht gesteld is met de Nederlandse flora. De Limburgse flora vormt daarop geen uitzondering, integendeel. Een goed beeld van de achteruitgang wordt gegeven in de Atlas van de Nederlandse flora. Voor alle soorten wordt daarin het voorkomen vóór 1950 vergeleken met het voorkomen in de periode 1950-1980. Doordat voor deze periode alle geregistreerde waarnemingen over de hele periode zijn opgenomen in de verspreidingskaartjes, geven deze kaartjes echter een aanzienlijk rooskleuriger beeld dan de werkelijke verspreiding op dit moment. Daar komt nog bij dat in de Atlas de verspreiding sinds 1950 wordt weergegeven op basis van blokken van 5 x 5 km., vóór 1950 werd er gewerkt met iets kleinere atlasblokken. Om een meer actueel en nauwkeurig beeld te geven van de verspreiding van de in Limburg voorkomende planten en de mate waarin deze bedreigd zijn, is zo goed mogelijk nagegaan hoeveel populaties van deze planten bekend zijn.

De verzamelde informatie wordt hier gepresenteerd in de vorm van een Lijst van bedreigde planten van Limburg.

De voornaamste doelen zijn:

- Het geven van een betere basis en een extra stimulans aan het beschermingsbeleid voor de plantesoorten in Limburg;
- Het stimuleren van het floristisch onderzoek in Limburg, met name van de zeldzamere soorten.

OPZET VAN DE LIJST

Binnen de provincie Limburg zijn grote verschillen te vinden in abiotische gesteldheid. Grotendeels als gevolg daarvan wijkt met name de flora van het heuvelland van Zuid-Limburg sterk af van de flora van de rest van Limburg. Om dit verschil in het overzicht van bedreigde planten tot uiting te laten komen is voor alle beschouwde soorten de mate waarin zij bedreigd zijn voor twee regio's apart aangegeven: regio 1 wordt gevormd door het Zuidlimburgse heuvelland en het aansluitende deel van het Maasdal, regio 2 door het overige deel van Limburg. De begrenzing van de twee regio's is in figuur 1 weergegeven. Recent is de indeling van Nederland in flora-districten herzien. In Limburg worden vier districten onderscheiden: het Zuidlimburgs district (Z), het Fluviaal district (F), het Subcentreurop district (S) en het Kempens district (K), zie WEEDA (1989). In figuur 1 is ook deze nieuwe indeling in flora-districten weergegeven. Er zijn door ons in de lijst vijf categorieën planten onderscheiden:

(Vermoedelijk) uitgestorven planten (code 0 in de Lijst)

Er is geen onderscheid gemaakt tussen planten die sinds 1980 niet meer waargenomen zijn en die mogelijk nog op één of enkele lokaties aanwezig zijn (de in de Rote Listen als "verscholen" aangeduide soorten) en de soorten waarvan al langer geen meldingen meer zijn binnengekomen en die met grote waarschijnlijkheid definitief als uitgestorven beschouwd moeten worden.

Met uitsterven bedreigde planten (code 1)

Tot deze groep worden de planten gerekend waarvan per regio niet meer dan enkele populaties bekend zijn. Dit kan het gevolg zijn van een sterke achteruitgang of het kan gaan om planten die ook vroeger al tot enkele lokaties beperkt waren.


Slechts enkele ongelukkige ingrepen als ontwatering, woningbouw, weg-aanleg, onjuiste beheersmaatregelen etc. zijn voldoende om deze soorten definitief uit de provincie te doen verdwijnen.

Sterk bedreigde planten (code 2)

Deze groep omvat de planten waarvan de laatste jaren per regio niet meer dan maximaal enkele tientallen populaties gemeld zijn. Ook voor deze groep geldt dat het aantal populaties hetzij altijd al op een laag peil stond hetzij de laatste jaren duidelijk is achteruitgegaan en naar verwachting nog verder zal achteruitgaan.

Bedreigde planten (code 3)

Tot deze groep worden de planten gerekend waarvan meer, maar niet veel meer dan enige tientallen populaties



Figuur 1. Regio-indeling en floristische districten in Limburg (districtsindeling naar WEEDA, 1989).

F = Fluviaal district
K = Kempens district
S = Subcentreurop district
Z = Zuidlimburgs district



In het Heuvelland met uitsterven bedreigde plantesoorten: Wolfskers (A), Brave hendrik (B), Maanvaren (C) en Malrove (D) (in overig Limburg nooit waargenomen of inmiddels uitgestorven) (foto's: B. Graatsma).

aanwezig zijn of er zijn duidelijk meer dan enige tientallen populaties maar het aantal populaties gaat gestaag achteruit bijvoorbeeld doordat de plant sterk aan één biotoop gebonden is en dit biotoop wordt steeds verder aangetast (door verdroging, vermesting, verzuring, afvalstort, etc.).

Onder het begrip populatie verstaan wij hier: een min of meer samenhangend voorkomen van een plant binnen één biotoop. Het aantal populaties is vooral van belang voor de indeling in de categorieën "met uitsterven bedreigd" en "sterk bedreigd". Bij deze categorieën zijn de aantallen populaties vrij eenvoudig te bepalen doordat ze goed van elkaar gescheiden zijn. Uitgangspunt voor de Lijst van bedreigde planten is de Standaardlijst van de Nederlandse Flora (VAN DER MEIJDEN *et al.*, 1983). Hieraan zijn enkele soorten toegevoegd die in de voorbereiding zijnde herziene Standaardlijst zullen worden opgenomen*. Neofyten die

volgens de Atlas van de Nederlandse Flora één of enkele malen in Limburg zijn waargenomen maar waarvan geen duidelijke gevallen van inburgering bekend zijn hebben we niet op de Lijst van bedreigde planten opgenomen, bijvoorbeeld Driebloemige nachtschade (*Solanum triflorum*) of Fijne kervel (*Anthriscus caucalis*). De planten die

uitsluitend als stinzenplanten in Limburg voorkomen zijn eveneens niet op de Lijst van bedreigde planten vermeld, behalve wanneer zij óók buiten de zogeheten stinzen-milieus te vinden zijn. Uitgestorven stinzenplanten zijn wel op de Lijst van uitgestorven planten opgenomen. In de Lijst van bedreigde soorten zijn ook een aantal in deze provincie zeldzame en bedreigde neofyten opgenomen als bijvoorbeeld Witte amarant (*Amaranthus albus*), Druifkruid (*Chenopodium botrys*) en de Spoorsteentijm (*Satureja calamintha* subsp. *glandulosa*). In de Bondsrepubliek is discussie ontstaan of neofyten wel of niet in de "rote Listen" opgenomen dienen te worden. In Noordrijn-Westfalen heeft men bij de laatste herziening van de lijst bijna alle neofyten uit de lijst verwijderd. Daarentegen bevat de lijst van Nedersaksen een – zij het gering – aantal en de lijst van Berlijn een groot aantal neofyten. In verstedelijkte gebieden nemen neofyten een belangrijker aandeel in de flora in dan in overwegend landelijke gebieden. Op in-



In "overig Limburg" sterk bedreigd: Welriekende agrimonie (foto: B. Graatsma).

dustrie- en spoorterreinen en in de stedelijke kernen, nemen zij tezamen met inmiddels in het landelijk gebied sterk teruggedrongen, oorspronkelijk inheemse soorten een belangrijke plaats in. Het is ons niet duidelijk waarom archaëofyten wel op een lijst van bedreigde planten kunnen worden opgenomen en zeldzame neofyten niet.

Van een aantal populaties van bedreigde planten wordt vermoed dat zij door aanplant ontstaan zijn. Dit geldt bijvoorbeeld voor Bosgeelster (*Gagea lutea*) en Bosbingelkruid (*Mercurialis perennis*) in de Doort in Midden-Limburg en voor een aantal lokaties met Gele monnikskap (*Aconitum vulpina*) in het Heuvelland. Dergelijke populaties zijn niet meegenomen bij de beoordeling van de bedreigdheid van de betreffende soort.

Waarschijnlijk zijn een aantal moeilijk herkenbare taxa in deze lijst ondergeëvalueerd. Dat geldt bijvoorbeeld voor de Sterrekroos-soorten (*Callitriche* div. spec.) en mogelijk voor de Blonde egelskop (*Sparganium erectum* subsp. *neglectum*; zie BRUINSMA, 1989).

De lijst is in de eerste plaats gebaseerd op eigen kennis; daarnaast op gegevens van de Plantenstudiegroep van het Natuurhistorisch Genootschap in Limburg. Verder werden geraadpleegd de archieven van het Rijksherbarium, het Staatsbosbeheer (district Limburg) en het consulentchap Natuur, Milieu en Fauna-beheer in Limburg en de vegetatiekarteringen van de Provincie Limburg. Bovendien is de lijst becommen-



In heel Limburg met uitsterven bedreigd: Smalle waterweegbree (foto: J.J.G. Cortenraad).

tariëerd door Ph. Bossenbroek, H. Hillegers, P. van den Munckhof, P. Spreuwenberg en P. Verbeek, waarvoor wij hen dank zeggen.

RESULTATEN

In Limburg zijn ± 1260 planten inheems of ingeburgerd (geweest). Hiervan zijn er nu ± 166 ofwel ongeveer 13% in de hele provincie uitgestorven of tenminste vanaf 1980 niet meer waargenomen. In de regio Heuvelland zijn in totaal

± 1170 plantesoorten gevonden, waarvan zijn er nu 196 (ofwel 17%) al tenminste vanaf 1980 niet meer gemeld, voor de rest van Limburg zijn deze cijfers 1100 en 168 ofwel 15%.

Daarbij doet zich in beide regio's een overeenkomstig fenomeen voor. In iedere regio zijn vooral die planten uitgestorven waarvan het zwaartepunt van de verspreiding binnen Limburg buiten de betreffende regio's valt.

Voorbeelden voor het Heuvelland zijn o.a. te vinden in de planten van schrale, vochtige, min of meer zure graslanden en vochtige heide-biotopen, o.a. Ronde en Kleine zonnedauw, Klokjesgentiaan, Gagel, Beenbreek, Heidekartelblad en Moerasviooltje.

Voor overig Limburg zijn het vooral de soorten van kalkrijke, warme graslanden en zoomvegetaties die verdwenen zijn. Voorbeelden zijn o.a. Betonie, Brede ereprijs, Ruig viooltje, Kleine steentijm, Grote centaurie, Duifkruid.

Voor beide regio's geldt dat ook in het verleden deze nu regionaal uitgestorven planten in min of meer marginale biotopen voorkwamen. Een zelfde trend is waar te nemen bij de regionaal met uitsterven bedreigde soorten. Echter ook vele voor de regio's kenmerkende planten blijken nu als bedreigde planten aangemerkt te moeten worden.

Dit geldt vooral voor Limburg buiten het Heuvelland, bijvoorbeeld voor de planten van heischrale graslanden en de planten van vennen.

Het voert te ver om dit uitgebreid te bespreken. Voor een belangrijk deel



In "overig Limburg" met uitsterven bedreigde plantesoorten: Rode dophei (A) (in het Heuvelland nooit aangetroffen), Witbloemige water-ranonkel (B) (in het Heuvelland nooit aangetroffen) en Handjes-ereprijs (C) (in het Heuvelland uitgestorven). Bovenin laatste foto tevens Stijf vergeet-mij-nietje (sterk bedreigd) (foto A: T. Mulder; foto B: S. Jansen; foto C: B. Graatsma).



In heel Limburg sterk bedreigd: Echte guldenroede (A) en Bospaardestaart (B) (foto A: J.J.G. Cortenraad; foto B: B. Graatsma).



SUMMARY

ENDANGERED PLANT SPECIES OF LIMBURG

With the help of several botanists and of the Plant-studygroup of the Association for Natural History of Limburg all available recent information on the number of populations of the plantspecies known of Limburg was collected. This was used to set up a list of Endangered Plantspecies in Limburg. Four categories or levels of endangeredness were discerned: extinct, threatened with extinction, severely threatened and threatened. Because of the rather large differences in the natural environment in the South and the North of Limburg, the level of endangeredness is indicated for each of the two regions separately. The aim is to give a more accurate and up to date idea of state of the wild flora of Limburg than can be distilled from the "Atlas of the Dutch Flora" in which the distribution of plantspecies in the Netherlands is shown on the basis of recorded occurrences in 5 x 5 square-kilometer areas during the period 1950 - 1980, and to stimulate further research.

On the basis of the now available information it appears that 13% of the flora of the province of Limburg is extinct. Approximately 550 out of the total of $\pm$ 1080 now present plantspecies in the province are threatened more or less severely. Forty five of these species are not considered endangered in the Netherlands as a whole.

LITERATUUR

- BRUINSMA, J., 1989. De Blonde egelskop (*Sparganium erectum* L. subsp. *neglectum* (Beeby) Schinz & Thell.) in zuidoostelijk Noord-Brabant. *Gorteria* 15 (4): 99.
- MEIJDEN, R. VAN DER, E.J.M. ARNOLDS, F. ADEMA, E.J. WEEDA & C.L. PLATE, 1984. Standaardlijst van de Nederlandse flora 1983, ed. 2. Rijksherbarium, Leiden.
- WEEDA, E.J., 1985. Veranderingen in het voorkomen van vaatplanten in Nederland. In: Mennema, J. et al., 1985. De atlas van de Nederlandse flora, deel 2. Utrecht.
- WEEDA, E.J., 1989. Een gewijzigde indeling van Nederland in flora-districten. *Gorteria* 15 (4): 119.

* Taxonomie en nomenclatuur zijn aangepast aan de binnenkort te verschijnen 21^e druk van de Flora van Nederland. Deze aanpassing is uitgevoerd door R. van der Meijden, waarvoor dank. Dat wij in deze lijst de Flora van Nederland volgen, houdt overigens niet in dat wij geen vraagtekens zouden plaatsen bij sommige taxonomische opvattingen in deze Flora. Dit artikel leek ons echter niet het geschikte kader om deze zaken aan de orde te stellen.

SLOTWOORD

Met de publicatie van de voorliggende lijst is het laatste woord nog niet gezegd over wat nu bedreigde plantensoorten zijn in Limburg. Daarom is elk commentaar en elke aanvulling welkom. Met name voor waarnemingen die kunnen leiden tot het anders indelen van soorten houden wij ons sterk aanbevolen. Het is onze bedoeling de lijst tenminste ééns in de vijf jaar te herzien; aanvullingen en dergelijke zullen dan in ieder geval verwerkt kunnen worden.

In heel Limburg uitgestorven: Ridder-spoor. Op de foto tevens Groot spiegelklokje (foto: B. Graatsma).



LIJST VAN DE BEDREIGDE PLANTEN VAN LIMBURG

Betekenis van de gebruikte codes: zie toelichtende tekst.

Vet gedrukt: de in beide Limburgse regio's en landelijk bedreigde soorten;

Dun gedrukt: de ofwel landelijk ofwel in één der regio's niet bedreigde soorten (NB = niet bedreigd);

1e kolom: codes voor het Heuvelland;

2e kolom: codes voor de rest van Limburg.

<i>Aceras anthropophorum</i> (Poppenorchis)	2	—	<i>Ballota nigra</i> (Stinkende ballote)	3	2
<i>Actaea spicata</i> (Christoffelkruid)	3	—	<i>Barbarea intermedia</i> (Bitter barbarakruid)	1	1
<i>Adoxa moschatellina</i> (Muskuskruid)	NB	3	<i>Barbarea stricta</i> (Stijf barbarakruid)	1	3
<i>Agrimonia eupatoria</i> (Gewone agrimonie)	3	3	<i>Berberis vulgaris</i> (Zuurbes)	2	0
<i>Agrimonia procera</i> (Welriekende agrimonie)	—	2	<i>Berteroa incana</i> (Grijskruid)	1	NB
<i>Agrostemma githago</i> (Bolderik)	1	1	<i>Berula erecta</i> (Kleine watereppe)	2	2
<i>Aira caryophylla</i> (Zilverhaver)	3	NB	<i>Bidens cernua</i> (Knikkend tandzaad)	2	3
<i>Aira praecox</i> (Vroege haver)	2	NB	<i>Blechnum spicant</i> (Dubbelloof)	2	2
<i>Ajuga reptans</i> (Kruipend zenegroen)	NB	3	<i>Botrychium lunaria</i> (Gelobde maanvaren)	1	0
<i>Alchemilla glabra</i> (Kale vrouwenmantel)	0	1	<i>Brachypodium sylvaticum</i> (Boskortsteel)	NB	2
<i>Alchemilla filicaulis</i> (Fijnstengelige vrouwenmantel)	—	1	<i>Brassica nigra</i> (Zwarte mosterd)	2	NB
<i>Alchemilla mollis</i> (Fraaie vrouwenmantel)	1	—	<i>Briza media</i> (Bevertjes)	3	1
<i>Alisma gramineum</i> (Smalle waterweegbree)	1	1	<i>Bromus erectus</i> (Bergdravik)	2	—
<i>Alisma lanceolatum</i> (Slanke waterweegbree)	2	3	<i>Bromus racemosus</i>		
<i>Allium oleraceum</i> (Moeslook)	2	1	subsp. <i>racemosus</i> (Trosdravik)	1	0
<i>Alnus incana</i> (Witte els)	2	2	subsp. <i>commutatus</i> (Grote trosdravik)	1	—
<i>Alopecurus myosuroides</i> (Duist)	NB	3	<i>Bromus ramosus</i> subsp. <i>ramosus</i> (Ruwe dravik)	2	—
<i>Alyssum alyssoides</i> (Bleek schildzaad)	1	0	subsp. <i>benekenii</i> (Bosdraverik)	1	—
<i>Amaranthus albus</i> (Witte amarant)	1	1	<i>Bromus tectorum</i> (Zwenkdravik)	2	2
<i>Anacamptis pyramidalis</i> (Hondskruid)	1	—	<i>Buglossoides arvensis</i> (Ruw parelzaad)	1	0
<i>Anagallis arvensis</i>			<i>Bunias orientalis</i> (Grote hardvrucht)	1	1
subsp. <i>coerulea</i> (Blauw guichelheil)	1	—	<i>Bunium bulbocastanum</i> (Aardkastanje)	2	—
<i>Anagallis minima</i> (Dwergbloem)	0	1	<i>Butomus umbellatus</i> (Zwanebloem)	2	2
<i>Anchusa arvensis</i> (Kromhals)	2	NB	<i>Calepina irregularis</i> (Kalkraket)	1	—
<i>Anchusa officinalis</i> (Gewone ossetong)	1	1	<i>Calla palustris</i> (Slangewortel)	—	3
<i>Andromeda polifolia</i> (Lavendelhei)	—	2	<i>Callitriche hamulata</i> (Haaksterrekroos)	—	2
<i>Anemone nemorosa</i> (Bosanemoon)	NB	3	<i>Callitriche stagnalis</i> (Gevleugeld sterrekroos)	NB	3
<i>Anemone ranunculoides</i> (Gele anemoon)	2	—	<i>Calluna vulgaris</i> (Struikhei)	2	NB
<i>Anthemis arvensis</i> (Valse kamille)	2	2	<i>Caltha palustris</i>		
<i>Anthemis cotula</i> (Stinkende kamille)	2	1	subsp. <i>palustris</i> (Gewone dotterbloem)	3	3
<i>Anthemis tinctoria</i> (Gele kamille)	1	—	<i>Campanula glomerata</i> (Kluwenklokje)	1	—
<i>Anthoxanthum aristatum</i> (Slofhak)	3	3	<i>Campanula persicifolia</i> (Prachtklokje)	1	—
<i>Anthyllis vulneraria</i> (Wondklaver)	2	1	<i>Campanula rapunculoides</i> (Akkerklokje)	2	2
<i>Aphanes arvensis</i> (Grote leeuweklauw)	3	2	<i>Campanula rapunculus</i> (Rapunzelklokje)	3	3
<i>Aphanes inexpectata</i> (Kleine leeuweklauw)	0	2	<i>Cardamine amara</i> (Bittere veldkers)	3	3
<i>Apium inundatum</i> (Ondergedoken moerasscherm)	—	2	<i>Cardamine flexuosa</i> (Bosveldkers)	NB	2
<i>Apium nodiflorum</i> (Groot moerasscherm)	NB	3	<i>Cardamine impatiens</i> (Springzaadveldkers)	1	1
<i>Aquilegia vulgaris</i> (Wilde akelei)	2	0	<i>Cardaminopsis arenosa</i> (Rozetsteenkers)	2	0
<i>Arabis glabra</i> (Torenkruid)	0	1	<i>Cardaria draba</i> (Pijlkruidkers)	3	2
<i>Arabis hirsuta</i>			<i>Carduus nutans</i> (Knikkende distel)	3	2
subsp. <i>hirsuta</i> (Ruige scheefkelk)	3	—	<i>Carex acutiformis</i> (Moeraszegge)	3	3
subsp. <i>sagittata</i> (Pijlscheefkelk)	2	1	<i>Carex appropinquata</i> (Paardehaarzegge)	—	1
<i>Arctium minus</i> (Kleine klit)	1	0	<i>Carex arenaria</i> (Zandzegge)	1	NB
<i>Arctium tomentosum</i> (Donzige klit)	1	—	<i>Carex brizoides</i> (Trilgraszegge)	1	0
<i>Arenaria serpyllifolia</i>			<i>Carex canescens</i> (Zompzegge)	1	3
subsp. <i>leptoclados</i> (Slanke zandmuur)	2	0	<i>Carex caryophylla</i> (Voorjaarszegge)	3	1
<i>Aristolochia clematitis</i> (Pijpbloem)	1	2	<i>Carex cuprina</i> (Valse voszegge)	2	2
<i>Armeria maritima</i> (Engels gras)	1	0	<i>Carex digitata</i> (Vingerzegge)	2	—
<i>Armoracia rusticana</i> (Mierik)	2	2	<i>Carex disticha</i> (Tweeriijge zegge)	3	3
<i>Arnoseris minima</i> (Korensla)	—	1	<i>Carex divulsa</i>		
<i>Artemisia absinthium</i> (Absintalsem)	1	0	subsp. <i>divulsa</i> (IJle bermzegge)	1	1
<i>Artemisia campestris</i>			subsp. <i>leersii</i> (Bleke bermzegge)	2	—
subsp. <i>campestris</i> (Wilde averuit)	1	1	<i>Carex echinata</i> (Sterzegge)	0	2
<i>Arum maculatum</i> (Gevlekte aronskelk)	NB	3	<i>Carex elata</i> (Stijve zegge)	1	3
<i>Asplenium adiantum-nigrum</i> (Zwartsteel)	1	0	<i>Carex elongata</i> (Elzenzegge)	0	3
<i>Asplenium scolopendrium</i> (Tongvaren)	2	1	<i>Carex flacca</i> (Zeeegroene zegge)	3	1
<i>Asplenium trichomanes</i> (Steenbreekvaren)	3	2	<i>Carex flava</i> (Gele zegge)	1	—
<i>Aster lanceolatus</i> (Smalle aster)	2	1	<i>Carex laevigata</i> (Gladde zegge)	—	1
<i>Aster tradescantii</i> (Kleine aster)	1	1	<i>Carex lasiocarpa</i> (Draadzegge)	—	2
<i>Astragalus glycyphyllos</i> (Hokjespeul)	2	1	<i>Carex lepidocarpa</i> (Schubzegge)	1	—
<i>Atropa bella-donna</i> (Wolfskers)	1	0	<i>Carex nigra</i> (Zwarte zegge)	2	3
<i>Avenula pratensis</i> (Beemd haver)	2	—	<i>Carex oederi</i>		
<i>Avenula pubescens</i> (Zachte haver)	NB	2	subsp. <i>oederi</i> (Veendwergzegge)	1	2
<i>Azolla filiculoides</i> (Grote kroosvaren)	1	1	subsp. <i>oedocarpa</i>	1	2
			<i>Carex pallescens</i> (Bleke zegge)	3	2

<i>Carex panicea</i> (Blauwe zegge)	2	2	<i>Dipsacus fullonum</i> (Grote kaardebol)	NB	2
<i>Carex paniculata</i> (Pluimzegge)	3	3	<i>Dipsacus pilosus</i> (Kleine kaardebol)	2	1
<i>Carex pendula</i> (Hangende zegge)	2	—	<i>Doronicum pardalianches</i> (Hartbladzonnebloem)	1	0
<i>Carex pseudocyperus</i> (Hoge cyperzegge)	2	3	<i>Drosera intermedia</i> (Kleine zonnedaauw)	0	3
<i>Carex pulicaris</i> (Vlozegge)	0	1	<i>Drosera rotundifolia</i> (Ronde zonnedaauw)	0	3
<i>Carex riparia</i> (Oeverzegge)	2	2	<i>Dryopteris cristata</i> (Kamvaren)	—	1
<i>Carex rostrata</i> (Snavelzegge)	1	3	<i>Dryopteris pseudomas</i> (Geschubde mannetjesvaren)	1	1
<i>Carex strigosa</i> (Slanke zegge)	1	—			
<i>Carex sylvatica</i> (Boszegge)	NB	1	<i>Echinodorus ranunculoides</i> (Stijve moerasweegbree)	—	1
<i>Carex vesicaria</i> (Blaaszegge)	1	3	<i>Echinodorus repens</i> (Kruipende moerasweegbree)	—	1
<i>Carex vulpina</i> (Voszegge)	1	2	<i>Eleocharis acicularis</i> (Naaldwaterbies)	1	NB
<i>Carlina vulgaris</i> (Driedistel)	3	1	<i>Eleocharis multicaulis</i> (Veelstengelige waterbies)	—	3
<i>Carum carvi</i> (Echte karwij)	1	1	<i>Eleocharis palustris</i>		
<i>Catabrosa aquatica</i> (Watergras)	2	1	subsp. <i>uniglumis</i> (Slanke waterbies)	—	1
<i>Centaurea cyanus</i> (Korenbloem)	2	NB	<i>Elodea canadensis</i> (Brede waterpest)	1	3
<i>Centaurea scabiosa</i> (Grote centaurie)	3	0	<i>Elymus caninus</i> (Hondstarwegras)	NB	1
<i>Centaureum erythraea</i> (Echt duizendguldenkruid)	NB	2	<i>Epilobium lanceolatum</i> (Lancetbladige basterdwederik)	1	—
<i>Centaureum pulchellum</i> (Fraai duizendguldenkruid)	2	1	<i>Epilobium obscurum</i> (Donkergroene basterdwederik)	2	2
<i>Cephalanthera damasonium</i> (Bleek bosvogeltje)	1	—	<i>Epilobium palustre</i> (Moerasbasterdwederik)	1	3
<i>Cerastium pumilum</i> (Steenhoornbloem)	1	1	<i>Epilobium roseum</i> (Bleke basterdwederik)	3	3
<i>Ceratophyllum demersum</i> (Grof hoornblad)	1	2	<i>Epipactis atrorubens</i> (Bruinrode wespenorchis)	1	—
<i>Ceratophyllum submersum</i> (Fijn hoornblad)	1	—	<i>Epipactis muelleri</i> (Geelgroene wespenorchis)	1	—
<i>Ceterach officinarum</i> (Schubvaren)	1	0	<i>Epipactis palustris</i> (Moeraswespenorchis)	0	1
<i>Chenopodium bonus-henricus</i> (Brave hendrik)	1	0	<i>Equisetum fluviatile</i> (Holpijp)	3	2
<i>Chenopodium botrys</i> (Druifkruid)	1	1	<i>Equisetum hyemale</i> (Schaafstro)	0	1
<i>Chenopodium glaucum</i> (Zeegroene ganzevoet)	2	1	<i>Equisetum sylvaticum</i> (Bospaardestaart)	1	2
<i>Chenopodium hybridum</i> (Esdoornganzevoet)	1	1	<i>Equisetum telmateia</i> (Reuzenpaardestaart)	3	1
<i>Chrysosplenium alternifolium</i> (Verspreidbladig goudveil)	2	2	<i>Erica cinerea</i> (Rode dophei)	—	1
<i>Chrysosplenium oppositifolium</i> (Paarbladig goudveil)	3	2	<i>Erica tetralix</i> (Gewone dophei)	1	3
<i>Cichorium intybus</i> (Wilde cichorei)	3	NB	<i>Erigeron acer</i> (Scherpe fijnstraal)	3	2
<i>Cicuta virosa</i> (Waterscheerling)	—	2	<i>Eriophorum angustifolium</i> (Veenpluis)	0	3
<i>Circaea lutetiana</i> (Groot heksenkruid)	NB	2	<i>Eriophorum vaginatum</i> (Eenarig wollegras)	—	2
<i>Cirsium acaule</i> (Aarddistel)	2	—	<i>Erodium cicutarium</i>		
<i>Cirsium dissectum</i> (Spaanse ruiter)	0	1	subsp. <i>dunense</i> (Duinreigersbek)	1	1
<i>Cirsium oleraceum</i> (Moesdistel)	2	0	<i>Erucastrum gallicum</i> (Schijnraket)	1	1
<i>Cladium mariscus</i> (Galigaan)	0	2	<i>Eryngium campestre</i> (Echte kruisdistel)	1	3
<i>Claytonia perfoliata</i> (Witte winterpostelein)	2	NB	<i>Erysimum cheiri</i> (Muurbloem)	2	0
<i>Clematis vitalba</i> (Bosrank)	NB	3	<i>Erysimum hieracifolium</i> (Stijve steenraket)	1	—
<i>Clematis viticella</i> (Italiaanse clematis)	1	1	<i>Euphorbia amygdaloides</i> (Amandelwolfsmelk)	1	—
<i>Coeloglossum viride</i> (Groene nachtorchis)	1	0	<i>Euphorbia cyparissias</i> (Cipreswolfsmelk)	—	1
<i>Colchicum autumnale</i> (Herfsttijloos)	3	1	<i>Euphorbia exigua</i> (Kleine wolfsmelk)	3	1
<i>Conium maculatum</i> (Gevlekte scheerling)	3	2	<i>Euphorbia lathyris</i> (Kruisbladige wolfsmelk)	NB	2
<i>Convallaria majalis</i> (Lelietje-van-dalen)	NB	3	<i>Euphrasia rostkoviana</i> (Beklierde ogentroost)	1	0
<i>Cornus mas</i> (Gele kornoelje)	1	—	<i>Euphrasia stricta</i> (Stijve ogentroost)	2	1
<i>Cornus sanguinea</i> (Rode kornoelje)	NB	3	<i>Evonymus europaeus</i> (Wilde kardinaalsmuts)	NB	2
<i>Coronilla varia</i> (Bont kroonkruid)	1	1			
<i>Coronopus squamatus</i> (Grove varkenskers)	1	1	<i>Festuca ovina</i> subsp. <i>ovina</i> (Genaald schapegras)	1	2
<i>Corrigiola littoralis</i> (Riempjes)	1	1	<i>Festuca pratensis</i> (Beemdlangbloem)	NB	3
<i>Corydalis solida</i> (Vingerhelmbloem)	3	1	<i>Filago minima</i> (Dwergviltkruid)	1	3
<i>Corynephorus canescens</i> (Buntgras)	1	NB	<i>Fragaria vesca</i> (Bosaardbei)	NB	2
<i>Crataegus laevigata</i> (Tweestijlige meidoorn)	3	1	<i>Fumaria muralis</i> (Middelste duivekervel)	0	1
<i>Crepis biennis</i> (Groot streepzaad)	NB	3			
<i>Crepis foetida</i> (Stinkend streepzaad)	1	—	<i>Gagea villosa</i> (Akkergeelster)	1	—
<i>Crepis paludosa</i> (Moerasstreepzaad)	3	1	<i>Galanthus nivalis</i> (Gewoon sneeuwkllokje)	2	2
<i>Crepis tectorum</i> (Smal streepzaad)	0	2	<i>Galeobdolon luteum</i>	NB	2
<i>Cruciata laevipes</i> (Kruisbladwalstro)	NB	3	<i>Galeopsis ladanum</i>		
<i>Cuscuta epithymum</i> (Klein warkruid)	1	2	subsp. <i>angustifolia</i> (Smalle raai)	1	1
<i>Cynodon dactylon</i> (Handjesgras)	—	2	<i>Galeopsis segetum</i> (Bleekgele hennepnetel)	0	3
<i>Cynoglossum officinale</i> (Veldhondstong)	1	0	<i>Galeopsis speciosa</i> (Dauwnetel)	0	1
<i>Cynosurus cristatus</i> (Kamgras)	NB	3	<i>Galium odoratum</i> (Lievevrouwebedstro)	NB	1
<i>Cyperus fuscus</i> (Bruin cypergras)	2	2	<i>Galium pumilum</i> (Kalkwalstro)	2	0
<i>Cystopteris filix-fragilis</i> (Blaasvaren)	2	0	<i>Galium saxatile</i> (Liggend walstro)	NB	3
			<i>Galium uliginosum</i> (Ruw walstro)	1	2
<i>Dactylorhiza maculata</i> (Gevlekte orchis)	2	3	<i>Galium verum</i> (Geel walstro)	NB	3
<i>Dactylorhiza majalis</i>			<i>Genista anglica</i> (Stekelbrem)	1	3
subsp. <i>majalis</i> (Brede orchis)	2	2	<i>Genista pilosa</i> (Kruipbrem)	1	2
subsp. <i>praetermissa</i> (Rietorchis)	1	—	<i>Genista tinctoria</i> (Verfbrem)	2	1
<i>Danthonia decumbens</i> (Tandjesgras)	2	3	<i>Gentiana pneumonanthe</i> (Klokjesgentiaan)	0	3
<i>Daphne mezereum</i> (Rood peperboompje)	1	—	<i>Gentianella campestris</i> (Veldgentiaan)	1	—
<i>Datura stramonium</i> (Dooanappel)	2	3	<i>Gentianella ciliata</i> (Franjgentiaan)	1	—
<i>Descurainia sophia</i> (Sofiekruid)	1	1	<i>Gentianella germanica</i> (Duitse gentiaan)	2	0
<i>Desmazeria rigida</i> (Stijf hardgras)	1	—	<i>Geranium columbinum</i> (Fijne ooievaarsbek)	2	0
<i>Dianthus armeria</i> (Ruige anjer)	1	0	<i>Geranium phaeum</i> (Donkere ooievaarsbek)	1	0
<i>Dianthus deltoides</i> (Steenanjer)	1	1	<i>Geranium pratense</i> (Beemdooevaarsbek)	1	1
<i>Diplotaxis muralis</i> (Kleine zandkool)	1	1	<i>Geranium pyrenaicum</i> (Bermooievaarsbek)	NB	1
<i>Diplotaxis tenuifolia</i> (Grote zandkool)	3	2	<i>Geranium rotundifolium</i> (Ronde ooievaarsbek)	1	1

<i>Geum urbanum</i> (Geel nagelkruid)	NB	3	<i>Lepidium campestre</i> (Veldkruidkers)	2	1
<i>Glyceria notata</i> subsp. <i>notata</i> (Stomp vlotgras)	NB	2	<i>Lepidium ruderales</i> (Steenkruidkers)	2	2
<i>Gnaphalium luteo-album</i> (Bleekgele droogbloem)	0	1	<i>Ligustrum vulgare</i> (Wilde liguster)	NB	2
<i>Gnaphalium sylvaticum</i> (Bosdroogbloem)	1	2	<i>Limosella aquatica</i> (Slijkgroen)	0	1
<i>Gymnadenia conopsea</i> (Grote muggenorchis)	2	1	<i>Linaria repens</i> (Gestreepte leeuwebek)	0	1
<i>Gymnocarpium dryopteris</i> (Gebogen driehoeksvaren)	1	1	<i>Linum catharticum</i> (Geelhartje)	3	1
<i>Gymnocarpium robertianum</i> (Rechte driehoeksvaren)	1	0	<i>Listera ovata</i> (Grote keverorchis)	NB	1
<i>Helianthemum nummularium</i> (Geel zonneroosje)	1	—	<i>Lithospermum officinale</i> (Glad parelzaad)	1	1
<i>Herniaria glabra</i> (Kaal breukkruid)	NB	2	<i>Lonicera xylosteum</i> (Rode kamperfoelie)	2	—
<i>Herniaria hirsuta</i> (Behaard breukkruid)	0	1	<i>Lotus corniculatus</i>		
<i>Hieracium amplexicaule</i> (Stengelomvattend havikskruid)	2	—	subsp. <i>tenuifolius</i> (Smalle rolklaver)	0	1
<i>Hieracium aurantiacum</i> (Oranje havikskruid)	2	2	<i>Ludwigia palustris</i> (Waterlepelkje)	—	1
<i>Hieracium caespitosum</i> (Weidehavikskruid)	1	1	<i>Luronium natans</i> (Drijvende waterweegbree)	0	3
<i>Hieracium lactucella</i> (Spits havikskruid)	2	0	<i>Luzula luzuloides</i> (Witte veldbies)	3	0
<i>Hieracium maculatum</i> (Bochtig havikskruid)	0	1	<i>Luzula pilosa</i> (Ruige veldbies)	NB	2
<i>Hieracium murorum</i> (Muurhavikskruid)	3	0	<i>Luzula sylvatica</i> (Gewone veldbies)	NB	1
<i>Hieracium praealtum</i>	NB	2	<i>Lychnis flos-cuculi</i> (Echte koekoeksbloem)	3	3
<i>Hieracium sabaudum</i> (Boshavikskruid)	NB	3	<i>Lycium barbarum</i> (Boksdooorn)	1	1
<i>Hieracium umbellatum</i> (Schermhavikskruid)	2	NB	<i>Lycopodium clavatum</i> (Grote wolfsklauw)	0	1
<i>Hieracium vulgatum</i> (Dicht havikskruid)	3	3	<i>Lycopodium inundatum</i> (Moeraswolfsklauw)	—	2
<i>Hirschfeldia incana</i> (Grijze mosterd)	1	—	<i>Lysimachia nemorum</i> (Boswederik)	3	1
<i>Hordeum umbellatum</i> (Heelbeen)	1	2	<i>Lysimachia thyrsiflora</i> (Moeraswederik)	1	2
<i>Hordeum secalinum</i> (Veldgerst)	—	1	<i>Lythrum portula</i> (Waterpostelein)	1	NB
<i>Hottonia palustris</i> (Waterviolier)	1	3	<i>Lythrum hyssopifolia</i> (Kleine kattestaart)	1	—
<i>Hydrocharis morsus-ranae</i> (Kikkerbeet)	1	3	<i>Maianthemum bifolium</i> (Dalkruid)	NB	2
<i>Hyoscyamus niger</i> (Bilzekruid)	1	2	<i>Malva alcea</i> (Vijfdelig kaasjeskruid)	2	2
<i>Hypericum elodes</i> (Moerashertshooi)	1	2	<i>Malva moschata</i> (Muskuskaasjeskruid)	2	2
<i>Hypericum hirsutum</i> (Ruig hertshooi)	2	0	<i>Marrubium vulgare</i> (Malrove)	1	0
<i>Hypericum humifusum</i> (Liggend hertshooi)	NB	3	<i>Medicago arabica</i> (Gevlekte rupsklaver)	1	1
<i>Hypericum montanum</i> (Berghertshooi)	1	0	<i>Medicago falcata</i> (Sikkelklaver)	1	3
<i>Hypericum pulchrum</i> (Fraai hertshooi)	2	1	subsp. <i>x varia</i> (Bonte luzerne)	1	1
<i>Hypericum tetrapterum</i> (Gevleugeld hertshooi)	2	2	<i>Medicago minima</i> (Kleine rupsklaver)	1	1
<i>Hypochaeris glabra</i> (Glad biggekruid)	0	2	<i>Medicago nigra</i> (Ruige rupsklaver)	1	1
<i>Ilex aquifolium</i> (Hulst)	NB	2	<i>Melampyrum arvense</i> (Wilde weit)	1	—
<i>Illecebrum verticillatum</i> (Grondster)	—	1	<i>Melampyrum pratense</i> (Hengel)	3	3
<i>Impatiens noli-tangere</i> (Groot springzaad)	3	2	<i>Melica uniflora</i> (Eenbloemig parelgras)	NB	1
<i>Inula britannica</i> (Engelse alant)	1	2	<i>Melilotus altissima</i> (Goudgele honingklaver)	2	NB
<i>Inula conyzae</i> (Donderkruid)	3	1	<i>Melilotus indica</i> (Kleine honingklaver)	1	1
<i>Jasione montana</i> (Zandblauwtje)	1	NB	<i>Mentha x niliaca</i> (Vollige munt)	1	2
<i>Juncus acutiflorus</i> (Veldrus)	3	3	<i>Mentha pulegium</i> (Polei)	0	1
<i>Juncus alpinoarticulatus</i>			<i>Mentha suaveolens</i> (Witte munt)	3	2
subsp. <i>alpinoarticulatus</i> (Alpenrus)	1	—	<i>Mentha x suavis</i>	1	—
<i>Juncus ambiguus</i> (Zilte greppelrus)	1	—	<i>Mentha x verticillata</i> (Kransmunt)	1	2
<i>Juncus compressus</i> (Platte rus)	2	3	<i>Menyanthes trifoliata</i> (Waterdrieblad)	0	2
<i>Juncus conglomeratus</i> (Biezeknoppen)	3	NB	<i>Mespilus germanica</i> (Mispel)	NB	2
<i>Juncus inflexus</i> (Zeegroene rus)	NB	3	<i>Mibora minima</i> (Dwerggras)	1	—
<i>Juncus squarrosus</i> (Trekus)	—	3	<i>Milium effusum</i> (Bosgierstgras)	NB	2
<i>Juncus subnodulosus</i> (Padderus)	0	1	<i>Minuartia hybrida</i> (Tengere veldmuur)	2	0
<i>Juncus tenageia</i> (Wijdbloeiende rus)	—	1	<i>Misopates orontium</i> (Akkerleeuwebek)	2	3
<i>Juniperus communis</i> (Jeneverbes)	0	1	<i>Monotropa hypopithys</i> (Stofzaad)	1	1
<i>Kickxia elatine</i> (Spiesleeuwebek)	2	1	<i>Montia fontana</i> subsp. <i>chondrosperma</i> (Bronkruid)	1	2
<i>Kickxia spuria</i> (Eironde leeuwebek)	1	0	<i>Muscari botryoides</i> (Blauwe druifjes)	1	1
<i>Knautia arvensis</i> (Beemdkroon)	NB	3	<i>Muscari comosum</i> (Kuifhyacint)	0	1
<i>Koeleria macrantha</i> (Smal fakkelgras)	2	0	<i>Mycelis muralis</i> (Muursla)	3	1
<i>Koeleria pyramidata</i> (Breed fakkelgras)	1	—	<i>Myosotis discolor</i> (Veelkleurig vergeet-mij-nietje)	2	3
<i>Lamium maculatum</i> (Gevlekte dovenetel)	NB	3	<i>Myosotis laxa</i> (Zompvergeet-mij-nietje)	1	3
<i>Lamium purpureum</i>			<i>Myosotis ramossissima</i> (Ruw vergeet-mij-nietje)	3	2
var. <i>incisum</i> (Ingesneden dovenetel)	0	1	<i>Myosotis stricta</i> (Stijf vergeet-mij-nietje)	1	2
<i>Lathyrus aphaca</i> (Naakte lathyrus)	1	1	<i>Myosotis sylvatica</i> (Bosvergeet-mij-nietje)	NB	2
<i>Lathyrus hirsutus</i> (Ruige lathyrus)	2	1	<i>Myosurus minimus</i> (Muizestaart)	0	1
<i>Lathyrus linifolius</i> (Knollathyrus)	1	0	<i>Myrica gale</i> (Wilde gagel)	1	3
<i>Lathyrus nissolia</i> (Graslathyrus)	1	1	<i>Myriophyllum alterniflorum</i> (Teer vederkruid)	—	1
<i>Lathyrus sylvestris</i> (Boslathyrus)	2	1	<i>Myriophyllum spicatum</i> (Aarvederkruid)	2	3
<i>Lathyrus tuberosus</i> (Aardaker)	3	2	<i>Myriophyllum verticillatum</i> (Kransvederkruid)	1	1
<i>Leersia oryzoides</i> (Rijstgras)	1	1	<i>Myrrhis odorata</i> (Roomse kervel)	1	—
<i>Legousia hybrida</i> (Klein spiegelklokje)	1	—	<i>Narcissus pseudonarcissus</i>		
<i>Legousia speculum-veneris</i> (Groot spiegelklokje)	2	1	subsp. <i>pseudonarcissus</i> (Wilde narcis)	2	0
<i>Lemna trisulca</i> (Puntkroos)	2	3	<i>Nardus stricta</i> (Borstelgras)	2	3
<i>Leontodon hispidus</i> (Ruige leeuwetand)	3	3	<i>Narthecium ossifragum</i> (Beenbreek)	0	2
<i>Leontodon saxatilis</i> (Kleine leeuwetand)	2	3	<i>Neottia nidus-avis</i> (Vogelnestje)	1	0
<i>Leonurus cardiaca</i> (Hartgespan)	1	1	<i>Nepeta cataria</i> (Wild kattekruide)	2	0
			<i>Nuphar lutea</i> (Gele plomp)	2	NB
			<i>Nymphaea alba</i> (Witte waterlelie)	2	NB
			<i>Nymphoides peltata</i> (Watergentiaan)	1	1
			<i>Odontites vernus</i> subsp. <i>serotinus</i> (Late ogentroost)	3	2
			subsp. <i>vernus</i> (Akkerogentroost)	1	0

<i>Oenanthe fistulosa</i> (Pijptorkruid)	1	2	<i>Potentilla intermedia</i> (Middelste ganzerik)	1	NB
<i>Ononis repens</i> subsp. <i>repens</i> (Kruipend stalkruid)	3	2	<i>Potentilla norvegica</i> (Noorse ganzerik)	2	2
subsp. <i>spinosa</i> (Kattedoorn)	3	2	<i>Potentilla palustris</i> (Wateraardbei)	0	3
<i>Onopordum acanthium</i> (Wegdistel)	3	2	<i>Potentilla recta</i> (Rechte ganzerik)	2	2
<i>Ophioglossum vulgatum</i> (Addertong)	1	1	<i>Potentilla sterilis</i> (Aardbeiganzerik)	3	2
<i>Ophrys apifera</i> (Bijenorchis)	2	—	<i>Potentilla supina</i> (Liggende ganzerik)	1	—
<i>Ophrys insectifera</i> (Vliegenorchis)	1	—	<i>Potentilla verna</i> (Voorjaarsganzerik)	2	1
<i>Orchis mascula</i> (Mannetjesorchis)	2	—	<i>Primula elatior</i> (Slanke sleutelbloem)	3	2
<i>Orchis militaris</i> (Soldaatje)	2	—	<i>Primula veris</i> (Gulden sleutelbloem)	3	2
<i>Orchis morio</i> (Harlekijn)	1	0	<i>Primula vulgaris</i> (Stengelloze sleutelbloem)	1	1
<i>Orchis purpurea</i> (Purperorchis)	2	—	<i>Pseudofumaria alba</i> (Geelwitte helmblom)	1	—
<i>Orchis simia</i> (Aapjesorchis)	1	—	<i>Pseudofumaria lutea</i> (Gele helmblom)	3	2
<i>Oreopteris limbosperma</i> (Stippelvaren)	1	0	<i>Pulicaria dysenterica</i> (Heelblaadjes)	NB	3
<i>Origanum vulgare</i> (Wilde marjolein)	3	3	<i>Pulmonaria officinalis</i> (Gevlekt longkruid)	2	1
<i>Ornithogalum nutans</i> (Knikkende vogelmelk)	—	1	<i>Pyrola minor</i> (Klein wintergroen)	1	1
<i>Ornithogalum umbellatum</i> (Gewone vogelmelk)	NB	3	<i>Pyrola rotundifolia</i> (Rond wintergroen)	0	1
<i>Ornithopus perpusillus</i> (Klein vogelpootje)	1	NB			
<i>Orobanche hederæ</i> (Klimopbremraap)	1	—	<i>Ranunculus aquatilis</i> (Fijne waterranonkel)	1	2
<i>Orobanche minor</i> (Klavervreter)	2	1	<i>Ranunculus arvensis</i> (Akkerboterbloem)	2	0
<i>Orobanche rapum-genistæ</i> (Grote bremraap)	0	1	<i>Ranunculus auricomus</i> (Gulden boterbloem)	3	1
<i>Osmunda regalis</i> (Koningsvaren)	1	3	<i>Ranunculus bulbosus</i> (Knolboterbloem)	3	2
<i>Oxalis acetosella</i> (Witte klaverzuring)	NB	2	<i>Ranunculus circinatus</i> (Stijve waterranonkel)	1	2
<i>Oxycoccus palustris</i> (Kleine veenbes)	—	3	<i>Ranunculus flammula</i> (Egelboterbloem)	2	NB
			<i>Ranunculus fluitans</i> (Vlottende waterranonkel)	2	1
<i>Papaver argemone</i> (Ruike klaproos)	3	3	<i>Ranunculus hederaceus</i> (Klimopwaterranonkel)	0	2
<i>Papaver dubium</i> (Bleke klaproos)	3	NB	<i>Ranunculus lingua</i> (Grote boterbloem)	1	2
<i>Parietaria judaica</i> (Klein glaskruid)	1	0	<i>Ranunculus ololeucos</i> (Witte waterranonkel)	—	1
<i>Parietaria officinalis</i> (Groot glaskruid)	1	1	<i>Ranunculus sardous</i> (Behaarde boterbloem)	NB	2
<i>Paris quadrifolia</i> (Eenbes)	3	2	<i>Rapistrum rugosum</i> (Bolletjesraket)	2	2
<i>Parnassia palustris</i> (Parnassia)	1	0	<i>Rhamnus catharticus</i> (Wegedoorn)	2	2
<i>Pastinaca sativa</i> subsp. <i>sativa</i> (Gewone pastinaak)	2	3	<i>Rhinanthus alectorolophus</i> (Harige ratelaar)	2	—
subsp. <i>urens</i> (Brandpastinaak)	1	—	<i>Rhinanthus angustifolius</i> (Grote ratelaar)	2	3
<i>Pedicularis sylvatica</i> (Heidekartelblad)	0	2	<i>Rhinanthus minor</i> (Kleine ratelaar)	3	1
<i>Petrorhagia prolifera</i> (Mantelanjer)	1	1	<i>Rhynchospora alba</i> (Witte snavelbies)	—	2
<i>Phegopteris connectilis</i> (Smalle beukvaren)	1	—	<i>Rhynchospora fusca</i> (Bruine snavelbies)	—	2
<i>Phleum pratense</i>			<i>Ribes alpinum</i> (Alpenbes)	1	1
subsp. <i>bertolonii</i> (Klein timoteegras)	1	2	<i>Ribes nigrum</i> (Zwarte bes)	2	3
<i>Phyteuma spicatum</i>			<i>Rorippa amphibia</i> (Gele waterkers)	2	NB
subsp. <i>nigrum</i> (Zwartblauwe rapunzel)	2	1	<i>Rorippa austriaca</i> (Oostenrijkse kers)	—	1
subsp. <i>spicatum</i> (Witte rapunzel)	—	1	<i>Rorippa microphylla</i> (Slanke waterkers)	1	3
<i>Picris echioides</i> (Dubbekelk)	2	1	<i>Rorippa nasturtium-aquaticum</i> (Witte waterkers)	3	2
<i>Picris hieracioides</i> (Echt bitterkruid)	NB	2	<i>Rosa arvensis</i> (Bosroos)	2	1
<i>Pilularia globulifera</i> (Pilvaren)	—	2	<i>Rosa rubiginosa</i> (Egelantier)	NB	2
<i>Pimpinella major</i> (Grote bevernel)	NB	3	<i>Rosa villosa</i> (Bottelroos)	2	2
<i>Pimpinella saxifraga</i> (Kleine bevernel)	3	3	<i>Rudbeckia laciniata</i> (Slipbladige rudbeckia)	0	1
<i>Plantago media</i> (Ruike weegbree)	3	2	<i>Rumex hydrolapathum</i> (Waterzuring)	1	NB
<i>Platanthera bifolia</i> (Welriekende nachtorchis)	2	2	<i>Rumex maritimus</i> (Goudzuring)	2	2
<i>Platanthera chlorantha</i> (Bergnachtorchis)	2	—	<i>Rumex palustris</i> (Moeraszuring)	0	2
<i>Poa angustifolia</i> (Smal beemdgras)	2	2	<i>Rumex sanguineus</i> (Bloedzuring)	NB	3
<i>Poa bulbosa</i> (Knolbeemdgras)	—	1	<i>Rumex scutatus</i> (Spaanse zuring)	1	2
<i>Poa palustris</i> (Moerasbeemdgras)	2	NB	<i>Rumex thyrsiflorus</i> (Geoorde zuring)	0	1
<i>Polygala comosa</i> (Kuifvleugeltjesbloem)	2	—			
<i>Polygala serpyllifolia</i> (Liggende vleugeltjesbloem)	1	2	<i>Sagina apetala</i> (Tengere vetmuur)	NB	3
<i>Polygala vulgaris</i> (Gewone vleugeltjesbloem)	2	2	<i>Sagina nodosa</i> (Sierlijke vetmuur)	0	1
<i>Polygonatum verticillatum</i> (Krans-salomonszegel)	1	—	<i>Sagittaria sagittifolia</i> (Pijlkruid)		
<i>Polygonum bistorta</i> (Adderwortel)	3	3	<i>Salix fragilis</i> (Kraakwilg)	2	2
<i>Polygonum dumetorum</i> (Heggeduizendknoop)	2	NB	<i>Salix purpurea</i> (Bittere wilg)	1	2
<i>Polygonum minus</i> (Kleine duizendknoop)	1	2	<i>Salix repens</i> (Kruipwilg)	0	3
<i>Polypodium interjectum</i> (Brede eikvaren)	2	0	<i>Salsola kali</i> subsp. <i>ruthenica</i> (Zacht loogkruid)	0	1
<i>Polypodium vulgare</i> (Gewone eikvaren)	2	3	<i>Salvia pratensis</i> (Veldsalie)	1	1
<i>Polystichum aculeatum</i> (Stijve naaldvaren)	2	—	<i>Salvia verticillata</i> (Kranssalie)	1	0
<i>Portulaca oleracea</i> (Postelein)	1	1	<i>Sambucus ebulus</i> (Kruidvlier)	2	1
<i>Potamogeton acutifolius</i> (Spits fonteinkruid)	0	1	<i>Sanguisorba minor</i> (Kleine pimpernel)	3	2
<i>Potamogeton alpinus</i> (Rossig fonteinkruid)	0	2	<i>Sanguisorba officinalis</i> (Grote pimpernel)	0	3
<i>Potamogeton berchtoldii</i> (Klein fonteinkruid)	0	1	<i>Sanicula europaea</i> (Heelkruid)	3	1
<i>Potamogeton crispus</i> (Gekroesd fonteinkruid)	2	NB	<i>Satureja acinos</i> (Kleine steentijm)	1	0
<i>Potamogeton gramineus</i> (Ongelijkbladig fonteinkruid)	—	2	<i>Satureja calamintha</i>		
<i>Potamogeton lucens</i> (Glanzig fonteinkruid)	0	1	subsp. <i>sylvatica</i> (Bergsteentijm)	1	—
<i>Potamogeton natans</i> (Drijvend fonteinkruid)	2	NB	subsp. <i>calamintha</i> (Kleinbloemige bergsteentijm)	1	—
<i>Potamogeton obtusifolius</i> (Stomp fonteinkruid)	—	1	<i>Satureja vulgaris</i> (Borstelkrans)	3	1
<i>Potamogeton perfoliatus</i> (Doorgroeid fonteinkruid)	0	2	<i>Saxifraga granulata</i> (Knolsteenbreek)	3	2
<i>Potamogeton polygonifolius</i> (Duizendknoop-fonteinkruid)	—	3	<i>Saxifraga tridactylites</i> (Kandelaartje)	3	1
<i>Potamogeton pusillus</i> (Tenger fonteinkruid)	1	3	<i>Scabiosa columbaria</i> (Duifkruid)	3	0
<i>Potamogeton trichoides</i> (Haarfonteinkruid)	0	3	<i>Scandix pecten-veneris</i> (Naaldekervel)	1	0
<i>Potentilla anglica</i> (Kruipganzerik)	0	2	<i>Scilla non-scripta</i> (Wilde hyacint)	2	—
<i>Potentilla argentea</i> (Viltganzerik)	1	3	<i>Scirpus cespitosus</i> subsp. <i>germanicus</i> (Veenbies)	—	2
<i>Potentilla erecta</i> (Tormentil)	3	3	<i>Scirpus fluitans</i> (Vlottende bies)	—	2
			<i>Scirpus lacustris</i>		
			subsp. <i>lacustris</i> (Mattenbies)	2	3

subsp. <i>tabernaemontani</i> (Ruwe bies)	2	—	<i>Tragopogon porrifolius</i> (Paarse morgenster)	1	0
<i>Scirpus maritimus</i> (Heen)	2	2	<i>Trifolium arvense</i> (Hazelootje)	2	NB
<i>Scirpus setaceus</i> (Borstelbies)	2	3	<i>Trifolium campestre</i> (Liggende klaver)	NB	3
<i>Scirpus sylvaticus</i> (Bosbies)	3	3	<i>Trifolium fragiferum</i> (Aardbeiklaver)	1	1
<i>Scleranthus annuus</i> (Eenjarige hardbloem)	2	NB	<i>Trifolium medium</i> (Bochtige klaver)	1	1
<i>Scrophularia auriculata</i> (Geoord helmkruid)	NB	2	<i>Trifolium striatum</i> (Gestreepte klaver)	0	1
<i>Scrophularia umbrosa</i>	—	2	<i>Triglochin palustris</i> (Moeraszoutgras)	1	1
<i>Scutellaria galericulata</i> (Blauw glidkruid)	2	NB	<i>Trisetum flavescens</i> (Goudhaver)	NB	3
<i>Scutellaria minor</i> (Klein glidkruid)	—	2	<i>Typha angustifolia</i> (Kleine lisdodde)	2	NB
<i>Sedum album</i> (Wit vetkruid)	2	2			
<i>Sedum rupestre</i> (Tripmadam)	0	1	<i>Ulex europaeus</i> (Gaspeldoorn)	0	1
<i>Sedum sexangulare</i> (Zacht vetkruid)	2	2	<i>Ulmus laevis</i>	1	1
<i>Sedum telephium</i> (Gewone hemelsleutel)	NB	3	<i>Utricularia australis</i> (Loos blaasjeskruid)	0	2
<i>Selinum carvifolia</i> (Karwijselie)	1	0	<i>Utricularia intermedia</i> (Plat blaasjeskruid)	—	1
<i>Senecio aquaticus</i> (Waterkruid)	2	2	<i>Utricularia minor</i> (Klein blaasjeskruid)	—	2
<i>Senecio congestus</i> (Moerasandijvie)	0	1	<i>Utricularia vulgaris</i> (Groot blaasjeskruid)	—	1
<i>Senecio erucifolius</i> (Viltig kruiskruid)	3	2			
<i>Senecio fluviatilis</i> (Rivierkruid)	2	0	<i>Vaccinium vitis-idaea</i> (Rode bosbes)	1	2
<i>Senecio nemorensis</i>			<i>Valeriana dioica</i> (Kleine valeriana)	1	1
subsp. <i>fuchsii</i> (Schaduwkruid)	NB	2	<i>Valerianella dentata</i> (Getande veldsla)	2	0
<i>Senecio paludosus</i> (Moeraskruid)	1	1	<i>Valerianella locusta</i> (Gewone veldsla)	NB	2
<i>Senecio sylvaticus</i> (Boskruid)	1	NB	<i>Verbascum lychnitis</i> (Melige toorts)	1	1
<i>Setaria pumila</i> (Geelrode naalbaar)	2	2	<i>Verbascum phlomoides</i> (Keizerskaars)	2	2
<i>Setaria verticillata</i> (Kransnaalbaar)	2	1	<i>Verbena officinalis</i> (IJzerhard)	3	2
<i>Sherardia arvensis</i> (Blauw walstro)	3	2	<i>Veronica agrestis</i> (Akkerereprijs)	2	2
<i>Silene noctiflora</i> (Nachtkoekoeksbloem)	1	1	<i>Veronica anagallis-aquatica</i> (Blauwe waterereprijs)	2	2
<i>Silene nutans</i> (Nachtsilene)	1	—	<i>Veronica austriaca</i>		
<i>Silene vulgaris</i> (Blaassilene)	3	1	subsp. <i>teucrium</i> (Brede ereprijs)	1	0
<i>Sisymbrium loeselii</i> (Spiesraket)	—	1	<i>Veronica catenata</i> (Rode waterereprijs)	2	2
<i>Sium latifolium</i> (Grote waterpeppe)	0	2	<i>Veronica longifolia</i> (Lange ereprijs)	—	1
<i>Solidago virgaurea</i> (Echte guldenroede)	2	2	<i>Veronica montana</i> (Bosereprijs)	3	1
<i>Sparganium emersum</i> (Kleine egelskop)	2	NB	<i>Veronica officinalis</i> (Mannetjesereprijs)	2	3
<i>Sparganium erectum</i>			<i>Veronica polita</i> (Gladde ereprijs)	2	1
subsp. <i>neglectum</i> (Bruine egelskop)	1	1	<i>Veronica scutellata</i> (Schildereprijs)	1	2
<i>Sparganium natans</i> (Kleinste egelskop)	—	2	<i>Veronica triphyllus</i> (Handjesereprijs)	0	1
<i>Spiranthes spiralis</i> (Herfstschroeforchis)	1	—	<i>Viburnum lantana</i> (Wollige sneeuwbal)	1	—
<i>Spirodela polyrhiza</i> (Veelwortelig kroos)	1	2	<i>Vicia lathyroides</i> (Lathyruswikke)	—	1
<i>Stachys arvensis</i> (Akkerandoorn)	3	3	<i>Vicia lutea</i> (Gele wikke)	2	2
<i>Stachys officinalis</i> (Betonie)	1	0	<i>Vicia pannonica</i> (Hongaarse wikke)	1	0
<i>Stellaria neglecta</i> (Heggevogelmuur)	2	1	<i>Vicia sepium</i> (Heggewikke)	NB	3
<i>Stellaria nemorum</i> (Bosmuur)	3	0	<i>Vicia tenuifolia</i> (Stijve wikke)	1	2
<i>Stellaria palustris</i> (Zeegroene muur)	0	3	<i>Vicia tetrasperma</i>		
<i>Stellaria uliginosa</i> (Moerasmuur)	3	3	subsp. <i>tetrasperma</i> (Vierzadige wikke)	NB	3
<i>Stratiotes aloides</i> (Krabbescheer)	—	1	subsp. <i>gracilis</i> (Slanke wikke)	1	—
<i>Succisa pratensis</i> (Blauwe knoop)	2	2	<i>Vicia villosa</i>	2	NB
			<i>Vinca minor</i> (Kleine maagdenpalm)	NB	2
<i>Teesdalia nudicaulis</i> (Klein tasjeskruid)	0	3	<i>Vincetoxicum hirundinaria</i> (Witte engbloem)	1	—
<i>Tetragonolobus maritimus</i> (Hauwklaver)	1	—	<i>Viola calaminaria</i> (Zinkviooltje)	1	—
<i>Teucrium chamaedrys</i> (Echte gamander)	1	—	<i>Viola canina</i> (Hondsviooltje)	2	2
<i>Teucrium montanum</i> (Berggamander)	1	—	<i>Viola hirta</i> (Ruig viooltje)	2	0
<i>Thalictrum flavum</i> (Poelruit)	2	NB	<i>Viola odorata</i> (Maarts viooltje)	NB	3
<i>Thelypteris palustris</i> (Moerasvaren)	0	2	<i>Viola palustris</i> (Moerasviooltje)	0	3
<i>Thlaspi caerulescens</i>			<i>Viola reichenbachiana</i> (Donkersporig bosviooltje)	NB	1
subsp. <i>caerulescens</i> (Zinkboerenkers)	2	—	<i>Viola riviniana</i> (Bleeksporig bosviooltje)	NB	2
<i>Thlaspi perfoliatum</i> (Doorgroeide boerenkers)	1	—	<i>Viola tricolor</i> (Driekleurig viooltje)	1	2
<i>Thymus praecox</i> (Kruipijm)	1	—	<i>Viscum album</i> (Maretak)	3	2
<i>Thymus pulegioides</i> (Grote tijm)	3	2	<i>Vulpia bromoides</i> (Eekhoorngras)	1	2
<i>Thymus serpyllum</i> (Wilde tijm)	—	1			
<i>Tilia cordata</i> (Winterlinde)	2	—	<i>Zannichellia palustris</i> (Zannichellia)	2	2
<i>Tilia platyphyllos</i> (Zomerlinde)	2	—			
<i>Torilis japonica</i> (Heggedoornzaad)	NB	3			

LIJST VAN IN LIMBURG (VERMOEDELIJK) UITGESTORVEN PLANTEN

n : de plant is in ieder geval nog tussen '50 en '80 waargenomen

<i>Aconitum vulparia</i> (Gele monnikskap)	n	<i>Antennaria dioica</i> (Rozenkransje)	n
<i>Adonis aestivalis</i> (Zomeradonis)		<i>Apium repens</i> (Kruipend moerasschem)	
<i>Alchemilla xanthochlora</i> (Geelgroene vrouwenmantel)	n	<i>Arnica montana</i> (Valkruid)	n
<i>Ajuga chamaepitys</i> (Akkerzenegroen)		<i>Asperula arvensis</i> (Akkerbedstro)	
<i>Allium schoenoprasum</i> (Bieslook)	n		
<i>Allium scorodoprasum</i> (Slangelook)		<i>Bromus bromoides</i> (Ardense dravik)	
<i>Althaea officinalis</i> (Echte heemst)	n	<i>Bromus secalinus</i> (Dreps)	n
<i>Anagallis tenella</i> (Teer guichelheil)	n		

<i>Callitriche obtusangula</i> (Stompheokig sterrekroos)	n	<i>Lepidium latifolium</i> (Peperkers)	
<i>Camelina sativa</i> (Huttentut)		<i>Leucojum vernum</i> (Lenteklokje)	n
<i>Campanula latifolia</i> (Breed klokje)		<i>Lilium bulbiferum</i> (Roggelelie)	
<i>Carex diandra</i> (Ronde zegge)	n	<i>Linaria arvensis</i> (Blauwe leeuwebek)	
<i>Carex dioica</i> (Tweehuizige zegge)		<i>Liparis loeselii</i> (Groenknolorchis)	
<i>Carex distans</i> (Zilte zegge)		<i>Littorella uniflora</i> (Oeverkruid)	n
<i>Carex hostiana</i> (Blonde zegge)		<i>Lobelia dortmanna</i> (Waterlobelia)	n
<i>Carex limosa</i> (Slijkzegge)		<i>Lolium remotum</i> (Vlasdolik)	
<i>Carex muricata</i> (Dichte bermzegge)	n	<i>Lolium temulentum</i> (Dolik)	
<i>Carum verticillatum</i> (Kranskarwij)		<i>Lycopodium selago</i> (Dennewolfsklauw)	
<i>Centaurea calcitrapa</i> (Kalketrip)	n	<i>Lycopodium tristachyum</i> (Kleine wolfsklauw)	n
<i>Centaureum littorale</i> (Strandduizendguldenkruid)			
<i>Cephalanthera longifolia</i> (Wit bosvogeltje)	n	<i>Mentha longifolia</i> (Hertsmunt)	
<i>Cephalanthera rubra</i> (Rood bosvogeltje)		<i>Moenchia erecta</i> (Kruismuur)	n
<i>Chaerophyllum bulbosum</i> (Knolribzaad)	n		
<i>Chenopodium murale</i> (Muurganzevoet)		<i>Najas marina</i> (Groot nimfkruid)	
<i>Chenopodium vulvaria</i> (Stinkende ganzevoet)	n		
<i>Cicendia filiformis</i> (Draadgentiaan)	n	<i>Onobrychis viciifolia</i> (Esparcette)	n
<i>Circaea x intermedia</i> (Klein heksenkruid)		<i>Ophrys sphegodes</i> (Spinnenorchis)	n
<i>Consolida regalis</i> (Wilde ridderspoor)	n	<i>Orchis coriophora</i> (Wantsenorchis)	
<i>Crocus vernus</i> (Bonte crocus)		<i>Orchis ustulata</i> (Aangebrande orchis)	
<i>Cuscuta epilinum</i> (Vlaswarkruid)		<i>Orobanche ramosa</i> (Hennepvreter)	
<i>Cyperus flavescens</i> (Geel cypergras)		<i>Orthilia secunda</i> (Eenzijdig wintergroen)	
<i>Dactylorhiza incarnata</i> (Vleeskleurige orchis)	n	<i>Pedicularis palustris</i> (Moeraskartelblad)	
<i>Deschampsia setacea</i> (Moerassmele)	n	<i>Peucedanum carvifolia</i> (Karwijvarkenskervel)	n
<i>Dianthus carthusianorum</i> (Karthuizer anjer)	n	<i>Pinguicula vulgaris</i> (Vetblad)	n
<i>Draba muralis</i> (Hongerbloempje)		<i>Poa chaixii</i> (Bergbeemdgras)	
<i>Drosera longifolia</i> (Lange zonnedaauw)		<i>Polystichum setiferum</i> (Zachte naaldvaren)	n
<i>Dryopteris x tavelii</i> (Gevlekte niervaren)	n	<i>Potamogeton acutifolius</i> (Spits fonteinkruid)	n
		<i>Potamogeton compressus</i> (Plat fonteinkruid)	
<i>Elatine hydropiper</i> (Klein glaskroos)	n	<i>Potamogeton mucronatus</i> (Puntig fonteinkruid)	
<i>Eleocharis quinqueflora</i> (Armbloemige waterbies)		<i>Pseudorchis albida</i> (Witte muggenorchis)	
<i>Equisetum variegatum</i> (Bonte paardestaart)	n	<i>Pulicaria vulgaris</i> (Klein vlooienvaren)	
<i>Eriophorum gracile</i> (Slank wollegras)		<i>Pulmonaria montana</i> (Smaal langkruid)	n
<i>Eriophorum latifolium</i> (Breed wollegras)		<i>Pulsatilla vulgaris</i> (Wildemanskruid)	
<i>Euphorbia seguieriana</i> (Zandwolfsmelk)	n		
<i>Euphrasia micrantha</i> (Slanke ogentroost)	n	<i>Radiola linoides</i> (Dwergglas)	
		<i>Ranunculus serpens</i> subsp. <i>nemorosus</i> (Bosboterbloem)	n
<i>Fagopyrum tataricum</i> (Franse boekweit)		subsp. <i>polyanthemoides</i>	
<i>Filago lutescens</i> (Geel viltkruid)		<i>Rosa pimpinellifolia</i> (Duinroosje)	
<i>Filago pyramidata</i> (Spatelviltkruid)			
<i>Filago vulgaris</i> (Duits viltkruid)		<i>Salvinia natans</i> (Vlotvaren)	
<i>Filipendula vulgaris</i> (Knolspirea)		<i>Samolus valerandi</i> (Waterpunge)	n
<i>Fragaria moschata</i> (Grote bosaardbei)	n	<i>Scheuchzeria palustris</i> (Veenbloembies)	
		<i>Schoenus nigricans</i> (Knopbies)	
<i>Gagea lutea</i> (Bosgeelster)	n	<i>Scirpus cariciformis</i> (Platte bies)	
<i>Galeopsis ladanum</i>		<i>Scleranthus perennis</i> (Overblijvende hardbloem)	n
subsp. <i>ladanum</i> (Brede raai)		<i>Sedum cepaea</i> (Omgebogen vetkruid)	
<i>Galium glaucum</i> (Zeegroen walstro)		<i>Sedum forsterianum</i> (Sierlijk vetkruid)	
<i>Galium sylvaticum</i> (Boswalstro)	n	<i>Serratula tinctoria</i> (Zaagblad)	
<i>Genista germanica</i> (Duitse brem)		<i>Sesleria caerulea</i> (Blauwgras)	n
<i>Gentianella amarella</i> (Slanke gentiaan)		<i>Silene silene</i> (Weidekervel)	
<i>Geum rivale</i> (Knikkend nagelkruid)	n	<i>Silene gallica</i> (Franse silene)	n
<i>Gratiola officinalis</i> (Genadekruid)	n	<i>Sisymbrium supinum</i> (Liggende raket)	
<i>Groenlandia densa</i> (Paarbladig fonteinkruid)	n	<i>Sparganium angustifolium</i> (Drijvende egelskop)	
<i>Gypsophila muralis</i> (Gipskruid)		<i>Spergularia segetalis</i> (Korenschiijnspurrie)	
		<i>Spiranthes aestivalis</i> (Zomerschroeforchis)	
<i>Hammarbya paludosa</i> (Veenmosorchis)	n		
<i>Helichrysum arenarium</i> (Strobloem)		<i>Taxus baccata</i> (Taxus)	n
<i>Helleborus viridis</i> (Wrangwortel)		<i>Teucrium botrys</i> (Troskamander)	n
<i>Herminium monorchis</i> (Honingorchis)		<i>Torilis arvensis</i> (Akkerdoornzaad)	n
<i>Hieracium bifidum</i>		<i>Tragopogon pratensis</i>	
<i>Hieracium x schultesii</i>	n	subsp. <i>orientalis</i> (Oosterse morgenster)	n
<i>Himantoglossum hircinum</i> (Bokkenorchis)		<i>Trientalis europaea</i> (Zevenster)	n
<i>Hypericum maculatum</i>		<i>Trifolium micranthum</i> (Draadklaver)	n
subsp. <i>maculatum</i> (Gevlekt hertschooi)		<i>Trifolium subterraneum</i> (Onderaardse klaver)	
		<i>Tulipa sylvestris</i> (Bostulp)	n
<i>Inula salicina</i> (Wilgalant)	n		
<i>Isoetes echinospora</i> (Kleine biesvaren)	n	<i>Utricularia ochroleuca</i> (Bleekgeel blaasjeskruid)	n
<i>Isoetes lacustris</i> (Grote biesvaren)			
<i>Juncus capitatus</i> (Koprus)		<i>Vaccinium uliginosum</i> (Rijsbes)	n
<i>Juncus pygmaeus</i> (Dwerggras)		<i>Valerianella carinata</i> (Gegroefde veldsla)	
		<i>Valerianella rimosa</i> (Geoorde veldsla)	n
<i>Lactuca saligna</i> (Wilgsla)		<i>Vallisneria spiralis</i> (Vallisneria)	n
<i>Lathraea squamaria</i> (Bleke schubwortel)		<i>Veronica opaca</i> (Doffe ereprijs)	
<i>Lathyrus niger</i> (Zwarte lathyrus)		<i>Veronica praecox</i> (Vroege ereprijs)	
<i>Lepidium heterophyllum</i> (Rozetkruidkers)		<i>Veronica prostrata</i> (Liggende ereprijs)	n