

bekijken. Verder had de heer v. d. Kruk zeer veel planten meegebracht van een excursie langs het Albertkanaal. Enkele soorten: *Lathyrus sylvestris* en *tuberosus*, *Boslathyrus* en Aardakker, *Leonurus cardiaca*, Hartgespan, een *Dianthus* vermoedelijk *D. armeria*, Ruige anjer (de plant was nauwelijks behaard, maar leek toch wel *D. armeria* te moeten zijn).

Ook de heer Coonen had weer een zeer uitgebreide en goed verzorgde collectie planten meegenomen, voornamelijk uit de omgeving van Heerlen afkomstig. Het heeft weinig zin al de soorten, welke deze avond vertoond werden (het moeten er meer dan 100 geweest zijn) met name te noemen. Wel is het een verblijdend verschijnsel, dat de botanische kennis van enkele leden, de laatste jaren verbazingwekkend toegenomen is!

De heer Bult toont rupsen van de Helmkruidvlinder, *Cucullia scrophulariae*, gedetermineerd door de heer L. Claessens. Merkwaardig is het, dat deze rupsen voornamelijk leven van de bloemen en de vruchten van het Helmkruid. De rups groeit snel en is in ongeveer 14 dagen volwassen. De verpoping gebeurt in de grond in een mengsel van spinsel en aarde. De pop overwintert en komt begin juni uit. Een rups die veel op de genoemde soort lijkt is die van de veel zeldzamer voorkomende kuifvlinder, *C. verbasci*, die zich met toorts voedt. De poppen van beide vlinders bezitten een slurfachtig ahangsel, waarin zich de rol tong van de vlinder ontwikkelt. Ook heeft de heer Bult vogelwaarnemingen: Twee ooievaars hebben op 12 juni van 9 tot 12.30 uur gepleisterd in een weiland van de boerderij Geleenhof aan de Valkenburgweg te Heerlen. Voor een fotograaf vlogen zij op, en trokken weg in N.W.-richting.

In het verschuivingsgebied van de Rode beek op de Brunssumerheide werd op 13 juni een watersnip gehoord. Samen met de heer de Veen kon de heer Bult twee dagen later vanuit een auto de vogel die op een paal zat, van dichtbij waarnemen. Bij het doorkruisen van het terrein, dat moeilijk begaanbaar is, vloog een tweede exemplaar op. Ook op 29 juni werden tegelijkertijd twee vogels waargenomen. Het geluid dat het meeste gehoord werd, was het zgn. wekkertje, „tsikke-tsjikke”, enz. Enige malen kon ook het merkwaardig blaten worden waargenomen, het baltsgeluid, dat veroorzaakt

wordt door de gespreide buitenste staartpennen, die tijdens de duikvlucht in sterke trilling geraken.

In de omgeving van Melick broedde dit jaar een buizerd. Een van de oude vogels bewaakte vanuit de lucht angstvallig de naaste omgeving van het nest, steeds maar „piejoew-piejoew” roepend. Toen het horst op 7 juni gevonden werd, was het reeds verlaten, zodat het resultaat van dit broedgeval niet bekend is.

Op 4 juni was bij een plas te Heerlerheide een oeverloper aanwezig. Dit dier geldt als een zeldzame zomergast. Dit jaar wordt een poging gedaan om de gehele Nederlandse populatie van oeverzwaluwen te inventariseren. Weet of vindt iemand een broedkolonie van deze vogels, dan graag opgave van de ligging, zo mogelijk met het aantal bewoonde hollen, aan. Mej. Tr. Blankevoort, Schelsberg 306 te Heerlerheide.

Tot slot wordt een dood gevonden boerezwaluw bekeken, een jong dier, dat te herkennen is aan de niet zo spits uitlopende en veel kortere staartpennen. Dit kenmerk kan ook in de vlucht worden gebruikt om jonge dieren van adulte te onderscheiden.

BOEKBESPREKING

Prepareren. Methoden voor het prepareren van allerlei planten en dieren door J. G. Th. v. Nes. 6e druk (3e druk nieuwe editie). 135 bladz. met vele illustraties. Uitg. Thieme & Cie, Zutphen, 1963. Prijs geb. f 4,90.

In dit boek is een man van ervaring aan het woord, iemand, die niet alleen op zijn eigen ervaring steunt, maar ook graag de diensten en wenken van anderen aanvaardt. Zo is in de loop van de jaren een goed bruikbaar boek ontstaan voor hen, die planten of dieren wensen te bewaren. Toch zal men bij het gebruik van dit boek goed doen te rade te gaan bij anderen, die reeds doorkneed zijn in het vak. De schrijver raadt dit trouwens zelf aan.

Een kleine opmerking. Op bladz. 22 en 23 spreekt de schrijver over het ontsmetten van dode vogels, die vol ongedierte zitten. Hij plaatst zo'n vogel in een goed afgesloten biscuitblik met zwavelkoolstof en acht de tijd van één dag voldoende. De diertjes zullen dan wel dood zijn, maar of dit ook het geval zal zijn met de eitjes, betwijfel ik. Ik zou daarom een langere tijd aanraden en, zo nodig, tot een tweede aanval met zwavelkoolstof overgaan.

De praktijk heeft bewezen, dat dit een goed boek is.

K.