

PLANCHE.

1. Holotype, Institut royal des Sciences naturelles de Belgique (n° 9185).
 - a. face apicale. $\times 1$.
 - b. face apicale. $\times 3$.
 - c. face orale. $\times 3$.
 - d. face apicale immergée dans le xylol montrant la disposition des pores ambulacraires. $\times 3$.
 - e. face orale immergée dans le xylol montrant la forme réelle du péristome. $\times 3$.
 - f. face latérale. $\times 3$.
 - g. face postérieure. $\times 3$.
2. Spécimen n° 567c (coll. auteur).
 - a. face apicale. $\times 1$.
 - b. face apicale. $\times 3$.
 - c. face orale. $\times 3$.
 - d. face latérale. $\times 3$.
 - e. face postérieure. $\times 3$.
3. Spécimen n° 567e (coll. auteur): fragment de la face orale (côté interne) montrant la conformation des aires ambulacraires et interambulacraires, ainsi que la structure de la ceinture pérignathique. $\times 8$.
4. Spécimen n° 567f (coll. auteur).
 - a. Fragment de la face apicale (côté interne) révélant les contours des plaques ambulacraires (ambulacre II) et interambulacraires, et les caractères des pores ambulacraires. Photographie sous xylol, $\times 8$.
 - b. Fragment de la face apicale (côté externe) présentant le détail de la tuberculation; à remarquer que les mamelons sont perforés. $\times 30$.
5. Spécimen n° 567d. (coll. auteur) (légèrement abrasé pour révéler les contours des plaques).
 - a. face apicale montrant la conformation des aires ambulacraires et interambulacraires, et de l'apex.
 - b. face orale montrant la structure des aires ambulacraires et interambulacraires. Photographie sous xylol, $\times 8$.

(Photographies M. Discry).

VERSLAG VAN DE MAANDVERGADERING

te Maastricht, op woensdag 4 april 1956.

Na de opening deelt de Voorzitter, dokter Willemse, mede, dat de jaarvergadering zal worden gehouden op het kasteel Ryckholt op zondag 27 mei. Daarna doet de heer Kruytzer enkele mededelingen. Vooreerst is van de heer Menne, secretaris van de Nederlandse Vereniging voor Herpetologie en Terrariumkunde „Lacerta”, een verzoek binnengekomen de leden te wijzen op het artikel van de heer Van Wijk in het maartnummer van Lacerta, waarin door de schrijver wordt medegedeeld, dat de belangrijkste biotoop van de vroedmeesterpad (*Alytes obstetricans* Laur.) in Zuid-Limburg behouden is gebleven dank zij de goede zorgen van Staatsbosbeheer, dat een in de biotoop gedempte poel weer in de oude toestand heeft hersteld. Verleden zomer zagen wij het resultaat: de larven van de vroedmeesterpad zwommen er in rond. De goed afgesloten poel zal wel een van de kleinste natuurreservaten zijn. De heer R. Sonnen (Taxandriaplein 21, Den Bosch) verzoekt medewerking bij het verzamelen van tekeningen en gegevens van bestaande parken, buitenparken, singels enz. van bekende tuinarchitecten. Als antwoord hierop deelt de heer Gregoire mede, dat het Waldeckpark te Maastricht is

aangelegd door de architect Springer uit Haarlem en het Aldenhofpark door de Belg Rosseels. Van de heer Mertens is bericht ontvangen, dat de prachtige Zwarte Noteboom (*Junglans nigra* L.) van het landgoed St. Elisabeth, gelegen aan de weg Haalen-Roggel, dezer dagen is geveld. De boom was 30 m hoog en ongeveer 250 jaar oud.

De Voorzitter vertelt het een en ander over sluipwespen en heel in het bijzonder over de sluipwesp *Agriotypus armatus* Curtis, waarvan hij ♀ en ♂ heeft meegebracht. Br. Arnoud heeft op 26 maart van dit jaar te Mechelen de poppen gevonden, welke zich spoedig daarna ontpopt hebben. Deze sluipwesp maakt haar ontwikkeling door in het water. Na de paring zoekt het wijfje water op, waarin de larven van schietmotten voorkomen, duikt en legt de eitjes in de koker van deze *Trichoptera*. Tegen de tijd dat de larve van de schietmot volwassen is komt het eitje van de sluipwesp uit en de pas geboren larve voedt zich met de larve van de schietmot.

De larve van de schietmot spint een aanhangsel aan het kokertje, dat vermoedelijk verband houdt met de ademhaling. Aan dit aanhangsel kan men gemakkelijk herkennen, dat in het kokertje zich een larve van de sluipwesp bevindt.