

De officiële opening der tentoonstelling geschiedde door de Commissaris der Koningin in Limburg, Mr Dr F. J. M. A. Houben, Zaterdag 11 October, te 11 ure. Na een korte begroeting van de genodigden door schrijver dezes wees de gouverneur in zijn openingswoord op de gelukkige coïncidentie, dat deze tentoonstelling samenviel met het 40-jarig bestaan van het Museum, en ook op de wetenschappelijke reputatie van het Museum en het baanbrekend werk van zijn stichter, Rector Cremers. Na te hebben uitgeweid over de betekenis van deze tentoonstelling, verklaarde de gouverneur haar voor geopend. Dr Reynders, de voorzitter van de Nederlandse Mycologische Vereniging, richtte daarna een dankwoord tot de gouverneur en tot allen, die aan de tentoonstelling hadden medegewerkt. Na deze plechtigheid werd het gezelschap rondgeleid en ontvangen op de bibliotheek.

Tijdens de tentoonstelling werden er twee excursies gehouden onder leiding van de heren C. Verschuieren en M. Mommers, nl. Zaterdagmiddag naar Bunde en Geulle en Zondag naar het park van Kasteel Neuborg te Gulpen.

E. M. KRUYTZER.

LIJST VAN FUNGI
AANWEZIG OP DE TENTOONSTELLING
TE MAASTRICHT

11, 12 EN 13 OCTOBER 1952,

samengesteld door

R. A. Maas Geesteranus en G. A. de Vries.

I. ASCOMYCETES.

Plectascales.

1. Elaphomycetaceae.
Elaphomyces leucocarpus Vitt.
Discomycetes.
2. Geoglossaceae.
Leotia lubrica Scop. ex Fr.
3. Pezizaceae.
Galactinia badia (Pers. ex Fr.) Boud.
Lachnea scutellata (L. ex Fr.) Gill.
Macropodia macropus (Pers. ex Fr.) Fuck.
Peziza aurantia Pers. ex Fr.
Peziza rutilans Fr. sensu Boud.
4. Helvellaceae.
Gyromitra infula (Schaeff. ex Fr.) Quél.
Helvella atra König ex Fr.
— *crispa* Scop. ex Fr.
— *lacunosa* Afzel. ex Fr.

Pyrenomycetes.

5. Hypocreaceae.
Cordyceps militaris (L. ex Fr.) Link
Nectria cinnabarina (Tode ex Fr.) Fr.
6. Xylariaceae.
Daldinia concentrica (Bolt. ex Fr.)
Ces. et De Not.
Xylaria hypoxylon (L. ex Fr.) Grev.
— *polymorpha* (Pers. ex Fr.) Grev.

II. BASIDIOMYCETES.

Protobasidiomycetes.

1. Auriculariaceae.
Auricularia auricula-judae (Fr.) Berk.
— *mesenterica* (Fr.) Pers.
2. Tremellaceae.
Tremellodon gelatinosum (Fr.) Pers.
Autobasidiomycetes-Heterobasidii.
3. Dacrymycetaceae.
Dacrymyces deliquescens (Bull. ex) Fr.
Autobasidiomycetes-Homobasidii.
4. Clavariaceae.
Clavaria argillacea Pers. ex Fr.
Clavariadelphus junceus (Alb. et Schw.
ex Fr.) Corner
Clavulina cristata (Holmskj. ex Fr.)
Schroet.
— *rugosa* (Bull. ex Fr.) Schroet.
Clavulinopsis corniculata (Schaeff. ex
Fr.) Corner
Ramaria stricta (Pers. ex Fr.) Quél.
5. Thelephoraceae.
Hymenochaete tabacina (Fr.) Lév.
Peniophora quercina (Fr. ex Pers.) Cooke
— *setigera* (Fr.) v. H. et Litsch.
Phlebia radiata Fr. em. Donk
Stereum gausapatum (Fr.) Fr.
— *hirsutum* (Willd. ex Fr.) Fr.
— *purpureum* (Pers. ex Fr.) Fr.
— *rugosum* (Pers. ex Fr.) Fr.
6. Meruliaceae.
Gyrophana lacrimans (Fr.) Pat.
Merulius corium Fr.
— *tremellosus* (Schrad. ex) Fr.
7. Cantharellaceae.
Cantharellus cibarius Fr.
Cratedellus cornucopioides (L. ex Fr.) Pers.
— *sinuosus* Fr.
— *tubaeformis* (Fr.) Quél.
8. Hydniaceae.
Auriscalpium vulgare Karst.

- Hydnellum velutinum* (Fr.) Banker
Hydnum repandum L. ex Fr.
 — — var. *rufescens* (Pers.) Barla
Phellodon melaleucum (Fr.) Karst.
Steccherinum ochraceum (Pers. ex Fr.) S. F. Gray.
9. Polyporaceae.
Bjerkandera adusta (Willd. ex Fr.) Karst.
 — *fumosa* (Pers. ex Fr.) Karst.
Coriolus unicolor (Bull. ex Fr.) Pat.
 — *versicolor* (L. ex Fr.) Quél.
Daedalea quercina (L. ex Fr.) Fr.
Daedaleopsis confragosa (Bolt. ex Fr.) Schroet.
Fomes annosus (Fr.) Cooke
Ganoderma applanatum (Pers. ex Wahlr.) Pat.
 — *lucidum* (Leyss. ex Fr.) Karst.
Gloeophyllum sepiarium (Wulf. ex Fr.) Karst.
Heteroporus biennis (Bull. ex Fr.) Laz.
Inonotus cuticularis (Bull. ex Fr.) Karst.
 — *hispidus* (Bull. ex Fr.) Karst.
Lenzites betulina (L. ex Fr.) Fr.
Ochroporus conchatus (Pers. ex Fr.) Schroet.
 — *igniarius* (L. ex Fr.) Schroet.
 — *ribis* (Schum. ex Fr.) Schroet.
Oxyporus populinus (Fr.) Donk
Piptoporus betulinus (Bull. ex Fr.) Karst.
Polypilus frondosus (Dicks. ex Fr.) Karst.
 — *giganteus* (Pers. ex Fr.) Donk
Polyporus brumalis Pers. ex Fr.
 — *f. subarcularius* Donk
 — *melanopus* Sw. ex Fr.
 — *versiporus* Pers.
Polystictus perennis (L. ex Fr.) Karst.
Trametes gibbosa (Pers. ex Fr.) Fr.
 — *suaveolens* (Fr.) Fr.
Tyromyces caesius (Schr. ex Fr.) Murr.
10. Fistulinaceae.
Fistulina hepatica Huds. ex Fr.
11. Boletaceae.
Boletus aurantiacus Bull. ex Roques
 — *badius* (Fr.) Fr.
 — *bovinus* L. ex Fr.
 — *chrysenteron* Bull. ex Fr.
 — *edulis* Bull. ex Fr.
 — *edulis* subsp. *pinicola* Vitt.
 — *erythropus* (Fr.) Krombh.
- *flavus* With. ex Fr.
 — *luteus* L. ex Fr.
 — *parasiticus* Bull. ex Fr.
 — *piperatus* Bull. ex Fr.
 — *scaber* Bull. ex Fr., non sensu Quél.
 — *subtomentosus* L. ex Fr.
 — *variegatus* Sw. ex Fr.
 — *viscidus* L. ex Fr.
- Strobilomyces strobilaceus* (Scop. ex Fr.) Berk.
12. Paxillaceae.
Paxillus involutus (Batsch ex Fr.) Fr.
 — *panuoides* Fr. ex Fr.
13. Gomphidiaceae.
Gomphidius rutilus (Schaeff. ex Fr.) Lundell et Nannf.
14. Hygrophoraceae.
Hygrophorus agathosmus (Fr. ex Fr.) Fr.
 — *conicus* (Scop. ex Fr.) Fr.
 — *cossus* Sow. ex Fr. (?)
 — *hypothecus* (Fr.) Fr.
 — *lucorum* Kalchbr.
 — *miniatus* (Scop. ex Fr.) Fr.
 — *niveus* Scop. ex Fr.
 — *pratensis* (Pers. ex Fr.) Fr.
 — *puniceus* (Fr.) Fr.
15. Russulaceae.
Lactarius blennius (Fr.) Fr.
 — *camphoratus* (Bull. ex Fr.) Fr.
 — *chrysorheus* Fr.
 — *controversus* (Pers. ex Fr.) Fr.
 — *deliciosus* (L. ex Fr.) Fr.
 — *glyciosmus* (Fr.) Fr.
 — *hepaticus* Plowr.
 — *insulsus* (Fr.) Fr.
 — *mitissimus* (Fr.) Fr. (?)
 — *necator* (Pers. ex Fr.) Karst.
 — *pyrogalus* (Bull. ex Fr.) Fr.
 — *quietus* (Fr.) Fr.
 — *rufus* (Scop. ex Fr.) Fr.
 — *serifluus* (DC. ex Fr.) Fr.
 — *tabidus* Fr.
 — *torminosus* (Schaeff. ex Fr.) Fr.
 — Subsp. *pubescens* Konr. et Favre
 — *vellereus* (Fr.) Fr.
 — *vietus* (Fr.) Fr.
 — *zonarius* (Bull. ex Fr.) Fr.
- Russula adusta* (Pers. ex Fr.) Fr.
 — *aeruginea* Lindbl.
 — *amethystina* Quél.
 — *atropurpurea* (Krombh.) Britz.

- *cyanoxantha* (Schaeff. ex Secr.)
- *drimeia* Cooke. Fr.
- *emetica* (Schaeff. ex) Fr.
- *fallax* Fr.
- *fellea* (Fr.) Fr.
- *nauseosa* (Pers. ex) Fr. sensu
Bres.
- *nigricans* (Bull. ex) Fr.
- *ochroleuca* Pers. ex Fr.
- *puellaris* Fr.
- *queletii* Fr. apud Quél.
- *velenovskyi* Melz. et Zv.
- *venosa* Vel. em. Melz.
- *vesca* Fr. sensu Maire.
- *xerampelina* (Schaeff. ex Fr.) Fr.

16. Agaricaceae.

- Agaricus arvensis* Schaeff. ex Fr.
- *edulis* (Vitt.) Möller et J. Schaeff.
- *hortensis* (Cooke) Konr. et
Maubl.
- *silvaticus* Schaeff. ex Secr.
- Amanita citrina* (Schaeff. ex) S. F. Gray
- *citrina* var. *alba* Price
- *gemmata* (Fr.) Gill.
- *muscaria* (L. ex Fr.) Pers. ex
S. F. Gray
- *phalloides* (Fr.) Quél.
- *rubescens* (Pers. ex Fr.).
S. F. Gray
- *vaginata* (Bull. ex Fr.) Quél.
- *vaginata* var. *fulva* (Fr.) Gilbert.
- Armillariella mellea* (Vahl ex Fr.) Karst.
- Clitocybe aurantiaca* (Wulf. ex Fr.) Studer
- *cerussata* (Fr.) Quél.
- *clavipes* (Pers. ex Fr.) Quél.
- *infundibuliformis* (Schaeff. ex
Fr.) Quél. (?)
- *nebularis* (Batsch ex Fr.) Quél.
- *suaveolens* (Schum. ex Fr.) Quél.
- *vibecina* (Fr.) Quél.
- Clitopilopsis fallax* (Quél.) Kühner
- *mundulus* (Lasch) Kühner
- Collybia butyracea* (Bull. ex Fr.) Quél.
- *fusipes* (Bull. ex Fr.) Quél.
- *maculata* (Alb. et Schw. ex Fr.)
Quél.
- *rancida* (Fr.) Quél.
- *velutipes* (Curt. ex Fr.) Quél.
- Coprinus atramentarius* (Bull. ex Fr.) Fr.
- *comatus* (Müller ex Fr.) Fr.
- *radians* Desmaz.

- Cortinarius alboviolaceus* (Pers. ex Fr.) Fr.
- *cinnamomeus* (L. ex Fr.) Fr.
- *damascenus* Fr.
- *elator* Fr.
- *erythrinus* (Fr. ex Fr.) Fr.
- *hinnuleus* (Sow. ex Fr.) Fr.
- *infractus* (Pers. ex Fr.) Fr.
- *multiformis* Fr.
- *obtus* (Fr.) Fr. (?)
- *paleaceus* Fr.
- *pholideus* (Fr.) Fr.
- *praestans* (Cordier) Sacc.
- *rufo-olivaceus* Pers. ex Fr.
- *sanguineus* (Wulf. ex Fr.) Fr.
- *semisanguineus* (Fr.) Gill.

Crepidotus mollis (Schaeff. ex Fr.) Quél.*Cystoderma cinnabarinum* (Alb. et Schw.
ex Secr.) Fayod*Dochmiopus variabilis* (Pers. ex Fr.) Pat.*Entoloma rhodopolium* (Fr.) Quél.— *speculum* (Fr.) Quél.*Flammula astragalina* (Fr.) Quél.— *flavida* (Schaeff. ex Fr.) Quél.— *gummosa* (Lasch) Quél.— *lenta* (Pers. ex Fr.) Gill.— *sapinea* (Fr.) sensu Quél.*Hebeloma sinapizans* (Fr.) Gill.— *versipelle* (Fr.) Gill.*Hypholoma capnoides* (Fr.) Quél.— *dispersum* (Fr.) Quél.— *fasciculare* (Huds. ex Fr.) Quél.— *polytrichi* (Fr.) Ricken.— *sublateritium* (Fr.) Quél.*Inocybe corydalina* Quél.— *fastigiata* (Schaeff. ex Fr.) Quél.— *geophylla* (Sow. ex Fr.) Quél.— *lucifuga* (Fr.) Quél.— *sambucina* (Fr.) Quél.*Laccaria amethystina* (Bolt. ex Quél.)

Maire

— *laccata* (Scop. ex Fr.) Berk. et Br.*Lacrymaria velutina* (Pers. ex Fr.) Pat.*Lentinellus cochleatus* (Pers. ex Fr.) Karst.*Lepiota acutesquamosa* (Weinm.) Gill.— *castanea* Quél.— *cristata* (Alb. et Schw. ex Fr.)

Quél.

— *procera* (Scop. ex Fr.) Quél.— *rhacodes* (Vitt.) Quél.*Lepista inversa* (Scop. ex Fr.) Pat.*Leptonia euchroa* (Pers. ex Fr.) Gill.

- Lyophyllum aggregatum* (Schaeff. ex Secr.) Kühner.
Marasmius confluens (Pers. ex Fr.) Quél.
 — *oreades* (Bolt. ex Fr.) Fr.
 — *perforans* (Hoffm. ex Fr.) Fr.
 — *peronatus* (Bolt. ex Fr.) Fr.
Melanoleuca brevipes (Bull. ex Fr.) Pat.
 — *excissa* (Fr.) Sing. (?).
 — *melaleuca* (Pers. ex Fr.) Murr.
Mycena alcalina (Fr.) Quél. sensu Kühner
 — *epipterygia* (Scop. ex Fr.) Quél.
 — *flavo-alba* (Fr.) Quél.
 — *galericulata* (Scop. ex Fr.) Quél.
 — *inclinata* (Fr.) Quél.
 — *polygramma* (Bull. ex Fr.) Quél.
 — *pura* (Pers. ex Fr.) Quél.
Omphalia maura (Fr.) Gill.
 — *pyxidata* (Bull. ex Fr.) Quél.
Oudemansiella radicata (Relh. ex Fr.) Sing.
Panaeolus campanulatus (L. ex Fr.) Quél.
Panellus stipticus (Bull. ex Fr.) Karst.
Pholiota aurivella (Batsch ex Fr.) Quél.
 — *destruens* (Brondeau) Gill.
 — *lucifera* (Lasch) Quél.
 — *mutabilis* (Schaeff. ex Fr.) Quél.
 — *spectabilis* (Fr.) Gill.
 — *squarrosa* (Müller ex Fr.) Quél.
Pleurotus dryinus (Pers. ex Fr.) Quél.
 — *ostreatus* (Jacq. ex Fr.) Quél.
Pluteus cervinus (Schaeff. ex Fr.) Quél.
Psathyrella gracilis (Pers. ex Fr.) Quél.
 — *hydrophila* (Bull. ex Fr.) Sing.
Rhodopaxillus nudus (Bull. ex Fr.) Maire.
 — *panaeolus* (Fr.) Maire.
 — *truncatus* (Schaeff. ex Fr.) Maire.
Schizophyllum commune Fr.
Stropharia aeruginosa (Curt. ex Fr.) Quél.
 — *inuncta* (Fr.) Quél.
 — *semiglobata* (Batsch ex Fr.) Quél.
Tricholoma acerbum (Bull. ex Fr.) Quél.
 — *albobrunneum* (Pers. ex Fr.) Quél.
 — *atrosquamosum* (Chevall.) Sacc.
 — *chrysenteron* (Bull. ex Fr.) Quél.
 — *equestre* (L. ex Fr.) Quél.
 — *flavobrunneum* (Fr. ex Fr.) Quél.
 — *populinum* Lange.
 — *portentosum* (Fr.) Quél.
 — *rutilans* (Schaeff. ex Fr.) Quél.
 — *saponaceum* (Fr. ex Fr.) Quél.
 — *scalpturatum* (Fr.) Quél.
 — *sciodes* (Secr.) Martin.
 — *sejunctum* (Sow. ex Fr.) Quél.
 — *sulphureum* (Bull. ex Fr.) Quél.
 — *terreum* (Schaeff. ex Fr.) Quél.
 — *vaccinum* (Pers. ex Fr.) Quél.
Tubaria furfuracea (Pers. ex Fr.) Gill.
Volvaria bombycina (Pers. ex Fr.) Quél.
 — *speciosa* (Fr.) Gill.
Xerula pudens (Pers. ex S. F. Gray) Sing.
 17. *Phallaceae*.
Phallus impudicus L. ex Pers.
 18. *Hymenogasteraceae*.
Rhizopogon luteolus Fr. et Nordh.
 19. *Lycoperdaceae*.
Bovista plumbea Pers.
Calvatia excipuliformis (Pers.) Perdeck
Lycoperdon depressum Bon.
 — *molle* Pers.
 — *perlatum* Pers.
 — *pyriforme* Pers.
 20. *Nidulariaceae*.
Crucibulum vulgare Tul.
Cyathus olla Batsch ex Pers.
 — *striatus* Huds. ex Pers.
 21. *Sclerodermataceae*.
Scleroderma aurantium (L. ex) Pers.
 — *verrucosum* Pers.
 Uit België was er o.a.:
Clauvariadelphus pistillaris (L. ex Fr.) Donk
Ramaria flava (Schaeff. ex Fr.) Quél.
 — *fumigata* (Pk.) Corner
Polyporus umbellatus Pers. ex Fr.
Hygrophorus hypothejus (Fr.) Fr.
 — var. *aureus* (Arrh.) Immler
 — *gliocyclus* Fr.
 — *melizeus* Fr.
 — *penarius* Fr.
 — *puniceus* (Fr.) Fr.
 — *russula* (Schaeff. ex Fr.) Quél.
Armillarielle imperialis (Fr.) Konr. et Maub
Rhodopaxillus truncatus (Schaeff. ex Fr.) Maire
Tricholoma aurantium (Schaeff. ex Fr.) Ricken