

- x *Hygrolycosa rubrofasciata* (Ohl) ♂ Br 4—50 veen. z
Arctosa perita (Latr) ♂ Br 4—50 hei. a
Trochosa ruficollis (de Geer) ♂ M 8—49 steile akkerkant; ♂ Wahlwiller 4—50 binnenweg. a
T. terricola Thor ♀ Geleen 8—49 Danekerberg; ♀ Br 4—50 weggant. a

CLUBIONIDAE:

- Clubiona terrestris* Wstr ♀ St. Pietersberg 8—49 W-zijde. v
C. corticalis (Wlk) ♂ s ad Br 4—50 onder paalschors. z
C. lutescens Wstr ♀ Br 8—50 bosweg. z
x *C. frutetorum* L. Koch ♀ Br 8—50 bosweg. z
x *Chiracanthium erraticum* (Wlk) ♀ Br 8—50 vochtige hei. v
Anyphaena accentuata (Wlk) jv R 8—49 holle bosweg; jv Br 4—50 bos. v
Zora spinimana (Snd) ♂ jv Wahlwiller 4—50 tuin; ♂ ♀ s ad Br 8—50 hei en bos. a
x *Agroeca brunnea* (Blw) ♀ Br 4—50 veen. v
Micaria pulicaria (Snd) ♂ Br 4—50 binnenweg. v

THOMISIDAE:

- x *Xysticus audax* (Schrank) ♂ Br 4—50 dennebos. v
Misumena vatia (Cl) ♀ M 6—1949 (leg ?). a
M. tricuspidata (Fabr) ♂ s ad Br 8—50 bos en hei. z
Oxyptila praticola C. Koch ♀ M 8—49 langs de Jeker. a
Philodromus aureolus (Cl) jv M, R, Geleen 8—49; jv Br, Wahlwiller 4—50; ♀ jv Geleen; Br 8—50 hei, bos, weg enz. a
P. dispar Wlk 8—49 ♀ R; jv Neercanne; M 4—50; jv Wahlwiller hei, bos weg enz. a
P. histrio (Latr) ♀ s ad Br 4—50 bos en hei. v
x *Tibellus oblongus* (Wlk) ♀ jv Br 4—50; jv Br 8—50 weggant. v
Tmarus piger (Wlk) ♀ s ad Br 8—50 hei en bos. z

SALTICIDAE:

- Ballus depressus* (Wlk) ♂ s ad Gronsveld 8—49 heuvels; ♂ s ad Geleen 8—49. v

- x *Synageles venator* (Luc) ♂ s ad Gronsveld 8—49 bij Maas; ♀ Br 4—50 schors. z
Dendryphantus rudis (Snd) ♂ Geleen 8—49; ♀ jv Br 4—50 bos. v
Salticus scenicus (Cl) ♀ R 8—49 muur; jv M 8—49 paalschors; ♂ s ad Br 4—50 paalschors; jv Br 4—50 muur. a
Marpissa muscosa (Cl) ♀ ♂ M 8—49 paalschors; ♀ Br 4—50 id. a
x *Euophrys petrensis* C. Koch ♂ s ad Geleen 8—49 Danekerberg. z
Sitticus pubescens Fabr ♀ ♂ Br 4—50 op muur. a
Evarcha flammata (Cl) ♂ Geleen 8—50 Danekerberg. a
E. arcuata (Cl) ♀ ♂ Br 8—50 bosweg; veen. z

DICTYNIDAE:

- Dictyna viridissima* (Wlk) ♀ ♀ s ad Eijdsen 8—49 haag; ♀ s ad ♂ s ad M 8—49 tuin. v
D. uncinata Thor ♀ ♂ Br 4—50 bosweg; tuin. a
x *Lathys humilis* (Blw) ♂ Wahlwiller 4—50 weggant. v

AMAUROBIIDAE:

- Amaurobius similis* (Blw) ♂ s ad M; ♀ s ad R 8—49 binnen. a
A. ferox Wlk ♀ ♂ s ad Br 8—50 holle weg. v

BOEKAANKONDIGING.

In het voetspoor van Thysse. Een reeks bijdragen over veldbiologie, natuurbescherming en landschap, onder redactie van Dr A. H. F. Besemer, Kees Hena, Prof. Dr N. Tinbergen, Dr. J. Wilcke. Uitg. Veenman, Wageningen, 1949.

Bovengenoemd werk, waarvan de titel reeds een nadere omschrijving van de inhoud geeft, is een waardige posthume hulde aan de pionier van de veldbiologie en landschapsbescherming in Nederland, dr. Jac. P. Thysse.

Schoner bewijs dat Thysse school heeft gemaakt en een lichtend spoor heeft nagelaten, is nauwelijks denkbaar.

De serie artikelen, met uiteenlopende inhoud, zal de lezer zeker boeien.