

En dat gebeurde dan met zóó'n radheid van tong en met zulke zekerheid van geheugen, 't welk nooit faalde, dat de arme toehoorder of -hoorster er wel 'ns beduusd van stonden te kijken....

Ongeveer negentig praeparaten door hem, op z'n strooptochten in de Limburgsche wateren verzameld, heeft hij, netjes gedetermineerd, aan 't Maastrichter Natuurhistorisch Museum geschonken.

Ze zijn daarin ondergebracht, naar we hopen, als een voor hem „Monumentum aere perennius”.

Toen 't vaststond dat de Maaskanalisa-tie er zou komen, was 't Dr. Romijn, die 't initiatief nam om 'n voorloopig onderzoek te doen instellen naar de fauna en flora der Maas, wist hij 't te bewerken, dat 't Natuurhistorisch Genootschap in Limburg met financieelen steun van 't Rijk en geholpen door een staf van wetenschappelijke menschen hier te lande, dat onderzoek tot 'n bevredigend resultaat kon brengen.

't Rapport dezer „Maas-expeditie” (8 tot 12 Juli 1918) is te vinden in ons Jaarboek 1918; aan z'n samenstelling heeft Dr. G. Romijn 't leeuwenandeel gehad. .

* * *

Ettelijke jaren geleden moest de altijd bezi-ge, nooit rustende Dr. Romijn overgaan tot 't nemen van rust.

Z'n eenmaal zoo sterk gestel, z'n heldere geest, z'n fenomenaal geheugen waren voor goed geknakt....

Wel tragisch!....

De dood bracht in Januari van dit jaar ver-losing uit zijn lijden....

Maar de naam van den doode zal in aange-name, dankbare herinnering blijven voortleven bij allen, die hem gekend hebben, niet 't minst in die van 't Limburgsch Natuurhisto-rische Genootschap.

Maastricht, Febr. 1930.

Rector Jos. CREMERS.

COLLECTIE PRAEPARATEN VAN Dr. G. ROMIJN IN 'T NATUURH. MUSEUM TE MAASTRICHT AANWEZIG.

	Vindplaats.	Museum- cat. no.
Hydracarina.		
Sperchon clupeifer ♂	Afwateringskanaal Neer	1.
” ”	” ”	2.
” ”	Maas boven Maastricht	3.
” ”	Gulp boven Gulpen	4.
” ”	” ” ”	5.
Pseudosperchon verrucosus ♂	” ” ”	6.
Limnochares aquatica	Pikmeeuwenwater „de Hamert”, Gem. Bergen	7.
Diplodontus despiciens	idem	8.
Aturus scaber ♂	Voerenbeek Mesch	10.
” ”	Gulp boven Gulpen	11.
” ”	Voerenbeek Mesch	12.
” ”	Afwateringskanaal Neer	13.
” ”	” ” ”	14.
” crinitus ♂	Voerenbeek Mesch	9.
” ”	” ” ”	15.
” intermedius ♀	Geul boven Epen	16.
Megapus nodipalpis ♂	Beekje Geulle	17.
” ”	Gulp bij J. Allelijn	18.
” spinipes	Gulp Slenaken	19.
Phthiracarus italica	Molenbeek Geulle	20.
Paniscus torrenticolus	Gulp bij J. Allelijn	21.
Arrhenurus bicuspidator	Helenavaart brugweg Helden-Meyel	22.
Limnesia undulata ♂	Kanaal van Deurne, brug Meyel	23.
Monospilus dispar	Maas tusschen kribben tegenover „de Hamert”	24.
Mideopsis orbicularis	Maas bij Geulle	25.
Feltria armata ♂	Voerenbeek Mesch	26.
Piona longicornis ♂	Helenavaart bij Meyel	27.
” ”	Noordervaart Helden-Beringen	28.
” ”	Noordervaart Helden-Beringen	49.
Piona conglobata ♂	Weltenvijver Heerlen	50.
Piona spec. ♂	2e Vijver bij kasteel Streythagen, Schaesberg	51.
Piona variabilis ♂	idem	52.
Hydrobatus longipalpis ♂	Roode Beek Brunssum	53.
Neumania limosa	Kanaal van Deurne, brug Meyel	54.

	Vindplaats.	Museum- cat. no.
Halacarina.		
Lohmanella violacea	Pikmeeuwenwater „de Hamert”	62.
Trouessartella violacea	Pikmeeuwenwater „de Hamert”, Gem. Bergen L.	88.
Cladocera.		
Pleuroxus uncinatus	Maas tusschen kribben tegenover „de Hamert”	29.
Iliocryptus silvaeducensis	Ven boven Well Gem. Bergen (L.)	30.
„ agilis	Maas tusschen de kribben beneden Grubbenvorst Station XV	31.
„ „	Maas tegenover „de Hamert” tusschen de kribben	32.
Pleuroxus uncinatus	Maas bij Geulle	33.
Acantholeberis curvirostris	Rouwe Koelen Venray	34.
Peracantha truncata	Kanaal van Deurne brug Meyel	35.
Alona rectangularis	Maas tegenover „de Hamert” tusschen de kribben	36.
„ quadrangularis	Kanaal van Deurne brug Meyel	37.
„ tenuicaudus	Vijver bij ter Worm Heerlen	38.
Alonella excisa	Ven boven Well Gem. Bergen (L.)	39.
Machrotrix laticornix	Weltenvijver Heerlen	40.
Leydigia leydigii	Weltenvijver Heerlen	41.
„ „	Bassin Brigidabron Noorbeek	42.
Simocephalus vetulus	Snep bij Helden-Beringen	43.
„ „	Vijver bij Ter Worm Heerlen	44.
Bosmina longirostris	Weltenvijver Heerlen	45.
Polyphemus pediculus	Snep bij Helden-Beringen	46.
Eurycercus lamellatus	Snep bij Helden-Beringen	47.
Chydorus globosus	Kanaal van Deurne brug Meyel	48.
„ ovalis	Kanaal van Deurne brug Meyel	48.
Amphipoda.		
Niphargus puteanus	Put St. Pieter	64.
Ostracoda.		
Herpetocypris reptans	Maas bij Geulle	65.
Trichoptera.		
Oxyethira costalis (larve)	Roode beek Brunssum	63.
Elmis spec. (larven)	Gulp boven Gulpen	86.
Ithytrichia lamellaris (larve)	Geul bij Meerssen	87.
Oligochaeta.		
Naïs Josinae	Maas tusschen de kribben beneden Grubbenvorst Station XV	66.
„ variabilis	Pikmeeuwenwater „de Hamert” Gem. Bergen (L.)	67.
Machrochaetiza intermedia	Maas tusschen de kribben beneden Grubbenvorst Station XV	68.
Pristina longiseta	Maas bij Geulle	75.
Rotatoria.		
Schizocerca diversicornis	Weltenvijver Heerlen	69.
Anurxea aculeata	Weltenvijver Heerlen	70.
Noteus quadricornis	Vijver om 't huis Ter Worm Heerlen	71.
Brachionus angularis	Weltenvijver Heerlen	72.
„ pala typica	„ „	73.
„ amphiceros	„ „	73.
Turbellaria.		
Polycelis cornuta	Hensenbeek Noorbeek	77.
„ nigra	Put Kasteel Weert	78.

	Vindplaats.	Museum- cat. no.
Tardigrada.		
Macrobiotus macronyx	Maas bij Geulle	84.
Pisces.		
Rhodeus amarus juv. uit Unio pictorum	Kanaal van Deurne brug Meyel	85.



Maandelijksche Vergadering
op WOENSDAG 5 MAART 1930
in het Natuurhistorisch Museum,
precies om 6 uur.

RECTIFICATIE.

Men gelieve in de Januari-aflevering op blz. 10 het volgende te verbeteren:

Fig. 1 moet zijn fig. 2.

Fig. 2 moet zijn fig. 1. Deze fig. 180° draaien.
1e kolom 3e regel van onder moet wegvallen.

OFFICIEEL.

De secretaris verzoekt dringend op- of aanmerkingen de ledenlijst betreffende spoedig te mogen ontvangen.

NIEUWE LEDEN.

K. Stevens, El. Strouvenlaan 23, Maastricht;
P. J. Hermans, Wahlwiller-Wittem.

VERSLAG MAANDELIJSCHE VERGADERING OP WOENSDAG 5 FEBR. L.L.

Aanwezig de heeren: Jos. Cremers, Pater H. Schmitz S. J., Fr. van Rummelen, Edm. Nyst, Fr. Sonnevile, Br. Bernardus, H. Ubaghs, H. Versterren, L. Grégoire, P. Bouchoms, K. Stevens, J. Rijk, J. Beckers, M. Mommers, J. Maessen, J. Cremers, Aug. Kengen en G. Waage.

Na opening door den Voorzitter herdenkt deze ons overleden medelid Dr. G. Romijn. (Zie dit No.).

De bibliothecaris laat verschillende nieuwe aanwinsten rondgaan en wel:

Drie Verkade albums, welwillend door de Firma Verkade tegen verminderde prijzen beschikbaar gesteld, zooals ze dat ook doet voor inrichtingen van onderwijs.

Verder de photobijlagen van het tijdschrift „Lambillionea”, Orgaan van de Union des Entomologistes Belges.

Hij raadt den leden, die deze photo's, welke bij elk nummer verschijnen, gaarne in hun bezit zouden willen hebben, zich ten spoedigste te abonneeren op dat tijdschrift. Nabestellen is later niet mogelijk, daar er niet meer afdrucken gemaakt worden dan er inschrijvers zijn. De kosten van tijdschrift en photo's zijn slechts Frs. 35.— per jaar.

Verder vestigt hij de aandacht van de leden op een circulaire van de Phaenologische Vereeniging, die beoogt te komen tot internationale samenwerking op Phaenologisch gebied en de oprichting van een internationaal tijdschrift voor Phaenologie in Fransch, Duitsch en Engelsch.

Zij, die voor het plan voelen, worden verzocht zich te wenden tot Dr. H. Bos, Voorzitter, te Wageningen.

De heer Sonnevile deelt mede, dat hij 14 Jan. l.l. om 2 uur op den toren van de Gem. H. B. S. te Maastricht heeft waargenomen een wijfje Korhoen. 't Is eigenaardig, dit dier hier in de stad waar te nemen en dan zoo hoog. Ook deelt spr. mee, dat in Heugem de vorige week 2 Slechtvalken werden geschoten, zoowel ♀ als ♂, die in 't Heugemerbroek rondzwierden. Komen ze hier broedend voor? Voor een jaar of 7, 8 nam de heer Sonnevile gedurende den geheelen zomer in 't Slavanter bosch een Slechtvalk waar. Deze zal hier naar alle waarschijnlijkheid wel gebroed hebben.

De heer Mommers merkt op, dat al zwerfen een paar Slechtvalken een geheelen zomer rond, daarom nog niet de conclusie getrokken mag worden, dat ze ook ter plaatse broeden. 't Kunnen heel goed jonge exemplaren zijn, die overzomerden. Dat nu reeds een ♀ en ♂ werden waargenomen is op zich zelf niets vreemds. Sommige vogels paren reeds tijdens den terugtrek.