

't Park te Amstenrade.

(Vervolg van no. 2.)

Terugkeerende zien we links 'n prachtige *Zilverlinde* (*Tilia petiolaris* D. C.), welke de witviltige onderzijde van haar bladeren steeds naar de zon toedraait, blijkbaar om zich tegen al te felle stralen te beschutten. Haar bloemen geuren nog fijner dan die van de gewone Linde.

Alles wat Amstenrade aan boomen mooi bezit, wordt overtroffen door z'n *Magnolia's*. Men moet die gezien hebben, om zich een denkbeeld te kunnen vormen van deze kolossale heesters, die hun takken tot op den grond uitbreiden. Als we alleen maar zeggen, dat hun onderste takken 'n omvang hebben van 1.26 M., krijgt men 'n kleine voorstelling van hun grootte.

Een dezer *Magnolia's* is 'n kruisingsprodukt van *M. purpurea* Curt. eh *M. precia* Corr. Van den eersten heeft hij nog iets van den mooien purperen buitenkant, van den laatsten den vorm en 't aantal der kroonbladeren.

De andere is de *M. precia* Corr., met zuiverwitte bloemen. Wat hebben we staan te kijken, toen we voor 't eerst dezen boom in bloei zagen!

't Verwonderde ons toen niet meer, dat hij in zijn Vaderland, China, als heilig beschouwd wordt.

'n Gezicht als hij oplevert, meenden we alleen in de tropen te kunnen waarnemen.

Er ligt inderdaad iets plechtigs, iets mijstieks in die groote zuiverwitte kelken. En al is ons gemoed nu minder vatbaar geworden voor geheimzinnige indrukken telken jare, wanneer we van uit de schoone eikenlaan gewaar worden; dat die duizenden knoppen zich hebben ontplooid, voelen we ons weder onwillekeurig aangetrokken totdat reusachtige witte bouquet en vertoeven we nog gaarne eenigen tijd bij deze stille pracht.

Terloops willen we aanstippen, dat zich 'n onberispelijk exemplaar van den typischen *M. purpurea* bij 't Kasteel Reymersbeek bevindt.

Ook vinden we te Amstenrade *M. tripetala* L., wiens witte bloemen, ofschoon ze nog grooter zijn, toch veel minder in 't oog vallen, omdat ze tegelijk met de bladeren verschijnen, welke 40 c.M. lang zijn en schermvormig aan 't einde der takken zitten.

Eveneens staat er *M. grandiflora* L., met groote, roomwitte bloemen, die in Juli opengaan. De bladeren zijn lederachtig, van boven glanzend groen; 's winters moet deze soort echter in de orangerie worden ondergebracht.

Thans komen we aan 'n grooten groep ouderwetsche *Rhododendrons* en *Azalea's*.

De laatste vertegenwoordigen niet minder dan

'n dozijn variëteiten van *A. Pontica* L., die tegenwoordig luistert naar den naam van *Rhododendrum flavum* Don. Deze variëteiten worden meestal als hybriden van aanverwante soorten beschouwd. De bloemen zijn iets kleiner dan die van de nieuwste hybriden, maar de kleurschakeeringen zijn oneindig veel mooier. Men treft er aan van rose, wit tot brons-violet-geel.

Aan den rand van dezen lossen, bevalligen groep zien we nog 'n paar artistieke heesters, eveneens behorende tot de Ericacëen, n.l. *Kalmia latifolia* L., met buitengewoon kunstig gevormde witrose bloempjes en *Andrœmeda axillaris* Lam.; evenals de vorige met altijd groene bladeren, in wier oksels zich, vrij vroeg, trosjes hangende bloemen ontwikkelen, die als uit wit was gegoten lijken.

Alleen de merkwaardigste boomen en heesters uit 't park hebben we opgenoemd. Meer dan de helft van wat er aan planten aanwezig is, zijn we stilzwijgend voorbijgegaan.

Vóór ons vertrek willen we echter nog even 'n kijkje nemen in een der verschillen serres, waarin tal van Flora's kinderen groeien en bloeien.

Hier treffen we 'n fraaie verzameling van *Palmsoorten*, *Chamaerops*, *Cocos*, *Kentia's*; honderdjarige *Cycas*, *Dracaena's*, *Dasylium*, (welke laatste in 1911 voor 't eerst heeft gebloeid).

De hooge ouderdom heeft hun schoonheid niet geschaad. Integendeel!

Men ziet er *Strelitzia reginae* met haar blauwe en oranje, op vogelkoppen gelijkende bloeiwijze; *myrten*, *granaten*, *oranjeboomen*; zeldzame *Begonia's*, boomvormige *Fuchsia's* en de eens zoo hoog geroemde *Camellia's*.

Wegens plaatsgebrek kunnen we hier heel hun lijst niet geven. Wie er echter meer van wil weten, zal van den tuinschef, den heer Martin, gaarne de gewenschte inlichtingen ontvangen.

Nuth.

A. DE WEVER.

Zuid-Limburgsche Kevers.

„Die Süd-Limburger Käferfauna” luidde de titel van een door Pater F. Rüschkamp S. J. uit Valkenburg geschreven artikel in 't Tijdschrift voor Entomologie, 25ste dl., 3de afl. (Octob. 1912).

In dat opstel kondigde Pater R. eene lijst aan van: „Niederländische Coleoptera; die bis jetzt allein in Süd-Limburg gefangen sind.”

Deze lijst is in de 4de aflevering (Febr. 1913) van 't zelfde Tijdschrift verschenen en bevat niet minder dan 253 species.

Terecht noemt de auteur Zuid-Limburg: „für den Entomologen ein wahres Goldland.“

Van de 3312 *inlandsche* kevers werden er tot nu toe, niet minder dan 2278 species met vele variëteiten in Zuid-Limburg gevonden.

En toch zijn dat op lange na niet allemaal de Schildvleugeligen, die hier moeten voorkomen.

Dr. Everts meent, dat er nog ongeveer 700 stuks te ontdekken zijn.

Wie van onze leden zal zich 'ns speciaal met de studie der Coleoptera's gaan bezig houden?...

Zal hij dan van zijne vondsten ook iets afstaan aan 't Provinciaal Museum v. Natuurl. Historie?...

Raath-Bingelrade.

JOS. CREMERS.

De Alpensalamander

(*Molge alpestris*).

Volgens 'n opstel van Heimans in de Levende Natuur, werd de *Alpensalamander* voor 't eerst in ons land gevonden in 1897, te Breda.

Sinds zijn er verschillende vindplaatsen van dit beestje bekend gemaakt.

We wisten, dat de Alpensalamander ook voorkomt in Limburg en wel bij Mook en Venlo. Eveneens is hij, vergissen we ons niet, gevangen in de buurt van Valkenburg.

Den 31 Maart l.l. troffen wij er twee exemplaren van aan in een met slooten doorsneden boschje, tusschen Schinveld en Brunssum.

Wie wil er 'ns opletten, of de Alpensalamander wellicht nog elders bij ons te vinden is.

Graag zouden we hieromtrent nadere berichten ontvangen.

Raath-Bingelrade.

JOS. CREMERS.

Excursie Brunssum-Schinveld.

In de maand Mei zal er eene excursie plaats hebben in de omstreken van Brunssum-Schinveld.

Liefhebbers worden verzocht, zoodra mogelijk op te geven, welke dag voor hen de meest geschikte is.

Zoo mogelijk wordt dan met hun wensch rekening gehouden.

HET BESTUUR.

De afdeeling „Roermond“ van de R. K. Onderwijzersbond nam op hare vergadering verleden week 't besluit, om „en corps“ de Zomervergadering van 't Natuurh. Genootschap in Limburg, bij gelegenheid der Tentoonstelling te Sittard, bij te wonen.

Wij geven aan de afdeeling de verzekering, dat ze hartelijk welkom zal zijn.

ERRATA:

1) Abusievelijk werden in m'n vorig stukje de wilgen voorgesteld als *windstuivers*. Dat was 'n vergissing.

2) *Salix babylonica* is meestal Vrouwelijk (ook 't exemplaar te Maastricht.) Mannelijke schijnen zeer zeldzaam te zijn.

A. DE WEVER.

KLEINE MEDEDEELINGEN.

(19.)

Nicandra.

Dans le mois d'août j'ai trouvé sur les bords de la Meuse, près de notre maison „*Nicandra physaloides*.“ Elle était haute de 60 cm. avait 5 fleurs admirablement développées et plusieurs boutons. La plante était magnifique et c'est la première fois que je l'ai trouvée en état sauvage. Malheureusement on l'arrache avant le temps.

Dans toutes les flores de la Hollande elle est indiquée comme: „*Zeldzaam*.“

P. CH. RIOTTE S.V.D.

Steyl, Missiehuis.

(20.)

Mistelwoekering.

'n Buitengewoon groote mistelwoekering staat ook nog te Raath-Bingelrade op 'n *esch*.

J. CR.

OFFICIËEL.

Nieuwe leden sedert 1 Maart 1913.:

F. J. Heijnen, Kapelaan, *Schinveld*; L. L. H. A. A. J. JANSEN, Onderwijzer, *Beek*; A. Martin, Tuinchef ten kastele Amstenrade.

De Secretaris:

Mr. D. FREES.