

Terecht noemt de auteur Zuid-Limburg: „für den Entomologen ein wahres Goldland.“

Van de 3312 *inlandsche* kevers werden er tot nu toe, niet minder dan 2278 species met vele variëteiten in Zuid-Limburg gevonden.

En toch zijn dat op lange na niet allemaal de Schildvleugeligen, die hier moeten voorkomen.

Dr. Everts meent, dat er nog ongeveer 700 stuks te ontdekken zijn.

Wie van onze leden zal zich 'ns speciaal met de studie der Coleoptera's gaan bezig houden?...

Zal hij dan van zijne vondsten ook iets afstaan aan 't Provinciaal Museum v. Natuurl. Historie?...

Raath-Bingelrade. JOS. CREMERS.

De Alpensalamander

(*Molge alpestris*).

Volgens 'n opstel van Heimans in de Levende Natuur, werd de *Alpensalamander* voor 't eerst in ons land gevonden in 1897, te Breda.

Sinds zijn er verschillende vindplaatsen van dit beestje bekend gemaakt.

We wisten, dat de Alpensalamander ook voorkomt in Limburg en wel bij Mook en Venlo. Eveneens is hij, vergissen we ons niet, gevangen in de buurt van Valkenburg.

Den 31 Maart l.l. troffen wij er twee exemplaren van aan in een met slooten doorsneden boschje, tusschen Schinveld en Brunssum.

Wie wil er 'ns opletten, of de Alpensalamander wellicht nog elders bij ons te vinden is.

Graag zouden we hieromtrent nadere berichten ontvangen.

Raath-Bingelrade. JOS. CREMERS.

Excursie Brunssum-Schinveld.

In de maand Mei zal er eene excursie plaats hebben in de omstreken van Brunssum-Schinveld.

Liefhebbers worden verzocht, zoodra mogelijk op te geven, welke dag voor hen de meest geschikte is.

Zoo mogelijk wordt dan met hun wensch rekening gehouden.

HET BESTUUR.

De afdeeling „Roermond“ van de R. K. Onderwijzersbond nam op hare vergadering verleden week 't besluit, om „en corps“ de Zomervergadering van 't Natuurh. Genootschap in Limburg, bij gelegenheid der Tentoonstelling te Sittard, bij te wonen.

Wij geven aan de afdeeling de verzekering, dat ze hartelijk welkom zal zijn.

ERRATA:

1) Abusievelijk werden in m'n vorig stukje de wilgen voorgesteld als *windstuivers*. Dat was 'n vergissing.

2) *Salix babylonica* is meestal Vrouwelijk (ook 't exemplaar te Maastricht.) Mannelijke schijnen zeer zeldzaam te zijn.

A. DE WEVER.

KLEINE MEDEDEELINGEN.

(19.) Nicandra.

Dans le mois d'août j'ai trouvé sur les bords de la Meuse, près de notre maison „*Nicandra physaloïdes*.“ Elle était haute de 60 cm. avait 5 fleurs admirablement développées et plusieurs boutons. La plante était magnifique et c'est la première fois que je l'ai trouvée en état sauvage. Malheureusement on l'arrache avant le temps.

Dans toutes les flores de la Hollande elle est indiquée comme: „*Zeldzaam*.“

P. CH. RIOTTE S.V.D.
Steyl, Missiehuis.

(20.) Mistelwoekering.

'n Buitengewoon groote mistelwoekering staat ook nog te Raath-Bingelrade op 'n *esch*.

J. CR.

OFFICIËEL.

Nieuwe leden sedert 1 Maart 1913.:

F. J. Heijnen, Kapelaan, *Schinveld*; L. L. H. A. A. J. JANSEN, Onderwijzer, *Beek*; A. Martin, Tuinchef ten kastele Amstenrade.

De Secretaris:
Mr. D. FREES.