



De Kieviet houdt van nat, kort gras

Jaap Bikker

Nieuwe uitgaven van de werkgroep: Weidevogelbescherming in het Westelijk Eemgebied VWG rapport 250

Dick A. Jonkers

Gewoontegetrouw verscheen al snel na de afloop van het weidevogelseizoen de jaarlijkse rapportage over de weidevogelbescherming in het hierboven genoemde deel van Eemland. Dit verslag heeft als uitgavenummer 250 en vormt dus een mijlpaal in de serie rapporten, die door de vogelwerkgroep is uitgebracht. Voor de weidevogelbeschermers is het hun zeventiende achtereenvolgende rapport.

Een doorbraak is, dat de verstrekking van een compensatie als vergoeding voor bescherming voortaan beperkt wordt tot zogenaamde kerngebieden met een behoorlijke weidevogel populatie. Tegelijkertijd moet er jaarlijks een beheerplan worden afgesproken met deelnemende de agrariërs en wordt op de uitvoering daarvan gecontroleerd. Een behoorlijke oppervlakte waar niet of weinig werd gebroed, komt nu niet meer in aanmerking voor vergoeding. Er waren 34 vrijwilligers betrokken bij de bescherming van 610 ha bij 34 boeren.

Er waren boeren die in greppels het waterpeil verhoogden, waardoor die aantrekkelijk werden voor o.a. foeragerende steltlopers en eenden.

Op de belopen oppervlakte zijn 435 leg-sels gevonden en beschermd. Die behoorden toe aan elf soorten. De top vier werd aangevoerd door de Kieviet (228), grutto (102), tureluur (49) en scholekster (30). Interessante soorten waren kluut (2), bontbekplevier (8) en gele kwikstaart (4). Nieuwe vrijwilligers blijven welkom bij

dit prachtige gezonde en interessante beschermingswerk. Zij krijgen een korte cursus en worden verder opgeleid. Belangstellenden kunnen zich opgeven, of om informatie vragen bij de polderegisseur/coördinator: g.bieshaar1@kpnplanet.nl

Bieshaar, G. & During, F., 2016. Resultaten – Verslag 2016. Weidevogelbeschermingsgroep het Westelijk Eemgebied. Vogelwerkgroep Het Gooi en Omstreken, Hilversum. Uitgave 250. 10 blz.

Rectificatie

Uit het augustusnummer moeten twee zaken gecorrigeerd worden:

Artikel Bijeneter van Marc van Houten. Daarin staat in figuur 1 een foute weergave van één waarneming in de periode 1980-1990. Het ging weliswaar om 14 exemplaren van de bijeneter, maar het

bleef toch maar één waarneming. Voor de stijgende trend, die in de figuur naar voren komt maakt dit geen verschil. Verder staan op de foto twee verschillende soorten bijeneters. Alleen op pagina 24 is de Europese bijeneter afgebeeld. Bosuil pagina 20. De fotograaf heet Jacob Stolk in plaats van Jasper Stolk.