

Jaarverslag 2018 van Ringstation Oud Valkeveen

Rudy Schippers

Broedvogels

Aan het langdurige warme en droge weer danken vooral de rietvogels een goed broedseizoen, waarbij een aantal kleine karekieten zelfs een tweede legsel kon grootbrengen. Dat is voor dit gebied uitzonderlijk. Dit jaar zagen we weer eens veel muggen, waar onder andere de zwaluwen zich tegoed aan konden doen, maar wat ook gezorgd heeft voor succesvolle legsels van de lokale vogels. Ook zagen we minder groeistrepen dan gebruikelijk. Groeistrepen bij jonge vogels worden vooral veroorzaakt door een gebrek aan eiwitrijk voedsel, de belangrijkste bouwsteen van chitine voor de aanmaak van veren. Parasieten zoals teken liken minder algemeen te zijn dan in voorgaande jaren.

Aan de hand van de broedvlek van de tijdens de CES-periode gevangen vrouwtjes, kunnen we een goede schatting maken van het aantal broedparen. Voor het jaar 2018 was dit als volgt:

Kleine karekiet: minimaal 44 paartjes waarvan tenminste vier met een tweede broedsel.

Zwartkop: 6–12 paartjes waarvan een met een tweede broedsel.

Tijftjaf: minimaal 6, mogelijk 10 paar.

Tuinfluitier: 7 paar.

Bosrietzanger: 4 paar.

Rietgors: 4 paar, waarvan een met een tweede broedsel.

Heggenmus: 4 paar.

Grasmus: 4 paar.

Merel: 3 paar, waarvan twee met een tweede broedsel.

Fitis: 3 paar.

Roodborst: 1-3 paar.

| | | | | | |
|-----|-----------------|----|--------------------|---|------------------|
| 532 | Kleine karekiet | 31 | Grasmus | 3 | Sprinkhaanzanger |
| 162 | Zwartkop | 25 | Winterkoning | 3 | Cetti's zanger |
| 115 | Pimpelmees | 19 | Roodborst | 3 | Heggenmus |
| 78 | Koolmees | 16 | Staatmees | 2 | Nachtegaal |
| 76 | Tijftjaf | 9 | Zanglijster | 2 | Matkop |
| 71 | Rietzanger | 9 | Snor | 1 | Roodborsttapuit |
| 46 | Bosrietzanger | 8 | Grote bonte specht | 1 | Braamsluiper |
| 38 | Fitis | 7 | Merel | 1 | Boomklever |
| 37 | Rietgors | 4 | Boomkruiper | 1 | Koekoek |
| 36 | Tuinfluitier | 3 | Blauwborst | 1 | Vink |

**Aan deze lijst zou ook een jonge grote karekiet kunnen worden toegevoegd, die op 7 augustus in de netten belandde.*

Winterkoning: tenminste 1 paar.

Rietzanger: 1 paar.

Baardman: 1 paar.

Zanglijster: 1 paar.

Staatmees: 1 paar.

Grote karekiet: 1 paar.

De werkelijke aantallen zullen hoger zijn, omdat niet alle broedende vrouwtjes in de netten belandden. Voor de beoordeling werden alleen vrouwtjes meegenomen, waarvan we aan de hand van de broedvlek weten, dat ze ofwel op de eieren zitten, of jongen hebben die nog op het nest verblijven. Een beoordeling aan de hand van zingende mannetjes middels het broedvogel monitoring project, geeft een ander, veelal aanvullend beeld, maar deze BMP-tellingen zijn voor dit verslag niet meegenomen.

Geringde jonge vogels

Tijdens de CES, dit jaar van 15 april t/m 5 augustus, zijn de volgende aantallen jonge vogels van een ring voorzien. Hierbij moet aangetekend worden, dat dit niet alleen de 'eigen' jonge vogels betreft, maar ook de rondtrekkende vogels van de achterliggende tuinen en de aangrenzende Gooimeerkust.



Jonge koekoek

Hans de Vos Burchart

Jaaroverzicht vangsten

Zoals blijkt uit onderstaande tabel zijn er dit jaar minder soorten gevangen dan gebruikelijk, wat waarschijnlijk ligt aan het beperkte aantal dagen dat er geringd werd tijdens de trek in augustus en september. Toch hebben we een nieuwe baansoort in de vorm van een jonge **koekoek** waarvan de bedelroep gehoord

werd vanuit de keet waar geringd wordt. Op enkele meters van de keet werd hij aangetroffen in het nest van een kleine karekiet waardoor wij hem van een ring konden voorzien.

Afgezien van de **waterrietzanger** zijn er dit jaar maar weinig spectaculaire soorten gevangen. De waterrietzanger van 12 augustus was overigens vooral interessant omdat het een vrouwtje betrof, waarvan we aan de hand van de broedvlek konden opmaken, dat ze dit jaar een nest met jonge vogels heeft gehad. De meeste vangsten van waterrietzangers betreffen jonge vogels. Net zoals bij de verwante kleine karekiet en rietzangers worden tijdens de trek maar weinig adulte vogels gevangen.



Waterrietzanger

Rudy Schippers

In voorgaande jaren werden **ijsvogels** met enige regelmaat gevangen en ook konden we vaststellen dat zij op het terrein van het ringstation gebroed hebben. Dit jaar hebben we echter maar een enkele ijsvogel van een ring kunnen voorzien, de soort is dit jaar nauwelijks bij Oud Valkeveen waargenomen.

Met de stevige noordenwind van 28 oktober vingen we op die dag 26 winterkoningen, een nieuw dagrecord.

De 15 **cetti's zangers** die we dit jaar van een ring konden voorzien vormden een nieuw jaarrecord. Hoewel we tijdens de CES een drietal jonge vogels konden ringen hebben we ze in de broedtijd niet horen zingen en hebben we toen ook geen volwassen vogels in de netten gehad. Waarschijnlijk zijn deze cetti's zangers afkomstig van andere locaties aan de Gooimeerkust of van Flevoland, waar dit een algemene soort aan het worden is.

Vangsten van de afgelopen vijf jaar:

In vergelijking met de voorafgaande periode, toen we nog bij Oud Naarden ringden, liggen de aantallen ongeveer 20% lager. De belangrijkste reden daarvoor is het grotere gebied bij Oud Naarden, waar naast de riet- en struweelzones ook een variatie aan bospercelen was. Jaarlijks konden we toen tussen de 53 en 63 soorten van een ring voorzien. In totaal hebben we tussen 2009 en 2018 bij Oud Valkeveen en Oud Naarden 95 soorten vogels gevangen.



Mannetje ijsvogel

Rudy Schippers

Winterkoning

Marga van Leeuwen





Cetti's zanger

Rudy Schippers

Vangsten van meer dan 40 vogels per uur

Het ringstation bestaat uit een rietzone van ongeveer 350 meter langs het Gooimeer met achterliggend struweel van gemiddeld zo'n 100 m breed. Voor zo'n relatief klein gebied staan de meeste bezoekers verbaasd over de aantallen vogels, die vooral tijdens het naseizoen in de netten belanden. In de periode tussen begin juli en eind oktober zijn dat gemiddeld iets meer dan 40 vogels per uur. Op 5 augustus werden zelfs 363 vogels binnen 6 uur gevangen waarbij de 96 zwaluwen van de avond daarvoor niet zijn meegeteld. Hierbij moet wel aangetekend worden dat deze vangsten mede afhankelijk zijn van zowel de netopstellingen als de beschikbare mensen. Deze vangsten liggen hoger dan bij de meeste andere Nederlandse ringstations en dit demonstreert nogmaals het belang van dit gebied.

Usutu virus

Nadat het eerste geval van het usutu virus in het Gooi op 8 mei 2016 vastgesteld werd bij een grasmus, die bij Oud Valkeveen bemonsterd was, zijn er vele slachtoffers gevallen. Vooral merels hadden van dit door muggen verspreide virus te lijden. Net als elders in het Gooi zagen we vooral in de zomermaanden nog maar weinig merels. Dit virus gedijt vooral onder warme en droge omstandigheden en daar hadden we in 2018 geen gebrek aan. Inmiddels lijkt de merelpopulatie te zijn aangevuld met wintergasten uit het noorden en oosten van Europa. Uit de lijst

met vangsten, zoals hierboven vermeld, lijken de aantallen merels normaal te zijn, hoewel in 2018 een groot deel daarvan in oktober en november genoteerd is. Van diverse merels die dit jaar bij Oud Valkeveen bemonsterd waren, kregen we van het Erasmus Medisch Centrum te horen, dat het usutu virus was aangetroffen.

Terugmeldingen

Zoals boven is vermeld zijn er in dit jaar 6082 vogels in de netten beland, waarvan 5261 voor het eerst geringd konden worden. De meeste van de 821 terugvangsten zijn vogels, die eerder in het jaar gevangen zijn. Dit betreft vooral jonge vogels en in mindere mate vogels die in het voorjaar teruggekeerd zijn uit hun overwinteringsgebied. Vooral uit België en iets minder uit Frankrijk werden tientallen terugmeldingen ontvangen van vooral de kleine karekiet en rietzangers, die eerder bij Oud Valkeveen geringd werden. Een uitzonderlijk geval betreft een in 2017 als jonge vogel geringde rietzanger, die in 2018 uit Engeland werd terug gemeld. Ook uit Tsjechië kwam bericht van een teruggevangen kleine karekiet, die het jaar daarvoor bij ons was geringd zoals elders in deze Korhaan wordt beschreven.

Soms worden ook oudere vogels teruggemeld zoals een kleine karekiet die in 2009 door Dick Jonkers bij Oud Naarden geringd was en in 2018 in België werd teruggevangen. Afgezien van vogels

die op ringstations worden gevangen, krijgen we ook meldingen van vogels die dood zijn aangetroffen, zoals een bij Oud Valkeveen geringde tuinfluiter die in Bussum tegen een raam gevlogen was. Dit jaar kregen we, behalve in Nederland of België geringde vogels, ook vogels in de netten met ringen uit Engeland, Zweden en Noorwegen en voor het eerst ook uit Denemarken en Tsjechië.

Onderzoek naar de trekroutes van de kleine karekiet en bosrietzanger met gebruik van geolocators

Een hoogtepunt dit jaar was het aanbrengen van kleine sensors. Aan de hand van een analyse van de gemeten daglichtwaardes is het mogelijk om bij



Geolocator

Rudy Schippers

benadering te weten waar een vogel zich bevindt. Een serie van zulke berekeningen geeft daarmee de trekroutes en pleisterplaatsen van zo'n vogel aan. Dit is echter pas mogelijk wanneer de betreffende vogel het volgende seizoen weer teruggevangen is en de gegevens uitgelezen kunnen worden. We wachten daarom met spanning af wat komend voorjaar aan verrassingen te bieden heeft. Een uitgebreid rapport hierover is te vinden in de Korhaan van november 2018.

Tot slot

Voor vragen over het bovenstaande of een verzoek om een keer op bezoek te kunnen komen bij het ringstation kunt u een mailtje sturen aan vrs.hetgooi@gmail.com

Met dank aan het Staatsbosbeheer die ons middels een onderzoeksvergunning in staat heeft gesteld dit werk te verrichten.

| Soort | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | Totaal | Soort | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | Totaal |
|------------------------|------|------|------|------|------|--------|-------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--------------|
| 1 Knobbelzwaan | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 43 Tuinfluiter | 81 | 122 | 100 | 157 | 131 | 591 |
| 2 Roerdomp | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 44 Sperwergasmus | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 3 Sperwer | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 45 Braamsluiper | 5 | 3 | 2 | 5 | 4 | 19 |
| 4 Waterral | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 5 | 46 Grasmus | 34 | 36 | 62 | 77 | 72 | 281 |
| 5 Porseleinhoen | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 47 Vuurgoudhaan | 19 | 29 | 59 | 14 | 31 | 152 |
| 6 Waterhoen | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 48 Goudhaan | 16 | 85 | 76 | 1 | 52 | 230 |
| 7 Bokje | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 49 Winterkoning | 146 | 176 | 159 | 70 | 129 | 680 |
| 8 Watersnip | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 50 Boomklever | 1 | 1 | 1 | 5 | 3 | 11 |
| 9 Oeverloper | 0 | 0 | 0 | 11 | 3 | 14 | 51 Boomkruiper | 19 | 46 | 9 | 24 | 11 | 109 |
| 10 Koekoek | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 52 Spreeuw | 178 | 62 | 49 | 110 | 36 | 435 |
| 11 IJsvogel | 4 | 10 | 8 | 12 | 1 | 35 | 53 Beflijster | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 12 Draaihals | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 4 | 54 Merel | 89 | 86 | 51 | 70 | 69 | 365 |
| 13 Kleine bonte specht | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 55 Kramsvogel | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 14 Grote bonte specht | 10 | 23 | 13 | 24 | 16 | 86 | 56 Koperwiek | 0 | 4 | 0 | 2 | 1 | 7 |
| 15 Gaai | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 6 | 57 Zanglijster | 53 | 41 | 62 | 42 | 44 | 242 |
| 16 Zwarte mees | 1 | 20 | 0 | 1 | 0 | 22 | 58 Grauwe vliegenvanger | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 17 Kuifmees | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 59 Roodborst | 270 | 251 | 373 | 191 | 212 | 1297 |
| 18 Glanskop | 1 | 9 | 2 | 1 | 2 | 15 | 60 Blauwborst | 13 | 14 | 17 | 40 | 13 | 97 |
| 19 Matkop | 14 | 1 | 1 | 0 | 2 | 18 | 61 Nachtegaal | 8 | 6 | 12 | 9 | 7 | 42 |
| 20 Pimpelmees | 491 | 594 | 163 | 405 | 347 | 2000 | 62 Bonte vliegenvanger | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 |
| 21 Koolmees | 132 | 247 | 80 | 105 | 255 | 819 | 63 Gekraagde roodstaart | 0 | 5 | 10 | 16 | 5 | 36 |
| 22 Buidelmees | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 64 Paapje | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 | 8 |
| 23 Baardman | 81 | 31 | 93 | 110 | 31 | 346 | 65 Roodborsttapuit | 8 | 2 | 5 | 21 | 4 | 40 |
| 24 Oeverwaluw | 25 | 52 | 16 | 3 | 22 | 118 | 66 Huismus | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| 25 Boerenwaluw | 1344 | 842 | 399 | 145 | 1140 | 3870 | 67 Ringmus | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 4 |
| 26 Boeren-of huiswaluw | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 68 Heggenmus | 61 | 95 | 117 | 87 | 70 | 430 |
| 27 Huiswaluw | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 69 Witte kwikstaart | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 28 Cetti's zanger | 1 | 1 | 0 | 14 | 15 | 31 | 70 Boompieper | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
| 29 Staartmees | 29 | 39 | 21 | 18 | 38 | 145 | 71 Vink | 8 | 19 | 4 | 0 | 5 | 36 |
| 30 Fitis | 36 | 58 | 63 | 68 | 75 | 300 | 72 Keep | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 4 |
| 31 Tjiftjaf | 416 | 328 | 392 | 274 | 216 | 1626 | 73 Appelvink | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 |
| 32 Siberische tjiftjaf | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 74 Goudvink | 13 | 5 | 5 | 9 | 3 | 35 |
| 33 Bladkoning | 2 | 0 | 3 | 1 | 0 | 6 | 75 Groenling | 6 | 8 | 2 | 6 | 2 | 24 |
| 34 Grote karekiet | 0 | 1 | 4 | 0 | 2 | 7 | 76 Grote barsijs | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 35 Waterrietzanger | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 77 Kleine barsijs | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 36 Rietzanger | 108 | 116 | 325 | 482 | 203 | 1234 | 78 Putter | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 6 |
| 37 Kleine karekiet | 1630 | 1570 | 2022 | 2171 | 1868 | 9261 | 79 Sijs | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| 38 Bosrietzanger | 76 | 60 | 91 | 70 | 112 | 409 | 80 Ortolaan | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 39 Spotvogel | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 81 Rietgors | 93 | 92 | 70 | 87 | 174 | 516 |
| 40 Sprinkhaanzanger | 11 | 13 | 31 | 54 | 33 | 142 | Totaal | 6081 | 5791 | 5441 | 5611 | 6082 | 29006 |
| 41 Snor | 6 | 7 | 11 | 37 | 18 | 79 | Jaarsoorten* | 55 | 60 | 55 | 58 | 51 | |
| 42 Zwartkop | 520 | 556 | 437 | 538 | 591 | 2642 | | | | | | | |



oproep
 gezocht een huiswaluw teller
 in Weesp

volgens mijn berekeningen
 komt er 9 uit

Door verhuizing van de vaste teller naar een plaats buiten het Gooi moet er voor Weesp een nieuwe teller komen. Welke vogelaar uit Weesp of elders is bereid om in die gemeente jaarlijks in juni en eind juli/begin augustus de huiswaluwnesten te gaan tellen? Wie helpt mij uit de brand. Het zou jammer zijn, als de ononderbroken telreeks van decennia eindigt. Aanmeldingen of inlichtingen bij dickjonkers@telfort.nl (06-53610590 of 035-5260456).