

Overzicht van artikelen die verschenen zijn in Stratiotes 1 t/m 20

M.A.P. Horsthuis

- Annema, M. & A.J.M. Jansen (1998). Het herstel van het vroongrondengebieden Midden- en Oostduinen op Goeree. *Stratiotes* 17: 20-60.
- Arts, G.H.P., E.J. Weeda & V. Westhoff (1992). Verspreiding, oecologie en plantensociologische positie van *Morassmele*, *Deschampsia setacea* (Hudson) Hackel. *Stratiotes* 4: 26-48.
- Bakker, M. & L. Groot (1996). Typologie van de droge duingraslanden op Voorne. *Stratiotes* 13: 57-76.
- Bal, D. (1999). Een nadere vegetatiekundige interpretatie van het Handboek natuurdoeltypen in Nederland. *Stratiotes* 18: 22-34.
- Bremer, P. (1997). Verspreiding, ecologie en plantensociologische positie van *Callitriche hermaphrodita* L. in Nederland. *Stratiotes* 14: 27-40.
- Bremer, P. (1999). Mosgemeenschappen op greppelkanten in de Flevolandse bossen. *Stratiotes* 19: 50-65.
- Boedeltje, G. & A. Pysek (1995). De plantensociologische positie van *Chenopodium bonus-henricus* L. in Nederland vergeleken met die in enige andere delen van Europa. *Stratiotes* 11: 3-15.
- Bos, F. (1998). De plantensociologische positie van *Lilium bulbiferum* subsp. *croceum* in Noordwest-Europa uitgespit. *Stratiotes* 16: 3-11.
- Bouwma, I.M. (1995). Biebos of Biestruweel. *Stratiotes* 11: 56-63.
- Bruijn, O. de, A.Th.W. Eysink & J. Hofstra (1994). De Dwergbiezen van Mistre (ZW-Frankrijk). *Stratiotes* 9: 52-61.
- Bruin, C.J.W. (1991). Het *Junco baltici-Schoenetum nigricantis* en enkele nauw verwante vegetatietypen. *Stratiotes* 3: 40-60.
- Bruin, C.J.W. (1995). Over de standplaats en plantensociologische positie van *Eleocharis quinqueflora* (Hart.) Schwarz in Nederland. *Stratiotes* 10: 33-52.
- Bruin, C.J.W., E.J. Weeda & B.W.J.M. Kruijsen (1999). Twee door mossen gekenmerkte plantengemeenschappen van noordhellingen in de duinen. *Stratiotes* 19: 83-102.
- Buskens, R.F.M. (1993). Vegetatie-ontwikkeling in het Beuven. *Stratiotes* 7: 38-52.
- Corporaal, A.C., M.A.P. Horsthuis & J.H.J. Schaminée (1993). Oecologie, verspreiding en plantensociologische positie van de Kievitsbloem (*Fritillaria meleagris* L.) in Nederland en Noordwest-Europa. *Stratiotes* 6: 14-39.
- Daniëls, F.J.A. & O. Krüger (1996). Veranderingen in droge stuifzandbegroeiingen bij Kootwijk na kappen en verwijderen van Grove dennen. *Stratiotes* 13: 37-56.
- Doing, H. (1993). Het *Sileno-Tortuletum* (ass.nov.), een karakteristieke associatie van het zeedorpenlandschap. *Stratiotes* 6: 40-52.
- Doing, H. (1994). *Nanocyperion* in Australië? *Stratiotes* 9: 108-112.
- Doing, H. (1996). Het duinlandschap van Ierland. *Stratiotes* 13: 5-6.
- Dort, K.W. van & H.N. Siebel (1995).

- Mossengemeenschappen van Nederland: een eerste aanzet. *Stratiotes* 10: 28-32.
- Drok, W.J.A. (1992). De zone met Grote vossestaart in het rivierengebied. *Stratiotes* 5: 15-21.
- During, H. (1994). Oecologische indicatiewaarden van mossen in Nanocyperiongemeenschappen. *Stratiotes* 9: 39-51.
- Duuren, L. van & J.H.J. Schaminée (1992). Verspreidingskaarten van de plantengemeenschappen in Nederland: een mogelijke opzet. *Stratiotes* 5: 3-14.
- Eck, J.M.C. van, M.P. van Zuijlen & K.V. Sýkora (1997). De invloed van het beheer op de vegetatie van de Bylanddijk en Helicopterveldje. *Stratiotes* 14: 3-18.
- Eysink, A.Th.W. & O. de Bruijn (1994). Kruipnieuws van de gradiënt... de Wijdbloeiende rus (*Juncus tenageia*) floreert weer in Twente. Standplaats en beheer van de Draadgentiaangemeenschap (*Cicendietum filiformis*). *Stratiotes* 9: 62-103.
- Eysink, A.Th.W., M.A.P. Horsthuis & C.G. Abbink-Meijerink (1999). Terug naar de bron – plantensoorten als indicator voor herstelbeheer van bronnen in Oost-Nederland. *Stratiotes* 19: 103-128.
- Greven, H.C. (1991). Verspreiding, ecologie en beheer van *Campylopus brevipilus* Bruch et Schimp in Midden-en Zuid-Nederland. *Stratiotes* 3: 33-39.
- Harmsen, G. (1999). Uit de geschiedenis van de bryosociologie en de lichenosociologie. *Stratiotes* 19: 6-27.
- Hartog, C. den (1993). Voorwaarden die in acht genomen moeten worden bij de herintroductie van plantesoorten. *Stratiotes* 6: 10-13.
- Hartog, C. den & A.H.M. Steenbruggen (1996). Algemengemeenschappen van drooggevallen grond langs de grote rivieren. *Stratiotes* 16: 24-42.
- Haveman, R. (1997). Het *Rubetum grati* (*Lonicero-Rubetea plicati classis nova*) in Nederland. *Stratiotes* 14: 41-50.
- Haveman, R. (2000). Sigma-sociologie: onderzoek aan vegetatie-complexen. *Stratiotes* 20: 28-39.
- Haveman, R. & P. Ketner (1999). Wij gedenken Ab Masselink (1939-1999). *Stratiotes* 19: 3-5.
- Haveman, R., W. van Dijk & P.A.M. van Winden (1999). Heischrale graslanden op het Infanterieschietkamp Harskamp - branden als natuurbeheersmaatregel. *Stratiotes* 18: 3-9.
- Hendriks, R.J.J. & K.V. Sykora (1995). De vegetatie van de Kwartierse dijk: unieke stroomdalflora bedreigd. *Stratiotes* 11: 37-55.
- Hermans, J.T. & J.H.J. Schaminée (1990). De plantengroei van oude begraafplaatsen in Midden-Limburg. *Stratiotes* 1: 23-32.
- Hobohm, C. & J.H.J. Schaminée (1994). De plantensociologische positie van *Malva neglecta*: vroeger en nu. *Stratiotes* 8: 3-11.
- Hofstra, J. (1993). Over enkele Caricion davallianae-gemeenschappen van het Pleistocen. *Stratiotes* 7: 3-25.
- Hofstra, J./C.J.W. Bruin (1996). Nogmaals over de associatie van Armbloemige waterbies (*Eleocharietum quinqueflorae*). *Stratiotes* 12: 29-40.
- Hofstra, J. & A.Th.W. Eysink (1997). Geel hauwmos (*Phacoceros carolinianus* (Michx.) Prosk.) in Twente. *Stratiotes* 14: 19-26.
- Hommel, P.W.F.M. & A.H.F. Stortelder (1991). De bossen van de Utrechtse Heuvelrug; een aanzet voor een nieuw, geïntegreerde typologie. *Stratiotes* 2: 27-41.
- Horsthuis, M.A.P. (1996). Bibliografie Henk Doing. *Stratiotes* 13: 98-109.
- Horsthuis, M.A.P. (1997). Over een nieuwe groeiplaats van *Koprus* (*Juncus capitatus* Weigel) in Nederland. *Stratiotes* 15: 3-15.
- Horsthuis, M.A.P. & J.H.J. Schaminée (1992). *Oermos* (*Archidium alternifolium*)

- lium (Hedw.) Mitt.) en Eendagsmos (*Ephemerum serratum* (Hedw.) Hamp.) op het ijsbaantje van Haarle. *Stratiotes* 4: 15-25.
- Horsthuis, M.A.P., J.A.M. Janssen & A.M. de Meulmeester (1996). De vegetatie van Rottumeroog en Rottumerplaat. Een beschrijving op landschapsecologische grondslag. *Stratiotes* 13: 7-29.
- Huiskes, H.P.J., J.H.J. Schaminée & V. Westhoff (1997). Zomerkaden, dijkebeemden en oeverwallen: een overzicht van het plantensociologische veldonderzoek aan stroomdalgraslanden in Nederland. *Stratiotes* 15: 28-43.
- Ketner-Oostra, R. (1999). Onderzoek aan cryptogamen-korsten ('soil crusts') in Australië. *Stratiotes* 19: 129-135.
- Kleuver, J.J. (2000). Een onbeschreven subassociatie van het *Plantagini-Lolietum perennis*. *Stratiotes* 20: 20-27.
- Koop, H. (1998). In memoriam Sieuwke van der Werf. *Stratiotes* 17: 3-5.
- Lemaire, A.J.J. & E.J. Weeda (1994). Over de indeling van het *Nanocyperion flavescens* in Nederland. *Stratiotes* 9: 22-38.
- Masselink, A.K. (1994). Pionier- en lichenrijke begroeiingen op stuifzanden benoorden de grote rivieren: typologie en syntaxonomie. *Stratiotes* 8: 32-62.
- Meertens, M.H., M.B. Siebum & J. Jansen (1992). Het opsporen en toegankelijk maken van oude vegetatie-opnamen in Nederland. *Stratiotes* 4: 3-14.
- Melick, H.M.H. van & E.J. Weeda (1999). Hauwmossen (*Anthocerotae*) in Zuidoost-Brabant. *Stratiotes* 19: 66-82.
- Pot, R. Het identificeren van vegetatietypen met behulp van de computer. *Stratiotes* 15: 16-27.
- Reijnders, Th. (1995). Ruimtelijke variatie in een Dopheide-vegetatie. *Stratiotes* 11: 16-36.
- Rodwell, J. (1994). A short rush through the British *Nanocyperion*. *Stratiotes* 9: 104-107.
- Schaminée, J.H.J. & A.H.F. Stortelder (2000). De ene boterbloem is de andere niet. De sociologische indicatiewaarde van plantensoorten, toegelicht aan de hand van het geslacht *Ranunculus*. *Stratiotes* 20: 5-19.
- Schaminée, J.H.J., B. Lanjouw & P. Schipper (1990). een nieuwe indeling van de waterplantengemeenschappen (*Potametea*) in Nederland. *Stratiotes* 1: 5-16.
- Schaminée, J.H.J., A.H.F. Stortelder & V. Westhoff (1991). De identificatie en classificatie van plantensociologisch onverzadigde gemeenschappen. *Stratiotes* 2: 42-52.
- Siebel, H.N. & K.W. van Dort (1999). Mosgemeenschappen in plantensociologie. *Stratiotes* 19: 37-49.
- Slings, Q.L. / D. Ringelberg (1996). In memoriam Henk Doing: duinkerker. *Stratiotes* 13: 3-4.
- Smeding, F. (1993). Onkruidvegetaties in de biologische landbouw. *Stratiotes* 7: 29-37.
- Smits, N.A.C. & J.H.J. Schaminée (1998). Vegetatiestrategieën – een hypothese getoetst. *Stratiotes* 17: 6-19.
- Stortelder, A.H.F. (1992). Vegetatiestrategieën? *Stratiotes* 5: 22-27.
- Stortelder, A.H.F. & J.H.J. Schaminée (1996). Plantensociologie en synecologie. *Stratiotes* 12: 41-43.
- Strykstra, R.J., V. Westhoff & R.P.J. de Kok (1992). Een vergelijking tussen oude en nieuwe opnamen met *Arnica montana*, *Gentiane pneumonanthe* en *Pedicularis palustris*, als referentiekader bij introductie van soorten. *Stratiotes* 5: 28-40.
- Veer, R. van 't (1995). Verspreiding, typologie en beheer van Nederlandse morasheiden (*Sphagno palustris-Ericetum Meltzer* 45). *Stratiotes* 10: 3-23.

- Vegter, U. & C.J.S. Aggenbach (1991). De hydro-ecologie van het dal van de Zwarte Beek (België). *Stratiotes* 2: 9-26.
- Weeda, E.J. (1991). Het Sanguisorbo-Silaetum Klapp ex Hundt 1964 en verwante graslandvegetaties in het Midden-nederlandse rivierengebied. *Stratiotes* 3: 3-32.
- Weeda, E.J. (1994). Over *Kegelmos* (*Conocephalum conicum* (L.) Unterw.) en het *Pellio-Conocephaletum*, in het bijzonder in Twente. *Stratiotes* 8: 12-31.
- Weeda, E.J. (1994). Plantensociologie 'avant la lettre'. *Stratiotes* 9: 3-21.
- Weeda, E.J. (1995). Het *Pellio-Conocephaletum* in de Biesbosch. *Stratiotes* 10: 24-27.
- Weeda, E.J. (1996). Drie zeldzame kalkmossen in de Hollandse duinen: *Pleurochaete squarrosa*, *Rhytidium rugosum* en *Thuidium abietinum*. *Stratiotes* 12: 5-28.
- Weeda, E.J. (1996). Overbekend maar nieuw voor de wilde flora: Kool (*Brassica oleracea* L.) aan de Hollandse kust. *Stratiotes* 13: 30-36.
- Weeda, E.J. & J.H.J. Schaminée (1996). Nomenclatorische en systematische notities met betrekking tot de Koeleriocorynephoretea. *Stratiotes* 13: 77-97.
- Weeda, E.J. & A.C. Hoegen (1998). Aandacht voor Assepoesters. *Stratiotes* 16: 43-48.
- Weeda, E.J. & A.C. Hoegen (1999). Nogmaals aandacht voor Assepoesters. *Stratiotes* 18: 35-50.
- Westhoff, V. (1990). Jan Barkman ging van ons heen. *Stratiotes* 1: 3-4.
- Westhoff, V. (1990). Herinneringen aan J. Braun-Blanquet (1884-1980). *Stratiotes* 1: 17-22.
- Westhoff, V. (1993). In memoriam Jan Vlieger (1911-1993). *Stratiotes* 6: 3-9.
- Westhoff, V. (1993). Gegevens omtrent de plantensociologische positie van *Deschampsia setacea* (Hedson) Hackel in Noord-Jutland, Denemarken. *Stratiotes* 7: 26-28.
- Westhoff, V. (1996). Wij gedenken Henk Doing. *Stratiotes* 12: 3-4.
- Westhoff, V. (1996). Het *Bromo inermis-Eryngietum campestris* ass. nova, een pioniergemeenschap langs de grote rivieren. *Stratiotes* 12: 44-54.
- Westhoff, V. (1999). Integratie van mossen en lichenen in het vegetatieonderzoek: de beginjaren 1935-1950. *Stratiotes* 19: 28-36.
- Westhoff, V. (2000). Ter nagedachtenis van Bart Graatsma (1956-1999). *Stratiotes* 20: 3-4.
- Westhoff, V. & A.J.M. Roozen (1991). Het Waterlepelkje (*Ludwigia palustris* (L.) Elliott) bij Barneveld. *Stratiotes* 2: 3-8.
- Westhoff, V. & J.H.J. Schaminée (1999). Veronachtzaamde pioniers van het vegetatie-onderzoek. *Stratiotes* 18: 10-21.
- Zwanepoel, A., H. Demolder, L. Demarest & J. Heirman (1998). De plantensociologische positie van en toekomstperspectieven voor Weidekerveltorkruid (*Oenanthe silaifolia* Bieb.) in België. *Stratiotes* 16: 12-23.