



Overzicht van artikelen die zijn verschenen in *Stratiotes* 1 t/m 35

R. Haveman

- Annema, M. & A.J.M. Jansen (1998). Het herstel van het vroongrondengebied Midden- en Oostduinen op Goeree. ***Stratiotes* 17: 20-60.**
- Arts, G.H.P., P.W.M. van Beers & J.D.M. Belgers (2001). Herstelbeheer in vennen en de floristische samenstelling van isoëtide begroeiingen in de periode 1980-1999. ***Stratiotes* 23: 33-39.**
- Arts, G.H.P., E.J. Weeda & V. Westhoff (1992). Verspreiding, oecologie en plantensociologische positie van Moerassmele, *Deschampsia setacea* (Hudson) Hackel. ***Stratiotes* 4: 26-48.**
- Aukes, P. (2003). De plaats van de Rijsbes (*Vaccinium uliginosum* L.) in de Nederlandse heide-, veen- en bosvegetatie. ***Stratiotes* 27: 38-44.**
- Bakker, M. & L. Groot (1996). Typologie van de droge duingraslanden op Voorne. ***Stratiotes* 13: 57-76.**
- Bal, D. (1999). Een nadere vegetatiekundige interpretatie van het Handboek natuurdoeltypen in Nederland. ***Stratiotes* 18: 22-34.**
- Bekker, R.M., R.J. Strykstra, J.H.J. Schaminée & S.M. Hennekens (2002). Zaadvoorraad en herintroductie: achtergronden, spectra van plantengemeenschappen en voorbeelden uit de praktijk. ***Stratiotes* 24: 27-48.**
- Boedeltje, G. & A. Pysek (1995). De plantensociologische positie van *Chenopodium bonus-henricus* L. in Nederland vergeleken met die in enige andere delen van Europa. ***Stratiotes* 11: 3-15.**
- Bos, F. (1998). De plantensociologische positie van *Lilium bulbiferum* subsp. *croceum* in Noordwest-Europa uitgespit. ***Stratiotes* 16: 3-11.**
- Bouma, I.M. (1995). Blebos of Biestruweel. ***Stratiotes* 11: 56-63.**
- Bouwman, A.C. & B.F. van Tooren (2005). Het Laegieskamp, een blauwgrasland op de overgang van zand en veen. ***Stratiotes* 30: 48-55.**
- Bremer, P. (1997). Verspreiding, ecologie en plantensociologische positie van *Callitriche hermaphrodita* L. in Nederland. ***Stratiotes* 14: 27-40.**
- Bremer, P. (1999). Mosgemeenschappen op greppelkanten in de Flevolandse bossen. ***Stratiotes* 19: 50-65.**
- Bruin, C.J.W. (1991). Het *Junco baltici-Schoenetum nigricantis* en enkele nauw verwante vegetatietypen. ***Stratiotes* 3: 40-60.**
- Bruin, C.J.W. (1995). Over de standplaats en plantensociologische positie van *Eleocharis quinqueflora* (Hart.) Schwarz in Nederland. ***Stratiotes* 10: 33-52.**
- Bruin, C.J.W., E.J. Weeda & B.W.J.M. Kruijsen (1999). Twee door mossen gekenmerkte plantengemeenschappen van noordhellingen in de duinen. ***Stratiotes* 19: 83-102.**
- Buck-Sorlin, G. & E.J. Weeda (2000). Oecologie en plantensociologische positie van *Cirsium dissectum* (L.) Hill in Oostfriesland. ***Stratiotes* 21: 3-12.**

- Buskens, R.F.M. (1993). Vegetatie-ontwikkeling in het Beuven.
Stratiotes 7: 38-52.
- Coesel, P.F.M. & B.F. van Tooren (2002). Sieralgen in Het Hol: effecten van trilveenbeheer. **Stratiotes 25: 26-34.**
- Corporaal, A., M.A.P. Horsthuis & J.H.J. Schaminée (1993). Oecologie, verspreiding en plantensociologische positie van de Kievitsbloem (*Fritillaria meleagris* L.) in Nederland en Noordwest-Europa. **Stratiotes 6: 14-39.**
- Daniëls, F.J.A. & O. Krüger (1996). Veranderingen in droge stuifzandbegroeiingen bij Kootwijk na kappen en verwijderen van Grove dennen.
Stratiotes 13: 37-56.
- De Bruijn, O., A.T.W. Eysink & J. Hofstra (1994). De Dwergbiezen van Mistre (ZW-Frankrijk). **Stratiotes 9: 52-61.**
- De Roos, G.T. (2005). M.F. Mörzer Bruyns (1913-2004), bioloog, biosocioloog en leermeester in natuurbehoud en natuurbeheer. **Stratiotes 30: 5-8.**
- De Waal, R. (2007). Fysiotopen van Nederland. Een nieuwe standplaatsindeling op basis van abiotische kenmerken. **Stratiotes 33/34: 14-24.**
- De Wit, R. (2005). Het S.I.G.M.A. in Montpellier. **Stratiotes 30: 58-60.**
- Demeulenaere, E. & J. Dewispelaere (2004). Grenzeloze natuur tussen België en Nederland: het voorbeeld van het Hageven en de Plateaux.
Stratiotes 28/29: 32-40.
- Den Hartog, C. (1993). Voorwaarden die in acht genomen moeten worden bij de herintroductie van plantesoorten. **Stratiotes 6: 10-13.**
- Den Hartog, C. (2001). Waarnemingen aan akkeronkruidvegetaties.
Stratiotes 23: 14-21.
- Den Hartog, C. (2002). Epilithische algengemeenschappen langs de oevers van meren en vaarten in Nederland. **Stratiotes 25: 35-60.**
- Den Hartog, C. & A.H.M. Steenbruggen (1996). Algengemeenschappen van drooggevallen grond langs de grote rivieren. **Stratiotes 16: 24-42.**
- Doing, H. (1993). Het Sileno-Tortuletum (ass. nov.), een karakteristieke associatie van het zeedorpenlandschap. **Stratiotes 6: 40-52.**
- Doing, H. (1994). *Nanocyperion* in Australië? **Stratiotes 9: 108-112.**
- Doing, H. (1996). Het duinlandschap van Ierland. **Stratiotes 13: 5-6.**
- Drok, W.J.A. (1992). De zone met Grote vossestaart in het rivierengebied.
Stratiotes 5: 15-21.
- During, H. (1994). Oecologische indicatiewaarden van mossen in Nanocyperiongemeenschappen. **Stratiotes 9: 39-51.**
- Eysink, A.T.W. & O. de Bruijn (1994). Kruidnieuws van de gradiënt. de Wijdbloeiende rus (*Juncus tenageia*) floreert weer in Twente. Standplaats en beheer van de Draadgentiangemeenschap (*Cicendietum filiformis*).
Stratiotes 9: 62-103.
- Eysink, A.T.W., M.A.P. Horsthuis & C.G. Abbink-Meijerink (1999). Terug naar de bron - plantensoorten als indicator voor herstelbeheer van bronnen in Oost-Nederland. **Stratiotes 19: 103-128.**
- Greven, H.C. (1991). Verspreiding, ecologie en beheer van *Campylopus brevipilus* Bruch et Schimp in Midden- en Zuid-Nederland. **Stratiotes 3: 33-39.**
- Harmsen, G. (1999). Uit de geschiedenis van de bryosociologie en de lichenosociologie. **Stratiotes 19: 6-27.**

- Haveman, R. (2000). Sigma-sociologie: onderzoek aan vegetatie-complexen. **Stratiotes 20: 28-39.**
- Haveman, R. (2005). Verjonging van *Juniperus communis* L. (Cupressaceae, Pinopsida): wat is mythe, wat is waar? **Stratiotes 31: 20-24.**
- Haveman, R. (2006). *Hieracium weverianum* (Zahn) Haveman stat. nov. in de Heimangroeve (Epen, Zuid-Limburg). **Stratiotes 32: 10-18.**
- Haveman, R. & P. Ketner (1999). Wij gedenken Ab Masselink (1939-1999). **Stratiotes 19: 3-5.**
- Haveman, R., J.H.J. Schaminée & E.J. Weeda (2002). Apomicten: het belang van een genuanceerde taxonomie voor plantensociologisch onderzoek en natuurbeheer. **Stratiotes 25: 3-25.**
- Haveman, R. & J.H.J. Schaminée (2007). De Grote bosaardbei (*Fragaria moschata* Weston) in het riviereengebied. **Stratiotes 35: 38-48.**
- Haveman, R., W. van Dijk & P.A.M. van Winden (1999). Heischrale graslanden op het infanterieschietkamp Harskamp - branden als natuurbeheersmaatregel. **Stratiotes 18: 3-9.**
- Hazebroek, E., P. Slim & E.J. Weeda (2001). Over standplaats en plantensociologische positie van *Trifolium ornithopodioides* Oeder, speciaal aan de Waddenzee-kust van Texel. **Stratiotes 23: 22-32.**
- Hendriks, R.J.J. & K.V. Sýkora (1995). De vegetatie van de Kwartierse dijk: unieke stroomdalflora bedreigd. **Stratiotes 11: 37-55.**
- Hermans, J.T. & J.H.J. Schaminée (1990). De plantengroei van oude begraafplaatsen in Midden-Limburg. **Stratiotes 1: 23.**
- Hoegen, A.C. (2001). Lotgevallen van het *Angelico-Cirsietum oleracei* op de Peelrandbreuk bij Uden. **Stratiotes 22: 8-25.**
- Hoegen, A.C. (2005). Habitattypen van de Dwergmuis (*Mycromys minutus* Pallas 1778) in Drenthe: een sigmasociologische benadering. **Stratiotes 31: 5-19.**
- Hoegen, A.C. (2007). Habitattypen van de Dwergmuis in Drenthe. Deel 2. Toepassingsmogelijkheden voor beleid en beheer. **Stratiotes 33/34: 6-13.**
- Hofstra, J. (1993). Over enkele Caricion davallianae-gemeenschappen van het Pleistoceen. **Stratiotes 7: 3-25.**
- Hofstra, J. & C.J.W. Bruin (1996). Nogmaals over de associatie van Armbloemige waterbies (*Eleocharitetum quinqueflorae*). **Stratiotes 12: 29-40.**
- Hofstra, J. & A.T.W. Eysink (1997). Geel hauwmos (*Phaeoceros carolinianus* (Michx.) Prosk.) in Twente. **Stratiotes 14: 19-26.**
- Hohbohm, C. & J.H.J. Schaminée (1994). De plantensociologische positie van *Malva neglecta*: vroeger en nu. **Stratiotes 8: 3-11.**
- Hommel, P.W.F.M. (2004). Diversiteit en botanische waarde van het Nederlandse bos in vergelijking met de ons omringende landen. **Stratiotes 28/29: 63-80.**
- Hommel, P.W.F.M., G.H.P. Arts, C.P. Beets, P.C. Schipper, A.J.P. Smolders & R.W. de Waal (2007). Naar een landelijk referentiesysteem voor standplaatsbeschrijvingen van aquatische en grondwaterafhankelijke terrestrische plantengemeenschappen. **Stratiotes 35: 11-21.**
- Hommel, P.W.F.M. & R.W. de Waal (2003). Boomsoort bepaalt bostype op verzuringsgevoelige bodem. **Stratiotes 26: 3-19.**
- Hommel, P.W.F.M. & A.H.F. Stortelder (1991). De bossen van de Utrechtse Heuvelrug; een aanzet voor een nieuwe, geïntegreerde typologie. **Stratiotes 2: 27-41.**

- Horsthuis, M.A.P. (1996). Bibliografie Henk Doing. **Stratiotes 13: 98-109.**
- Horsthuis, M.A.P. (1997). Over een nieuwe groeiplaats van *Koprus* (*Juncus capitatus* Weigel) in Nederland. **Stratiotes 15: 3-15.**
- Horsthuis, M.A.P. (2000). Overzicht van artikelen die verschenen zijn in *Stratiotes* 1 t/m 20. **Stratiotes 21: 44-47.**
- Horsthuis, M.A.P. (2006). De Bron van de Burger, een weidebron in Noordoost-Twente. **Stratiotes 32: 5-11.**
- Horsthuis, M.A.P., J.A.M. Janssen & A.M. de Meulmeester (1996). De vegetatie van Rottumeroog en Rottumerplaat. Een beschrijving op landschaps-ecologische grondslag. **Stratiotes 13: 7-29.**
- Horsthuis, M.A.P. & J.H.J. Schaminée (1992). Oermos (*Archidium alternifolium* (Hedw.) Mitt.) en Eendagsmos (*Ephemerum serratum* (Hedw.) Hamp.) op het ijsbaantje van Haarle. **Stratiotes 4: 15-25.**
- Horsthuis, M.A.P. & L. van Tweel-Groot (2002). Een rasterkartering in het brongebied van de Mosbeek. **Stratiotes 24: 13-26.**
- Huiskes, H.P.J., J.H.J. Schaminée & V. Westhoff (1997). Zomerkaden, dijkbeemden en oeverwallen: een overzicht van het plantensociologische veldonderzoek aan stroomdalgraslanden in Nederland. **Stratiotes 15: 28-43.**
- Jager, H.J. & E.J. Weeda (2005). Het *Crambo-Atriplicetum glabriusculae*, een nog onbeschreven vegetatietype op steenblokkentaluds van zeekeringen. **Stratiotes 31: 39-53.**
- Janssen, J.A.M. & J.H.J. Schaminée (2004). Europese bescherming van bedreigde plantengemeenschappen in Nederland. **Stratiotes 28/29: 5-10.**
- Jansen, A.J.M., U. Vegter & A.J.M. Roozen (2001). Het Grote Ven naar grote hoogte? Herstel van een ven nabij Doetinchem. **Stratiotes 23: 57-72.**
- Ketner-Oostra, R. (1999). Onderzoek aan cryptogamen-korsten ('soil crusts') in Australië. **Stratiotes 19: 129-135.**
- Kleuver, J.J. (2000). Een onbeschreven subassociatie van het *Plantagini-Lolietum perennis*. **Stratiotes 20: 20-27.**
- Knol, R. & J.H.J. Schaminée (2004). De Zuid-Limburgse kalkgraslanden in Europees perspectief. **Stratiotes 28/29: 53-62.**
- Koop, H. (1998). In memoriam Sieuwke van der Werf. **Stratiotes 17: 3-5.**
- Lemaire, A.J.J. & E.J. Weeda (1994). Over de indeling van *Nanocyperion flavescens* in Nederland. **Stratiotes 9: 22-38.**
- Londo, G. & S.M. Hennekens (2000). Een dynamisch systeem van sociologische soortengroepen ten behoeve van het ordenen van vegetatietabellen. **Stratiotes 21: 33-43.**
- Masselink, A.K. (1994). Pionier- en lichenrijke begroeiingen op stuifzanden benoorden de grote rivieren: typologie en syntaxonomie. **Stratiotes 8: 32-62.**
- Meertens, M.H., M.B. Siebum & J. Jansen (1992). Het opsporen en toegankelijk maken van oude vegetatie-opnamen in Nederland. **Stratiotes 4: 3-14.**
- Melick, H.M.H. & E.J. Weeda (1999). Hauwmossen (*Anthocerotae*) in Zuidoost-Brabant. **Stratiotes 19: 66-82.**
- Petersen, J. (2004). Dünentalvegetation unter dem Einfluss des Menschen. Naturschutz-Management und Nutzung auf den niederländischen, deutschen und dänischen Wattenmeer-Inseln. **Stratiotes 28/29: 41-44.**
- Pot, R. (1997). Het identificeren van vegetatietypen met behulp van de computer. **Stratiotes 15: 16-27.**

- Reijnders, T. (1995). Ruimtelijke variatie in een Dopheide-vegetatie.
Stratiotes 11: 16-36.
- Rodwell, J.S. (1994). A short rush through the British *Nanocyperion*.
Stratiotes 9: 104-107.
- Schaminée, J.H.J. (2001). Victor Westhoff (1916-2001), leermeester in de plantensociologie. **Stratiotes 22: 3-7.**
- Schaminée, J.H.J. (2007). Vegetatiecomplexen en hun binding aan fysiotopen.
Stratiotes 33/34: 25-34.
- Schaminée, J.H.J. & S.M. Hennekens (2003). SynBioSys: de ontwikkeling van een biologisch informatiesysteem ten behoeve van natuurbeheer, natuurbeleid en natuurontwikkeling. **Stratiotes 27: 28-37.**
- Schaminée, J.H.J. & S.M. Hennekens (2004). SynBioSys Europe - een biologisch informatiesysteem ten behoeve van het Europese natuurbeleid. **Stratiotes 28/29: 11-19.**
- Schaminée, J.H.J., B. Lanjouw & P. Schipper (1990). Een nieuwe indeling van de waterplantengemeenschappen (*Potametea*) in Nederland. **Stratiotes 1: 5.**
- Schaminée, J.H.J. & A.H.F. Stortelder (2000). De ene boterbloem is de andere niet. De sociologische indicatiewaarde van plantensoorten, toegelicht aan de hand van het geslacht *Ranunculus*. **Stratiotes 20: 5-19.**
- Schaminée, J.H.J., A.H.F. Stortelder & V. Westhoff (1991). De identificatie en classificatie van plantensociologisch onverzadigde gemeenschappen.
Stratiotes 2: 42-52.
- Schaminée, J.H.J. & J.H. Willems (2007). Overhoekjes, holle wegen en steile bermen: hoekstenen voor het behoud van de kalkflora in Zuid-Limburg.
Stratiotes 33/34: 69-79.
- Siebel, H.N. & K.W. van Dort (1999). Mossengemeenschappen in de plantensociologie. **Stratiotes 19: 37-49.**
- Slings, Q.L. & D. Ringelberg (1996). In memoriam Henk Doing: duinkenner.
Stratiotes 13: 3-4.
- Smeding, F. (1993). Onkruidvegetaties in de biologische landbouw.
Stratiotes 7: 29-37.
- Smits, N.A.C. & J.H.J. Schaminée (1998). Vegetatiestrategieën - en hypothese getoetst. **Stratiotes 5: 22-27.**
- Smits, N.A.C., L. van Duuren, E. Hazebroek & J.H.J. Schaminée (2001). Permanente kwadraten in Nederland. **Stratiotes 22: 26-35.**
- Stortelder, A.H.F. (1992). Vegetatiestrategieën? **Stratiotes 5: 22-27.**
- Stortelder, A.H.F. & J.H.J. Schaminée (1996). Plantensociologie en synecologie.
Stratiotes 12: 41-43.
- Strykstra, R.J., V. Westhoff & R.P.J. de Kok (1992). Een vergelijking tussen oude en nieuwe opnamen met *Arnica montana*, *Gentiana pneumonanthe* en *Pedicularis sylvatica*, bij introductie van soorten. **Stratiotes 5: 28-40.**
- Van Dort, K.W. & T.G. Giesen (2005). Effecten van natuurherstelmaatregelen in het Lievelderveld. **Stratiotes 31: 25-38.**
- Van Dort, K.W. & B. van Gennip (2007). Pioniermossen op voedselrijk gesteente.
Stratiotes 35: 5-10.
- Van Dort, K.W. & H.N. Siebel (1995). Mossengemeenschappen van Nederland: een eerste aanzet. **Stratiotes 10: 28-32.**

- Van Duuren, L. & B. Kers (2004). Lijst van bedreigde plantengemeenschappen in internationaal perspectief. **Stratiotes 28/29: 20-31.**
- Van Duuren, L. & J.H.J. Schaminée (1992). Verspreidingskaarten van de plantengemeenschappen in Nederland: een mogelijke opzet. **Stratiotes 5: 3-14.**
- Van Eck, J.M.C., M.P. van Zuijlen & K.V. Sýkora (1997). De invloed van het beheer op de vegetatie van de Bylanddijk en Helicopterveldje. **Stratiotes 14: 3-18.**
- Van Gennip, B., J.A.M. Janssen & E.J. Weeda (2007). De kalktufbron, kleinood met een grote status. **Stratiotes 35: 22-37.**
- Van 't Veer, R. (2003). In memoriam Willem Meijer. **Stratiotes 27: 3-9.**
- Van 't Veer, R. (1995). Verspreiding, typologie en beheer van Nederlandse moerasheiden (*Sphagno palustris-Ericetum* Meltzer 45). **Stratiotes 10: 3-23.**
- Van Tweel-Groot, L. & M.A.P. Horsthuis (2001). Meer dan vijftig jaar vegetatieonderzoek in het brongebied van de Mosbeek. Overzicht van de bijzondere plantensoorten en het gevoerde beheer. **Stratiotes 23: 40-56.**
- Vandenbussche, V. & M. Hoffmann (2001). De Vlaamse Vegetatie Databank (VLAVEDAT): eerste aanzet tot een overzicht van natuurtypen en plantengemeenschappen in Vlaanderen. **Stratiotes 22: 36-44.**
- Vegter, U. & C.J.S. Aggenbach (1991). De hydro-ecologie van het dal van de Zwarte Beek (België). **Stratiotes 2: 9-26.**
- W**amelink, G.W.W., H.F. van Dobben, R.M.A. Wegman & J.Y. Frissel (2006). Voorzichtigheid geboden bij het gebruik van Ellenbergs indicatorwaarden. **Stratiotes 32: 19-28.**
- Weeda, E.J. (1991). Het *Sanguisorbo-Silaetum* Klapp ex Hundt 1964 en verwante graslandvegetaties in het Middennederlandse rivierengebied. **Stratiotes 3: 3-32.**
- Weeda, E.J. (1994). Over *Kegelmos* (*Conocephalum conicum* (L.) Unterw.) en het *Pellio-Conocephaletum*, in het bijzonder in Twente. **Stratiotes 8: 12-31.**
- Weeda, E.J. (1994). Plantensociologie 'avant la lettre'. **Stratiotes 9: 3-21.**
- Weeda, E.J. (1995). Het *Pellio-Conocephaletum* in de Biesbosch. **Stratiotes 10: 24-27.**
- Weeda, E.J. (1996). Drie zeldzame kalkmossen in de Hollandse duinen: *Pleurochaete squarrosa*, *Rhytidium rugosum* en *Thuidium abietinum*. **Stratiotes 12: 5-28.**
- Weeda, E.J. (1996). Overbekend, maar nieuw voor de wilde flora: Kool (*Brassica oleracea* L.) aan de Hollandse kust. **Stratiotes 13: 30-36.**
- Weeda, E.J. (2000). Jeneverbesstruwelen op lemig zand. **Stratiotes 21: 13-32.**
- Weeda, E.J. (2001). Melkvioltje (*Viola persicifolia* Schreber) in Nederland in verleden en heden. 1. Variëteiten, voorkomen, standplaats en plantensociologische positie. **Stratiotes 23: 73-103.**
- Weeda, E.J. (2002). Melkvioltje (*Viola persicifolia* Schreber) in Nederland in verleden en heden. 2. Vergelijking met gegevens van elders en een historische interpretatie. **Stratiotes 24: 3-12.**
- Weeda, E.J. (2004). De duinvegetatie, een grandioze herschikking van plantensoorten. **Stratiotes 28/29: 45-52.**
- Weeda, E.J. (2006). Crisis in de boomlaag, feest in de kruidlaag: *Carex strigosa* Huds. terug langs de benedenrivieren. **Stratiotes 32: 29-49.**
- Weeda, E.J. (2006). Validering van de namen *Crambo-Atriplicetum glabriusculae* en *Papaveretum argemones cerastietosum semidecandri*.

- Stratiotes 32: 50-51.**
- Weeda, E.J. (2007). Bij het overlijden van Ruud van der Meijden.
- Stratiotes 33/34: 5.**
- Weeda, E.J. (2007). De Kathager Beemden: grasland vol moeras- en bosplanten, met het *Crepido-Juncetum acutiflori* als spil. **Stratiotes 33/34: 35-68.**
- Weeda, E.J., R. Haveman & J.H.J. Schaminée (2003). Veranderingen in de samenstelling van akkerassociaties (*Stellarietea mediae*).
- Stratiotes 26: 20-52.**
- Weeda, E.J. & H.P.M. Hillegers (2003). Grasklokje (*Campanula rotundifolia* L.) als muurplant. **Stratiotes 27: 10-27.**
- Weeda, E.J. & A.C. Hoegen (1998). Aandacht voor Assepoesters.
- Stratiotes 16: 43-48.**
- Weeda, E.J. & A.C. Hoegen (1999). Nogmaals aandacht voor Assepoesters.
- Stratiotes 18: 35-50.**
- Weeda, E.J., A.S. Kers, L. van Duuren & J.H.J. Schaminée (2005). Lijst van zeldzame en bedreigde vegetatietypen in Nederland. **Stratiotes 30: 9-47.**
- Weeda, E.J. & J.H.J. Schaminée (1996). Nomenclatorische en systematische notities met betrekking tot de *Koelerio-Corynephoretea*. **Stratiotes 13: 77-97.**
- Westhoff, V. (1990). Herinneringen aan J. Braun-Blanquet (1884-1980).
- Stratiotes 1: 17-22.**
- Westhoff, V. (1990). Jan Barkman ging van ons heen. **Stratiotes 1: 3-4.**
- Westhoff, V. (1993). Gegevens omtrent de plantensociologische positie van *Deschampsia setacea* (Hedson) Hackel in Noord-Jutland, Denemarken.
- Stratiotes 7: 26-28.**
- Westhoff, V. (1993). In memoriam Jan Vlieger (1911-1993). **Stratiotes 6: 3-9.**
- Westhoff, V. (1996). Het *Bromo inermis-Eryngietum campestris* ass. nova, een pioniergemeenschap langs de grote rivieren. **Stratiotes 12: 44-54.**
- Westhoff, V. (1996). Wij gedenken Henk Doing. **Stratiotes 12: 3-4.**
- Westhoff, V. (1999). Integratie van mossen en lichenen in het vegetatieonderzoek: de beginjaren 1935-1950. **Stratiotes 19: 28-36.**
- Westhoff, V. (2000). Ter nagedachtenis van Bart Graatsma (1956-1999).
- Stratiotes 20: 3-4.**
- Westhoff, V. & A.J.M. Roozen (1991). Het Waterlepelkje (*Ludwigia palustris* (L.) Elliott) bij Barneveld. **Stratiotes 2: 3-8.**
- Westhoff, V. & J.H.J. Schaminée (1999). Veronachtzaamde pioniers van het vegetatie-onderzoek. **Stratiotes 18: 10-21.**
- Westhoff, V. & J.H.J. Schaminée (2001). Zeldzaamheid en schoonheid in de plantenwereld. **Stratiotes 23: 5-13.**
- Willems, J. (2005). Een monument ter herinnering aan Jan Barkman (1922-1990).
- Stratiotes 30: 56-57.**
- Zwanepoel, A., H. Demolder, L. Demarest & J. Heirman (1998). De plantensociologische positie van en toekomstperspectieven voor Weidekerveltorkruid (*Oenanthe silaifolia* Bieb.) in België. **Stratiotes 16: 12-23.**

Contactgegevens auteurs:
 R. Haveman
 E-mail: rense.haveman@wur.nl