

- Evenhuis, H. H., 1978. Studies on Cynipidae Alloxystinae. 7. Remarks on Cameron's species and a discussion of Phaenoglyphis species with incomplete parapsidal furrows. — *Ent. Ber., Amst.* 38: 169-175.
- , 1982. A study of Hartig's Xystus species with type designations and new synonyms. — *Spixiana* 5: 19-29.
- Giraud, J., 1860. Énumération des Figitides de l'Autriche. — *Verh. zool.-bot. Ges. Wien* 10: 123-176.
- Hagen, A., 1863. *Die Literatur über das ganze Gebiet der Entomologie bis zum Jahre 1862*. 2: 1-512, Engelmann, Leipzig.
- Hartig, Th., 1840. Ueber die Familie der Gallwespen. *Z. Ent. (Germar)* 2: 176-209.
- Horn, W. & S. Schenkling, 1929. *Die Welt-Literatur über die gesamte Entomologie bis inklusiv 1863*. 4: 1057-1426, Berlin-Dahlem.
- Kieffer, J. J., 1902. Les Cynipides (suite), 3e Tribu: Allotriinae. *Spécies des Hyménoptères d'Europe & d'Algérie (E. André ed.)* 7 bis: 5-78, Froment-Dubosclard, Paris.
- Laboulbène, A., 1877. Liste des éclosions d'insectes observées par le Dr. Joseph-Etienne Giraud, membre honoraire. — *Ann. Soc. ent. Fr.* 5: 397-436.
- Quinlan, J. & H. H. Evenhuis, 1980. Status of the subfamily names Charipinae and Alloxystinae (Hymenoptera: Cynipidae). — *Syst. Ent.* 5: 427-430.
- Quinlan, J. & N. D. M. Fergusson, 1981. The status and identity of the Cynipoidea (Hymenoptera) described by J. Curtis. — *Entomologist's Gaz.* 32: 251-256.
- Thomson, C. G., 1862. Försök till uppställning och beskrifning af Sveriges Figiter. — *Öfvers. K. Vetensk. Akad. Förh. Stockh.* 18: 395-420.
- Zetterstedt, J. W., 1838. *Insecta lapponica*, Hymenoptera: 315-476, Voss, Lipsiae.

P.O.B. 9060, 6700 GW Wageningen.

Prospect Mira 58, Kishinev, 277060, Moldavia, U.S.S.R.

CHRYSOMELA LAPPONICA LINNAEUS (COLEOPTERA: CHRYSOMELIDAE).

Naar aanleiding van een mededeling van A. Goutbeek over deze kever in *Natura* 81: 251 (1984) kan ik melden, dat ik *Chrysomela lapponica* de afgelopen jaren driemaal heb waargenomen. Twee exemplaren op 30.V.1983 op lage berkjes op een venig dopheiveldje met Veenpluis (*Eriophorum angustifolium* Honckeny) op het landgoed Bunia (Driebergen, Amersfoort coördinaten 147-453). Eén daarvan werd verzameld. In najaar 1983 één exemplaar in de strooisellaag van een berkenbos in de boswachterij Austerlitz (151-456). En tenslotte een dood exemplaar in een slootje te Maarn (154-452). De kever is op de Utrechtse Heuvelrug dus zeker niet zeldzaam. Alle vindplaatsen liggen veel zuidelijker dan tot nog toe bekend was.

O. Voorst, Couwenhoven 61-41, 3703 HJ Zeist.

Naar aanleiding van een artikel in het september-nummer van *Natura* deel ik mee, dat mijn collectie zeven exemplaren van de kever bevat. Ze zijn gevangen bij de Pol, een buurtschap bij Willemsoord, ten noorden van Steenwijk. Zes exemplaren zijn geklopt uit een berk, de zevende zat op een boomstam, maar er stonden wel berken in de buurt.

J. H. Lambrechts, Bloemaertlaan 198, 1816 KG Alkmaar.

De heer A. Tielenius, Vogelboom 69, 2771 KT Boskoop, meldde *lapponica* nog van Otterlo. Op 4.X.1984 trof hij daar een exemplaar aan op een eikeblad. Door de foto van de heer A. Goutbeek in *Natura* was de kever makkelijk te identificeren.