

- Frankenhuyzen, A. van & J. M. Freriks, 1975. De Appelroestmijnmot, *Callisto denticulella*. — *Levende Nat.* 78: 249-253.
- Hering, E. M., 1957. *Bestimmungstabellen der Blattminen von Europa* 2: 651-1185. Junk, 's-Gravenhage. (blz. 659).
- Soenen, A. & R. Aerts, 1953. *Contribution à l'étude des mineuses des arbres fruitiers*: 14-17. — Centre de Recherches de Gorsum.
- Vogel, W. & R. Isler, 1957. *Ornix guttea* Haw., ein interessanter Kleinschmetterling an Apfelblättern. — *Schweiz. Zeitschr. Obst - Weinbau* 66: 465-468.

Geertjesweg 15, 6703 BJ Wageningen.

Schuilenburg 3, 4041 BK Kesteren.

---

WAARNEMINGEN VAN LEPIDOPTERA BOVEN ZEE. Toen we op 20 juli 1982 over het wad naar Borkum voeren, maakte mijn vrouw mij opmerkzaam op een vlinder die kenmerkend van het vasteland onderweg was naar Schiermonnikoog. Het dier vloog bijna recht tegen de vrij sterke noordoostelijke wind in (windkracht 5). Nu begon ik er natuurlijk op te letten of er nog meer vlinders onderweg waren naar het eiland. Voor zover ik heb kunnen tellen waren er ca. 40 *Pieris brassicae* (Linnaeus) en ca. 30 *Inachis io* (Linnaeus). In werkelijkheid zijn het er natuurlijk veel meer geweest. Enkele vlinders gebruikten ons schip als rustpunt en vlogen na een korte pauze weer verder.

De nacht werd op het wad doorgebracht en nadat de miezerige regen was opgehouden en de zon doorkwam heb ik van 10 tot 11 uur, tot de Oude Westereems, nog eens 18 *P. brassicae* en 12 *I. io* geteld, nu op weg naar Rottumerplaat en Rottumeroog.

Dat deze trek naar de voor de kust liggende eilanden niet uitsluitend een Nederlandse gelegenheid was, bleek de volgende dagen. Ook tussen de Oostfriese kust en de daarvoor liggende eilanden was de trek van dezelfde twee vlindersoorten aan de gang, steeds in noordelijke richting bij noordelijke winden. Zelfs tussen Wangerooge en Helgoland nam ik nog vlinders waar. Op Helgoland trof ik trouwens ook *Vanessa atalanta* (Linnaeus) en *Cynthia cardui* (Linnaeus) aan.

Begin augustus werden tussen diverse Deense eilanden (o.a. Fyn (Funen), Laaland en Aerö verschillende vlinders over zee vliegend aangetroffen, maar nu in diverse richtingen. Het blijkt dus wel, dat de zee beslist niet altijd vlinderloos is.

R. Westerneng, Torenakker 28, 7963 CC Ruinen.

---

NOTES FAUNISTIQUES DE GEMBLOUX nr. 6, 1981: 1-51. M. Leclercq & N. G. Olsufjev, Nouveau catalogue des Tabanidae paléarctiques (Diptera). Faculté des Sciences Agronomiques de l'Etat, 5800, Gembloux.

Deze publikatie bevat een systematische catalogus van de palearctische Tabanidae, in totaal 538 soorten. Bovendien een lijst van de genera en daartoe behorende soorten, beide in alfabetische volgorde en voorzien van codenummers voor statistisch gebruik, gevolgd door een bibliografie van ruim twee bladzijden.

Prijs van deze uitgave: Bfr. 80. — B. J. Lempke.