

Een nieuwe Nederlandse vindplaats van *Mimumesa sibiricana* Bohart op Texel (Hymenoptera: Sphecidae)

door

R. L. VEENENDAAL

Farmacologisch Laboratorium, Universiteit van Amsterdam

ABSTRACT. — A new Dutch record of *Mimumesa sibiricana* Bohart from Texel (Hymenoptera Sphecidae). The species is recorded from the Frisian island of Texel in the North of the Netherlands. Up till now it was known from the southwestern part of the Netherlands only.

Bij de hereterminatie van de collectie Nederlandse Sphecidae van het Instituut voor Taxonomische Zoölogie te Amsterdam werd een vrouwtje van *Mimesa „bicolor”* gevonden dat bij nadere bestudering een *Mimumesa* blijkt te zijn. Vergelijking met door Van Lith gedetermineerd materiaal van *Psen (Mimumesa) sibiricus* uit Zeeland (Lefeber, 1976) wees uit dat het een vrouwtje van deze soort moet zijn. Het dier was geëtiketteerd: „W. J. Kabos, Texel, de Geul, 29.VII.1938”.

Ook dit exemplaar komt dus evenals andere in Nederland gevangen dieren uit het kustgebied (Lefber, 1975, 1976; van Lith, 1948; Petit, 1979). In tegenstelling tot deze noordelijke vangsten komen de tot nu toe bekende vangsten uit het zuidwesten van Nederland.

De naam *Psen (Mimumesa) sibiricus* Gussakovskij, 1937 is inmiddels gewijzigd in *Mimumesa sibiricana* Bohart (Bohart & Menke, 1976). *M. sibiricana* werd in Zeeland gevangen met het prooidier *Paramesus obtusifrons* (Stål) (Homoptera Cicadellidae) tussen de kaken (Petit, 1979). Deze cicade, die gebonden is aan *Scirpus maritimus* L. (Zeebies), lijkt geen zeldzaamheid en is ook bekend van de waddeneilanden (collectie I.T.Z.). *Scirpus maritimus* is algemeen op zilte plaatsen en vrij algemeen in het Fluviaal district. Dit in aanmerking nemende lijkt het niet onwaarschijnlijk, dat we *M. sibiricana* in de komende jaren op meerdere plaatsen in Nederland en ook daar buiten aan kunnen treffen.

LITERATUUR

- Bohart, R. M. & A. S. Menke, 1976. *Sphecid Wasps of the World, a generic revision*: 1-695, University of California Press, Berkeley.
- Lefeber, Br. V., 1975. Interessante vangsten van Hymenoptera-Aculeata in 1973. — *Ent. Ber., Amst.* 35: 36-38.
- , 1976. Interessante vangsten van Hymenoptera-Aculeata in 1974 en 1975 in Nederland en België. — *Ent. Ber., Amst.* 36: 148-153.
- Lith, J. P. van, 1948. *Psen sibiricus* Gussakovskij f. n. sp. (Hym. Sphecid.). — *Ent. Ber., Amst.* 12: 230-231.
- Petit, J., 1979. Note sur *Mimumesa sibiricana* R. Bohart (Hym. Sphecidae). — *Lambillionea* 79: 9-14.

Polderweg 104, 1093 KP Amsterdam.

COLLETES FLORALIS EVERSMANN (Hym., APIDAE). Van deze nog niet voor de Benelux vermelde soort ving ik een ♂, 18.VII. 1968 te Bourscheid, Luxemburg, op 500 m. De determinatie is van de heer K. Vegter. Warncke, in zijn artikel „Über die westpaläarktischen Arten der Bienengattung *Colletes* Latr. (Hymenoptera, Apoidea)” in *Polskie Pismo Ent.* 48: 329-370 (1978) beschouwt *floralis* Eversmann, 1852 als synoniem met *montanus* Morawitz, 1876. De soort is bekend van de Paelearctische hooggebergten (Ural, Alpen, Pyreneeën, Kaukasus), verder van het zuidelijke deel van Scandinavië, Ierland en Noord Engeland.

G. van der Zanden, Jongkindstraat 2, 5645 JV Eindhoven.