

Naamlijst van de in Nederland voorkomende Cicaden (Homoptera, Auchenorrhyncha)

door

W. H. GRAVESTEIN

ABSTRACT

A checklist is compiled of the 349 species of Homoptera, Auchenorrhyncha occurring in the Netherlands.

Na het verschijnen van de checklist van de palaearktische cicaden van de Poolse entomoloog J. Nast (1972) leek het wenselijk een nieuwe naamlijst samen te stellen van onze Nederlandse cicaden. In de hieronder gegeven lijst zijn de nieuwste gegevens verwerkt omtrent de naamgeving van genera en species. Totaal zijn nu 349 soorten cicaden uit Nederland bekend.

Voor een overzicht van de Nederlandse cicaden waren we tot nu toe aangewezen op de „Naamlijst der in Nederland en het aangrenzende gebied waargenomen Cicaden (Hemiptera - Homoptera)" van A. Reclaire (1944), die later door R. H. Cobben en W. H. Gravestein (1958) werd aangevuld met 95 soorten, nieuw voor de Nederlandse fauna. Op het ogenblik kunnen nog drie soorten aan de lijst van de Nederlandse cicaden worden toegevoegd: 1. *Tyrphodelphax albocarinatus* (Stål, 1858), gevonden door mevr. A. C. Ellis-Adam in mei 1972 op de Tongerense Heide. 2. *Graphocephala coccinea* (Forster, 1771), een import, die van Amerika via Engeland zich in ons land heeft gevestigd op *Rhododendron*. Volgens Cobben (persoonlijke mededeling) is hij in Rotterdam en Arnhem blijvend op *Rhododendron* waargenomen. 3. *Ribautiana scalaris* (Ribaut, 1931), een interessante kleine cicade, die door mij gevangen werd in het Beatrixpark te Amsterdam. Hij kwam in aantal op één boom voor. Dit was *Quercus × hispanica* Lam., door Dr. S. J. van Ooststroom als zodanig gedetermineerd. De nieuwste gegevens omtrent genera en species en hun naamgeving volgen in onderstaande lijst (synoniemen zijn gecursiveerd en springen in).

FULGOROMORPHA

clavicornis (Fabricius, 1794)

CIXIIDAE

Cixius Latreille, 1804
cunicularius (Linnaeus, 1767)
distinguendus Kirschbaum, 1868
nervosus (Linnaeus, 1758)
similis Kirschbaum, 1868
simplex (Herrich-Schäffer, 1835)
stigmaticus (Germar, 1818)

Tachycixius Wagner, 1939
pilosus (Olivier, 1791)

Myndus Stål, 1862
musivus (Germar, 1825)

Oliarus Stål, 1862
leporinus (Linnaeus, 1761)

DELPHACIDAE

ASIRACINAE

Asiraca Latreille, 1796

KELISIINAE

Kelisia Fieber, 1866
guttulifera (Kirschbaum, 1868)
pallidula (Boheman, 1847)
punctulum (Kirschbaum, 1868)
sabulicola Wagner, 1952
vittipennis (J. Sahlberg, 1868)

STENOCRANINAE

Stenocranus Fieber, 1866
fuscovittatus (Stål, 1858)
major (Kirschbaum, 1868)
minutus (Fabricius, 1787)

STIROMINAE

Delphacinus Fieber, 1866
mesomelas (Boheman, 1850)
Ditropis Kirschbaum, 1868
pteridis (Spinola, 1839)

- Eurysa Fieber, 1866
lineata (Perris, 1857)
- Eurysula Vilbaste, 1968
lurida (Fieber, 1866)
- Stiroma Fieber, 1866
affinis Fieber, 1866
bicarinata (Herrich-Schäffer, 1835)
- Euconomelus Haupt, 1928
lepidus (Bohemian, 1847)
- DELPHACINAE**
- Conomelus Fieber, 1866
anceps (Germar, 1821)
- Delphax Fabricius, 1798
Araeopus Spinola, 1839
crassicornis (Panzer, 1796)
pulchellus (Curtis, 1833)
- Euides Fieber, 1866
Euidella Puton, 1886
speciosa (Bohemian, 1845)
- CHLORIONINAE**
- Chloriona Fieber, 1866
glaucescens Fieber, 1866
smaragdula (Stål, 1853)
- CRIMORPHINAE**
- Megamelus Fieber, 1866
notula (Germar, 1830)
- Megadelphax Wagner, 1963
sordidulus (Stål, 1853)
- Laodelphax Fennah, 1963
striatellus (Fallén, 1826)
- Paraliburnia Jensen-Haarup, 1917
adela (Flor, 1861)
- Hyledelphax Vilbaste, 1968
elegantulus (Bohemian, 1847)
- Megamelodes Le Quesne, 1960
quadrimaculatus (Signoret, 1865)
- Calligypona Sahlberg, 1871
reyi (Fieber, 1866)
- Delphacodes Fieber, 1866
albifrons (Fieber, 1879)
capnoides (Scott 1870)
venosus (Germar, 1830)
- Gravesteiniella Wagner, 1963
boldi (Scott, 1870)
- Muellerianella Wagner, 1963
brevipennis (Bohemian, 1847)
fairmairei (Perris, 1857)
- Muirodelphax Wagner, 1963
aubei (Perris, 1857)
- Acanthodelphax Le Quesne, 1964
spinosus (Fieber, 1866)
- Tyrphodelphax Vilbaste, 1968
albocarinatus (Stål, 1858)
distinctus (Flor, 1861)
- Dicranotropis Fieber, 1866
hamata (Bohemian, 1847)
- Florodelphax Vilbaste, 1968
leptosoma (Flor, 1861)
- Koswigianella Wagner, 1963
exigua (Bohemian, 1847)
- Struebingianella Wagner, 1963
lugubrina (Bohemian, 1847)
- Xanthodelphax Wagner, 1963
stramineus (Stål, 1958)
- Paradelphacodes Wagner, 1963
paludosa (Flor, 1861)
- Oncodelphax Wagner, 1963
pullulus (Bohemian, 1852)
- Criomorphus Curtis, 1833
albomarginatus Curtis, 1833
- Javesella Fennah, 1963
discolor (Bohemian, 1847)
dubia (Kirschbaum, 1868)
forcipata (Bohemian, 1847)
obscurella (Bohemian, 1847)
pellucida (Fabricius, 1794)
- Ribautodelphax Wagner, 1963
albostriatus (Fieber, 1866)
angulosus (Ribaut, 1953)
collinus (Bohemian, 1847)
imitans (Ribaut, 1953)
pungens (Ribaut, 1953)
- TETTIGOMETRIDAE**
- Tettigometra Latreille, 1804
obliqua (Panzer, 1799)
- ISSIDAE**
- CALISCELINAE**
- Ommatidiotus Spinola, 1839
dissimilis (Fallén, 1806)

ISSINAE

Issus Fabricius, 1803
coleoptratus (Fabricius, 1781)

CICADOMORPHA

CERCOPIDAE

CERCOPINAE

Cercopis Fabricius, 1775
vulnerata Rossi, 1807

Haematoloma Haupt, 1919
dorsatum (Ahrens, 1812)

APHROPHORINAE

Lepyronia Amyot & Serville, 1843
coleoptrata (Linnaeus, 1758)

Neophilaenus Haupt, 1935
campestris (Fallén, 1805)
lineatus (Linnaeus, 1758)
minor (Kirschbaum, 1868)
pallidus (Haupt, 1917)

Aphrophora Germar, 1821
alni (Fallén, 1805)
alpina Melichar, 1900
corticea Germar, 1821
costalis Matsumura, 1903
forneri Haupt, 1919
salicina (Goeze, 1778)

Philaenus Stål, 1864
spumarius (Linnaeus, 1758)

MEMBRACIDAE

CENTROTINAE

Gargara Amyot & Serville, 1843
genistae (Fabricius, 1775)

Centrotus Fabricius, 1803
cornutus (Linnaeus, 1758)

CICADELLIDAE

ULOPINAE

Ulopa Fallén, 1814
reticulata (Fabricius, 1794)

MEGOPHTHALMINAE

Megophthalmus Curtis, 1833
scanicus (Fallén, 1806)

LEDRINAE

Ledra Fabricius, 1803
aurita (Linnaeus, 1758)

MACROPSINAE

Oncopsis Burmeister, 1838
alni (Schrank, 1801)
appendiculata Wagner, 1944
avellanae Edwards, 1920
carpini (J. Sahlberg, 1871)
flavicollis (Linnaeus, 1761)
subangulata (J. Sahlberg, 1871)
tristis (Zetterstedt, 1840)

Pediopsis Burmeister, 1838
tiliae (Germar, 1831)
Macropsis Lewis, 1834
aibae Wagner, 1950
brabantica Wagner, 1964
cerea (Germar, 1837)
fuscinervis (Boheman, 1845)
fuscula (Zetterstedt, 1828)
glandacea (Fieber, 1868)
graminea (Fabricius, 1798)
gravesteini Wagner, 1953
impura (Boheman, 1845)
infuscata (J. Sahlberg, 1871)
marginata (Herrich-Schäffer, 1836)
megerlei (Fieber, 1868)
notata (Prohaska, 1923)
prasina (Boheman, 1852)
scutellata (Boheman, 1852)
viridinervis Wagner, 1950

Hephatus Ribaut, 1952
nanus (Herrich-Schäffer, 1835)

AGALLIINAE

Agallia Curtis, 1833
brachyptera (Boheman, 1847)
consobrina Curtis, 1833
frisia Wagner, 1939
ribauti Ossiannilsson, 1938
venosa (Fourcroy, 1785)

Dryodurgades Zachvatkin, 1946
antoniae (Melichar, 1907)

IDIOCERINAE

Rhytidodus Fieber, 1868
decimusquartus (Schrank, 1776)

Idiocerus Lewis, 1834
elegans Flor, 1861
lituratus (Fallén, 1806)
rutilans Kirschbaum, 1868
similis Kirschbaum, 1868
stigmaticalis Lewis, 1834
vicinus Melichar, 1898

- Acericerus Dlabola*, 1974
heydenii (Kirschbaum, 1868)
rotundifrons (Kirschbaum, 1868)
- Populicerus Dlabola*, 1974
albicans (Kirschbaum, 1868)
confusus (Flor, 1861)
laminatus (Flor, 1861)
nitidissimus (Herrich-Schäffer, 1835)
populi (Linnaeus, 1761)
- Tremulicerus Dlabola*, 1974
distinguendus (Kirschbaum, 1868)
impressifrons (Kirschbaum, 1868)
tremulae (Eslund, 1796)
vitreus (Fabricius, 1803)
- IASSINAE**
- Batracomorphus Lewis*, 1834
allionii (Turton, 1802)
Cicada prasina Fabricius, 1794, nec Pallas, 1773
- Iassus Fabricius*, 1803
lanio (Linnaeus, 1761)
scutellaris (Fieber, 1868)
- PENTHIMIINAE**
- Penthimia Germar*, 1821
nigra (Goeze, 1778)
- DORYCEPHALINAE**
- Eupelix Germar*, 1821
cuspidata (Fabricius, 1775)
- APHRODINAE**
- Aphrodes Curtis*, 1833
albifrons (Linnaeus, 1758)
albiger (Germar, 1821)
bicinctus (Schrank, 1776)
bifasciatus (Linnaeus, 1758)
flavostriatus (Donovan, 1799)
histrionicus (Fabricius, 1794)
limicola Edwards, 1908
serratulae (Fabricius, 1775)
fuscofasciatus Goeze, 1778
trifasciatus (Fourcroy, 1785)
- Stroggylocephalus Flor*, 1861
agrestis (Fallén, 1806)
livens (Zetterstedt, 1840)
- CICADELLINAE**
- Evacanthini*
- Evacanthus Le Pelletier & Serville*, 1825
- acuminatus* (Fabricius, 1794)
interruptus (Linnaeus, 1758)
- Errhomenini*
- Errhomenus Fieber*, 1866
brachypterus Fieber, 1866
- Cicadellini*
- Cicadella Latreille*, 1817
viridis (Linnaeus, 1758)
- Graphocephala Van Duzee*, 1916
coccinea (Forster, 1771)
- TYPHLOCYBINAЕ.**
- Alebrini*
- Alebra Fieber*, 1866
albostriella (Fallén, 1806)
wahlbergi (Bohemian, 1845)
- Dikraneurini*
- Erythria Fieber*, 1866
aureola (Fallén, 1806)
- Emelyanoviana Anufriev*, 1970
mollicula (Bohemian, 1845)
- Dikraneura Hardy*, 1850
variata Hardy, 1850
- Forcipata Delong & Caldwell*, 1936
forcipata (Flor, 1861)
citrinella (Zetterstedt, 1828)
- Notus Fieber*, 1866
flavipennis (Zetterstedt, 1828)
- Empoascini*
- Kybos Fieber*, 1866
betulicola (Wagner, 1955)
butleri (Edwards, 1908)
oshanini Zachvatkin, 1953
populi (Edwards, 1908)
rufescens Melichar, 1896
smaragdulus (Fallén, 1806)
virgator (Ribaut, 1933)
- Empoasca Walsh*, 1862
apicalis (Flor, 1861)
decipiens Paoli, 1930
solani (Curtis, 1846)
vitis (Goethe, 1875)
- Kyboasca Zachvatkin*, 1953
bipunctata (Oshanin, 1871)
- Chlorita Fieber*, 1872

paolii (Ossiannilsson, 1939)

Typhlocybini

Fagocyba Dlabola, 1958

carri (Edwards, 1914)

cruenta (Herrich-Schäffer, 1838)

ssp. douglasi Edwards, 1878

Ossiannilssonola Christian, 1953

callosa (Then, 1886)

Edwardsiana Zachvatkin, 1929

avellanae (Edwards, 1888)

candidula (Kirschbaum, 1868)

crataegi (Douglas, 1876)

flavescens (Fabricius, 1794)

flexuosa (Ribaut, 1931)

frustrator (Edwards, 1908)

geometrica (Schrank, 1801)

gratiosa (Boheman, 1852)

hippocastani (Edwards, 1888)

lamellaris (Ribaut, 1931)

lanternae (Wagner, 1937)

lethierryi (Edwards, 1881)

prunicola (Edwards, 1914)

rosea (Linnaeus, 1758)

salicicola (Edwards, 1885)

spinigera (Edwards, 1924)

staminata (Ribaut, 1931)

tersa (Edwards, 1914)

Eupterycyba Dlabola, 1958

jucunda (Herrich-Schäffer, 1837)

Linnavouriana Dlabola, 1958

decempunctata (Fallén, 1806)

sexmaculata (Hardy, 1850)

Ribautiana Zachvatkin, 1947

scalaris (Ribaut, 1931)

terriforma (Herrich-Schäffer, 1834)

ulmi (Linnaeus, 1758)

Typhlocyba Germar, 1833

bifasciata Boheman, 1851

quercus (Fabricius, 1777)

Eurhadina Haupt, 1929

concinna (Germar, 1831)

kirschbaumi Wagner, 1935

loewii (Then, 1886)

pulchella (Fallén, 1806)

ribauti Wagner, 1935

Eupteryx Curtis, 1833

adspersa (Herrich-Schäffer, 1838)

artemisiae (Kirschbaum, 1868)

atropunctata (Goeze, 1778)

aurata (Linnaeus, 1758)

collina (Flor, 1861)

cyclops (Matsumura, 1906)

filicum (Newman, 1853)

melissae Curtis, 1837

notata Curtis, 1837

signatipennis (Boheman, 1847)

stachydearum (Hardy, 1850)

tenella (Fallén, 1806)

thoulessi Edwards, 1926

urticae (Fabricius, 1803)

vittata (Linnaeus, 1758)

Aguriahana Distant, 1918

germari (Zetterstedt, 1840)

pictilis (Stål, 1853)

stellulata (Burmeister, 1841)

Erythroneurini

Alnetoidia Dlabola, 1958

alneti (Dahlbom, 1850)

Zyginidia Haupt, 1929

scutellaris (Herrich-Schäffer, 1838)

Zygina Fieber, 1866

angusta Lethierry, 1874

flammigera (Fourcroy, 1785)

ordinaria (Ribaut, 1936)

roseipennis (Tollin, 1851)

rubrovittata (Lethierry, 1869)

tiliae (Fallén, 1806)

hyperici (Herrich-Schäffer, 1834)

Arboridia Zachvatkin, 1946

parvula (Boheman, 1845)

velata (Ribaut, 1952)

DELTOCEPHALINAE

Grypotini

Grypotes Fieber, 1866

puncticollis (Herrich-Schäffer, 1834)

Goniagnathini

Goniagnathus Fieber, 1866

brevis (Herrich-Schäffer, 1835)

guttulinervis (Kirschbaum, 1868)

Opsiini

Opsius Fieber, 1866

stactogalus Fieber, 1866

Neoaliturus Distant, 1918

fenestratus (Herrich-Schäffer, 1834)

Macrostelini

- Balclutha Kirkaldy, 1900
punctata (Fabricius, 1775) mixtus (Fabricius, 1794)
modestus Scott, 1876
- Macrosteles Fieber, 1866 Graphocraerus Thomson, 1869
cristatus (Ribaut, 1927) *ventralis* (Fallén, 1806)
- cyane* (Boheman, 1845) Rhytidostylus Fieber, 1875
fiebri (Edwards, 1889) *proceps* (Kirschbaum, 1868)
- frontalis* (Scott, 1875) Hardya Edwards, 1922
horvathi (Wagner, 1935) *tenuis* (Germar, 1821)
- laevis* (Ribaut, 1927) Sardius Ribaut, 1946
lividus (Edwards, 1894) *argus* (Marshall, 1866)
- ossiannilssoni* Lindberg, 1954 Paluda DeLong 1937
quadripunctulatus (Kirschbaum, 1868) *elongata* (Wagner, 1952)
septemnotatus (Fallén, 1806) *flaveola* (Boheman, 1845)
sexnotatus (Fallén, 1806) *preyssleri* (Herrich-Schäffer, 1835)
sordidipennis (Stål, 1858) *vitripennis* (Flor, 1861)
- variatus* (Fallén, 1806)
- viridigriseus* (Edwards, 1922) Elymana DeLong, 1936
Sagatus Ribaut, 1948 *sulphurella* (Zetterstedt, 1828)
- punctifrons* (Fallén, 1826)
- Deltcephalini Cicadula Zetterstedt, 1840
- Deltcephalus* Burmeister, 1838 *aurantipes* (Edwards, 1894)
maculiceps Boheman, 1847 *flori* (J. Sahlberg, 1871)
pulicaris (Fallén, 1806) *frontalis* (Herrich-Schäffer, 1835)
Recilia Edwards, 1922 *persimilis* (Edwards, 1894)
coronifera (Marshall, 1866) *quadrinotata* (Fabricius, 1794)
Doraturini *quinquenotata* (Boheman, 1845)
saturata (Edwards, 1915)
- Doratura* J. Sahlberg, 1871 Mocydia Edwards, 1922
homophila (Flor, 1861) *crocea* (Herrich-Schäffer, 1837)
- impudica* (Horvath, 1897) Mocydiopsis Ribaut, 1939
stylata (Boheman, 1847) *attenuata* (Germar, 1821)
Fieberiellini *parvicauda* Ribaut, 1939
- Fieberiella* Signoret, 1880 Speudotettix Ribaut, 1942
florii (Stål, 1864) *subfusculus* (Fallén, 1806)
- Placotettix Ribaut, 1942 Thamnotettix Zetterstedt, 1840
taeniatifrons (Kirschbaum, 1868) *confinis* (Zetterstedt, 1828)
Athysanini *dilutior* (Kirschbaum, 1868)
- Platymetopius Burmeister, 1838 Pithyotettix Ribaut, 1942
major (Kirschbaum, 1868) *abietinus* (Fallén, 1806)
- undatus* (De Geer, 1773) Macustus Ribaut, 1942
Idiodonus Ball, 1936 *grisescens* (Zetterstedt, 1828)
- cruentatus* (Panzer, 1799) Athysanus Burmeister, 1838
Lamprotettix Ribaut, 1942 *argentarius* Metcalf, 1955
nitidulus (Fabricius, 1787) *quadrum* Boheman, 1845
- Allygus* Fieber, 1875 Scleroracus Van Duzee, 1894
atomarius (Fabricius, 1794) *Ophiola* Edwards, 1922
commutatus Fieber, 1872 *corniculus* (Marshall, 1866)
orichalceus Thomson, 1869

decumanus (Kontkanen, 1949)	punctum (Flor, 1861)
<i>Cicada striatula</i> Fallén, 1806, nec Fabricius, 1794	Psammotettix Haupt, 1929
plutonius (Uhler, 1877)	albomarginatus Wagner, 1959
russeolus (Fallén, 1877)	cephalotes (Herrich-Schäffer, 1834)
Limotettix J. Sahlberg, 1871	confinis (Dahlbom, 1850)
striola (Fallén, 1806)	exilis Wagner, 1941
Euscelidius Ribaut, 1942	helvolus (Kirschbaum, 1868)
variegatus (Kirschbaum, 1858)	maritimus (Perris, 1857)
Conosanus Osborn & Ball, 1902	nodosus (Ribaut, 1967)
obsoletus (Kirschbaum, 1858)	pallidinervis (Dahlbom, 1850)
Euscelis Brullé, 1832	putoni (Then, 1898)
incisus (Kirschbaum, 1858)	sabulicola (Curtis, 1837)
<i>plebejus</i> Fallén, 1806	Adarrus Ribaut, 1947
lineolatus Brullé, 1832	multinotatus (Bohemian, 1847)
ohausi Wagner, 1939	ocellaris (Fallén, 1806)
venosus (Kirschbaum, 1868)	Turrutus Ribaut, 1946
Streptanus Ribaut, 1942	socialis (Flor, 1861)
aemulans (Kirschbaum, 1868)	Jassargus Zachvatkin, 1934
marginatus (Kirschbaum, 1858)	allobrogicus (Ribaut, 1936)
sordidus (Zetterstedt, 1828)	distinguendus (Flor, 1861)
Artianus Ribaut, 1942	flori (Fieber, 1869)
interstitialis (Germar, 1821)	obtusivalvis (Kirschbaum, 1868)
Paralimnini	sursumflexus (Then, 1902)
Paramesus Fieber, 1866	Arthaldeus Ribaut, 1946
obtusifrons (Stål, 1953)	pascuellus (Fallén, 1826)
<i>Cicada nervosa</i> Fallén, 1826, nec Linnaeus, 1758	striifrons (Kirschbaum, 1868)
Paralimnus Matsumura, 1902	Sorhoanus Ribaut, 1946
phragmitis (Bohemian, 1847)	assimilis (Fallén, 1806)
Metalimnus Ribaut, 1948	xanthoneurus (Fieber, 1869)
formosus (Bohemian, 1845)	Cosmotettix Ribaut, 1942
Arocephalus Ribaut, 1946	panzeri (Flor, 1861)
longiceps (Kirschbaum, 1868)	Mocuellus Ribaut, 1942
	collinus (Bohemian, 1850)
	metrius (Flor, 1861)

LITERATUUR

- Cobben, R. H. & W. H. Gravestein, 1958. 95 Cicaden, nieuw voor de Nederlandse fauna (Hem. Auchenorrhyncha). *Ent. Ber., Amst.* 18 (6): 122—124.
- Nast, J., 1972. *Palaearctic Auchenorrhyncha (Homoptera), an annotated checklist.* 550 pp., Polish Scientific Publishers, Warszawa.
- Reclaire, A., 1944. Naamlijst der in Nederland en het aangrenzende gebied waargenomen Cicaden (Hemiptera - Homoptera). *Ent. Ber., Amst.* 11 (261—263): 221—256.