

## PERSONALIA

Ons Oostenrijkse medelid, Heer J. Gepp, promoveerde 2 juli j.l. tot Dokter der Philosophie (Biologie) aan de Karl-Franzens-Universiteit te Graz. Het onderwerp van zijn dissertatie was: Biologie, Morphologie und Ökologie von *Coleophora fuscedinella* Zeller (Lep., Coleophoridae) mit einer Synopsis der limitierenden Faktoren unter Berücksichtigung des Parasitenkomplexes in Ostösterreich.

De redactie wenst Dr. Gepp van harte geluk met het behalen van zijn doctorsgraad.

*Pieris brassicae* L., f. *flava* Kane (Lep., Pieridae). De heer IJ. WIJNALDA te Kubaard (Fr.) stuurde mij een aantal kleurendia's van vlinders, die hij in 1973 gemaakt had. Hierbij was een foto van een ♂ van *P. brassicae* op een bloempluim van *Buddleia*. In plaats van de normale witte grondkleur had de vlinder op boven- en onderkant een diepgele. Deze vorm is uiterst zeldzaam. Echte vertegenwoordigers ervan zijn voor zover ik weet alleen vermeld uit Engeland, de Elzas, Silezië en Rusland. De oudste naam ervoor is f. *flava* Kane (*Entomologist* 26: 119, 1893). MOSLY's f. *aurea* (1896) voor hetzelfde exemplaar is er een synoniem van. Andere namen zijn f. *flava* Krulikovsky (1902), f. *lutea* Röber (1907) en f. *flavus* Frohawk (1938). Iedere auteur dacht blijkbaar dat een dergelijke zeldzaamheid nog nooit eerder beschreven was.

Volgens de ervaring van FISCHER (*Int. ent. Z.* 19: 67, 1925) is deze gele vorm erfelijk, al is uit zijn beschrijving niet helemaal duidelijk op welke wijze. In elk geval is het ♂ van Kubaard een rariteit van de eerste orde geweest! — LPK.

Atlas provisoire des insectes de Belgique, édité par J. Leclercq, C. Gaspar & C. Verstraeten. Cartes 701 à 800. Faculté des Sciences Agronomiques de l'Etat, Zoologie Générale et Faunistique. Gembloux, 1973.

De nieuwe aflevering bevat 52 kaarten die betrekking hebben op even zoveel soorten Coleoptera, verspreid over 16 verschillende families. De overige 48 zijn gewijd aan de Lepidoptera behorende tot de Lymantriidae, Cochlidiidae, Thyatiridae, Thyrididae, Lasio-campidae, Hepialidae en Cossidae, waarvan alle uit België bekende soorten volledig aanwezig zijn. De nomenclatuur is die van FORSTER & WOHLFART, waardoor ook hun fout bij het genus *Orgyia* is overgenomen (*recens* Hb. is de juiste naam voor *gonostigma* F., niet voor *antiqua* L.).

Opvallend zijn weer de vele sterretjes voor vangsten ouder dan 1950. Maar is op al deze plaatsen later in de vliegtijd van de betreffende soort weer intensief verzameld? Natuurlijk is er achteruitgang door allerlei oorzaken, maar of ze zo sterk is als de kaarten suggereren, is lang niet zeker. — Lpk.

GÜNTHER, KURT K., DIE TIERWELT DEUTSCHLANDS, 61. TEIL: STAUBLÄUSE, PSOCOPTERA. 314 blz., 437 figuren; 69 M. ingenaaid. Jena Fischer.

Door het verschijnen van dit deel in de Tierwelt Deutschlands wordt het bewerken van de Nederlandse Psocoptera veel gemakkelijker. We beschikken nu weer over een up to date werk. De laatste samenvatting die voor onze fauna van groot belang was, verscheen tijdens de oorlog: A. Badonnel Faune de France, deel 42. Deze nieuwe bewerking maakt een voortreffelijke indruk. De tabellen zijn duidelijk, ook voor de ongevleugelde of kortgevleugelde taxa. Er zijn vele en duidelijke figuren en uitgebreide beschrijvingen.

Het wordt hoog tijd, dat wederom iemand zich eens met deze verwaarloosde groep bezig houdt. Het is een beperkte groep van kleine dieren, die dus niet te veel ruimte in huis innemen. Er is bij mijn weten in geen dertig jaar wat aan deze orde in Nederland wat gedaan. — Kr.