

Sphingiden-telling 1970

door

W. HOGENES

In *Ent. Ber., Amst.* 30 : 126 (1970) liet ik een oproep plaatsen om mij alle waarnemingen van Sphingidae te sturen. Zulks deed ik omdat alle gegevens over verspreiding en voorkomen van Sphingiden in Nederland al van lang geleden zijn en in deze tijd zeker niet meer gelden. Verder hoorde men overal klachten over het teruglopen van de vlinderstand en met name de pijlstaarten schenen hard in aantal te verminderen. Ik besloot dat maar eens uitgezocht moest worden hoe de toestand op het moment precies is. Nu is het voor iemand in mijn positie (student) vrij moeilijk om in zijn eentje, in een paar jaar tijd, pijlstaarten te gaan tellen over geheel Nederland. Daarom riep ik de hulp in van de vlinder-verzamelaars in Nederland. Op deze oproep hebben 12 mensen gereageerd en dat lijkt me, zeker voor dit eerste jaar, geen slecht resultaat. Ik wil alle zenders van waarnemingen nogmaals hartelijk bedanken, en ik hoop ook in volgende jaren nog waarnemingen van hen te mogen ontvangen.

Omdat na één jaar tellen nog weinig van voorkomen en verspreiding valt te zeggen, wil ik dit jaar volstaan met het vermelden van de resultaten:

Sphinx ligustri L.

Z.H.: Noordwijkerhout	— Van 18.VII tot 5.VIII, 7 exemplaren 3.VIII, 1 volwassen rups
Sassenheim	— 24.IX, 2 rupsen
Voorhout	— 9.IX en 12.IX, resp. 2 en 78 rupsen
H.I.-Ambacht	— In VI en VII in totaal 5 exemplaren Eind IX en begin X rupsen algemeen
Rozenburg	— 18.VII, 1 exemplaar
Lbg.: Venlo	— 10 en 26.VI, telkens 1 exemplaar veel rupsen
Tegelen	— 2.VII copula en 9.VII, 1 exemplaar
Baarlo	— 3.VII, 2 exemplaren
Steijl	— 15 en 30.VII, telkens 1 exemplaar
Blerick	— 22.VII, copula
Echterheide	— 24.VII, 1 exemplaar Totaal 25 imagines en 83 rupsen.

Hyloicus pinastri L.

Utr.: Amersfoort	— Van 20.VI tot 26.VIII, 7 exemplaren
Gld.: Nunspeet	— In VII en VIII in totaal 10 exemplaren
Ov.: Bathmen	— 2 exemplaren
Dr.: Doldersum	— 9 en 18.VI, telkens 1 exemplaar
Lbg.: Geulle	— 7.VII, 1 exemplaar
Venlo	— 14.V tot 6.VIII, 11 exemplaren
Vlodrop	— 10, 20 en 25.VI, 12 exemplaren
Lomm	— 19 en 28.VI, resp. 3 en 2 exemplaren 31.VII, 3 exemplaren
Meinweg	— 27.VII, 3 exemplaren

Echterheide — 12 tot 30.VI, 4 exemplaren
2.VIII, 1 exemplaar
Totaal 61 exemplaren.

Mimas tiliae L.

Z.H.: Noordwijkerhout — Van 2.VI tot 26.VII, 4 exemplaren
31.VIII, 4 volwassen rupsen
H.I.-Ambacht — In VI 6 en in VII 3 exemplaren
Spijkenisse — 12 tot 30.VI, 8 exemplaren
5 tot 30.VII, 5 exemplaren
Utr.: Amersfoort — 5.VII, 1 exemplaar
Dr.: Doldersum — 3.VI, 1 exemplaar
Lbg.: Arcen — 11.VI, 1 exemplaar
Tegelen — 17.VI, 1 exemplaar
Venlo — Van 17.VI tot 7.VII, 4 exemplaren
Linne — 20.VI, 1 exemplaar
Belfeld — 22.VI, 1 exemplaar
Echterheide — Van 12 tot 18.VI, 14 exemplaren
Totaal 49 imagines en 4 rupsen.

Smerinthus ocellata L.

N.H.: Amsterdam — 7 en 29.VIII, telkens 1 rups
Z.H.: Noordwijkerhout — 18 tot 31.VII, 4 en 12.VIII, 1 exemplaar
H.I.-Ambacht — In VI 7 en in VII 12 exemplaren
Spijkenisse — 27.VI en 4.VII, telkens 1 exemplaar
Gld.: Elst — 23.VI, 1 exemplaar
Dr.: Doldersum — 3, 14 en 18.VI, telkens 1 exemplaar
Lbg.: Vlodrop — 10.VI, 2 exemplaren
Venlo — 6.VI, 1 en 26.VI, 3 exemplaren
Blerick — 20 en 22.VII, in totaal 3 exemplaren
Echterheide — 18 tot 30.VI, totaal 7 exemplaren, 24.VII, 1 exemplaar
Totaal 47 imagines en 2 rupsen.

Laothoe populi L.

N.H.: Amsterdam — 23 en 24.IX, 20 rupsen
Badhoevedorp — 29.VIII, 15 rupsen; 20.IX, 34 rupsen
Amstelveen — 13.IX, 1 rups
Z.H.: Noordwijkerhout — Van 18.VII tot 12.VIII, totaal 34 exemplaren
13.IX, 1 rups; 20.IX, 3 rupsen
H.I.-Ambacht — In V, 2, in VI, 4, in VII, 9 en in VIII, 7 exemplaren
Rupsen vrij algemeen
Utr. Amersfoort — 22.VIII, 1 exemplaar
Gld.: Elst — 10.VII, 2 exemplaren
Lbg.: Geulle — 7.VII, 3 exemplaren
Linne — 7.VI, copula
Venlo — 21 en 26.VI, totaal 4 exemplaren
28 en 31.VII, totaal 5 exemplaren; 3.VIII, 1 exemplaar

Velden	— 27.VI, 1 exemplaar
Blerick	— 20.VII, 5 exemplaren
Meinweg	— 27.VII, 1 exemplaar
Cadier en Keer	— 1.VIII, 1 exemplaar
Echterheide	— Van 11.VI tot 1.IX, in totaal 67 exemplaren.
	Totaal 146 imagines en 74 rupsen.

Deilephila elpenor L.

Z.H.: H.I.-Ambacht	— In VI, 4, in VII, 3 exemplaren; in VIII, 1 exemplaar
Spijkenisse	— 26.VI, 1 exemplaar
Utr.: Amersfoort	— 27 en 28.VI, en 6.VIII, telkens 1 exemplaar
Gld.: Elst	— 10.VII, 1 exemplaar
Dr.: Doldersum	— 18.VI, 1 exemplaar
Lbg.: Geulle	— 6 en 7.VII, totaal 5 exemplaren
Venlo	— 6.VI tot 15.VII, 19 exemplaren
Vlodrop	— 10 en 24.VI, telkens 3 exemplaren
Belfeld	— 17.VI, 2 exemplaren, 22.VI, 1 exemplaar
Arcen	— 18.VI, 1 exemplaar
Meinweg	— 26.VI, 2 exemplaren
Velden	— 27.VI, 2 exemplaren
Tegelen	— 7.VII, 1 exemplaar
Montfort	— 7.VII, 1 exemplaar
Lomm	— 31.VII, 1 exemplaar
Echterheide	— Van 11.VI tot 30.VI, totaal 35 exemplaren
	24 en 30.VII en 5.VIII, telkens 1 exemplaar
	Totaal 92 exemplaren.

Deilephila porcellus L.

Dr.: Doldersum	— 10 en 17.VI, telkens 1 exemplaar
Lbg.: Vlodrop	— 10.VI, 4 en 20.VI, 5 exemplaren, 24.VI, 1 exemplaar
Venlo	— 17, 21 en 26.VI, totaal 5 exemplaren
Belfeld	— 22.VI, 1 exemplaar
Meinweg	— 26.VI, 1 exemplaar
Velden	— 27.VI, 1 exemplaar
Echterheide	— 17 en 24.VI, telkens twee exemplaren
Geulle	— 23.VI, 1 exemplaar
	Totaal 25 exemplaren.

Medewerkers: A. ELFERINK, G. M. BOGAARD, C. OTTENHEIJM, A. W. P. MAASSEN, K. N. NIEUWLAND, J. B. OTTEN, G. S. WESTSTEYN, A. GROENENDIJK, P. J. ROOIJ, Dr. W. J. KABOS, C. VAN VLIET.

Summary

In order to obtain information about the present distribution of the Sphingidae the assistance of the collectors of Lepidoptera was asked. From their observations in 1970 the above report could be composed.

Amsterdam 1013, 3e Kostverlorenkade 30III.