

(Maastricht, Aalbeek, Venlo, Plasmolen), Gelderland (Arnhem, Assel bij Apeldoorn, Wolfheze, Zeddam), Friesland (Leeuwarden, Kuikhorne) en Zuid-Holland (Noordwijk). Vele van de vermelde vindplaatsen zijn gebaseerd op vondsten in de vorige eeuw gedaan.

Potamophylax latipennis (Curt.) Ook hiervan slechts 1 ♂ aangetroffen in november, zonder verdere datum. Ze werd door FISCHER (1934) als *Stenophylax stellatus* (Curt.) van Venlo (v. D. BRANDT) vermeld. Volgens NEBOISS (1963) is *Limnephilus stellatus* Curtis een synoniem ervan. In recente tijd is deze zeldzame soort uit Zuid-Limburg (Mechelen, Gulpen) bekend geworden door vondsten van Br. ARNOUD (FISCHER, 1956).

Halesus digitatus (Schrank). Eveneens slechts 1 ♂ van deze zeldzame soort, bekend uit Zuid-Limburg (Maastricht, Gulpen, Epen, Sambeek), Midden-Limburg (Vlodrop, Venlo), N.-Brabant (Breda, Ginneken) en Gelderland (Arnhem, Oosterbeek) (zie hiervoor FISCHER, 1934, 1948).

Tenslotte wil ik de heer F. C. J. FISCHER te Rotterdam gaarne dank zeggen voor zijn bereidheid om de determinatie speciaal van de zeldzame soorten te controleren en de soortenlijst nomenclatorisch up to date te maken.

Summary

Notes are given on 148 Neuroptera and 867 Trichoptera specimens, collected during the months of May to November 1967 in a lighttrap, placed at Holtmühle, Tegelen, a village near the town of Venlo in the Netherlands province of Limburg. The series contains 18 species of Neuroptera and 26 of Trichoptera. Some species, especially of the Trichoptera, are rare in the Netherlands.

Literatuur

- FISCHER, F. C. J., 1934, Verzeichnis der in den Niederlanden und dem Nachbargebiete vorkommenden Trichoptera. *Tijdschr. Ent.* 77 : 177—201.
- , 1948, Aanvullingen op de lijst der Nederlandsche Trichoptera. *Natuurhist. Maandbl. Limb.* 37 : 47—50.
- , 1956, Trichoptera uit Zuid-Limburg. *Natuurhist. Maandbl. Limb.* 45 : 67—68.
- KIMMINS, D. E., 1957, Notes on some British species of the genus *Hydropsyche* (Trichoptera). *Ent. Gaz.* 8 : 199—210, fig. 1—8.
- NEBOISS, A., 1963, The Trichoptera Types of species described by J. Curtis. *Beitr. z. Ent.* 13 : 582—635, fig. 1—58.

Vlindervallen. In *Journal of The Lepidopterists' Society* 22 : 65—75, 1968, bespreekt D. F. HARDWICK de verschillende typen, die in de V.S. en in Engeland in gebruik zijn. Het blijkt, dat in dit opzicht beide landen rustig langs elkaar heen gewerkt hebben en weinig of niets van elkaars werk afwisten. De schrijver geeft afbeeldingen van een val, die naar zijn ervaring uitstekend is voor de vangst van Noctuiden. Het is nu namelijk wel duidelijk, dat geen enkele val ideaal is voor alle groepen. Vooral de sterkte van de lichtbron is hierbij van invloed. Microlepidoptera worden veel beter gevangen met een zwakkere lamp dan met een sterke. Bij de Macro's gedragen Noctuiden zich weer anders dan Geometriden. Om beschadiging zoveel mogelijk te voorkomen, plaatst de auteur een in vakjes verdeeld rooster onderin de val. De bij ons veel gebruikte emballage voor het vervoer van eieren is bij de Amerikaanse entomologen blijkbaar niet bekend. — LPK.