

Pyralidae van Texel

door

P. MIJZEN

Dank zij de stichting „Texels Museum” was ik in 1966 in de gelegenheid om eind augustus te verzamelen in de tuin van het museum en op het terrein van de Korvers kooi, een eendenkooi bij de Koog. Het museum ligt in een bos, voornamelijk bestaande uit Corsicaanse en Oostenrijkse dennen, terwijl de Korvers kooi temidden van een heide- en duingebied gelegen is.

In 't bijzonder ben ik de Heer G. DE HAAN, directeur van het museum, erkentelijk voor zijn waardevolle medewerking. De dieren zijn met een lichtval gevangen, die het eigendom is van de Heer P. A. SMIT te den Helder, waarvoor ik hem mijn dank betuig. Zeer veel dank ben ik bovendien verschuldigd aan de Heer G. HELMERS, die mij met raad en daad terzijde stond en mij geholpen heeft bij het determineren.

Hieronder volgt het lijstje van de gevangen soorten, waarbij enkele, die reeds eerder door de Heer P. A. SMIT verzameld werden.

- Crambus pratellus* L., 9.VII, Tex. mus.
Crambus culmellus Linn., 10—24.XII, Tex. mus.
Crambus hortuellus Hb., 21.VI, Tex. mus.
Catoptria margaritella D. & S., 9—24.VII, Tex. mus.
Catoptria pinella L., 9—24.VII, Tex. mus.
Agriphila inguinatella D. & S., 20—30.VIII, Tex. mus., K.kooi.
Pediasia fascelinella Hb., 24.VII, Tex. mus.
Crambus fulgidellus Hb., 20—30.VIII, Tex. mus., K.kooi.
Crambus latistrius Haw., 25.VIII, K.kooi.
Chilo fragmitellus Hb., 15.VI—20.VIII, Tex. mus., K.kooi.
Schoenobius gigantellus D. & S., 8.VI, Hoge berg.
Schoenobius forficellus Thunb., 8.VI, Hoge berg.
Anerastia lotella Hb., 25.VI, Tex. mus.
Mesographe forficalis L., 20—30.VIII, Tex. mus., K.kooi.
Nephoptyx palumbella Fab., 24.VII, Tex. mus.
Nephoptyx semirubella Scop., 20.VIII, Tex. mus.
Cledeobia angustalis D. & S., 9—24.VII, Tex. mus.
Dioryctria schutzeella Fuchs, 9—24.VII, Tex. mus.
Nymphula nymphaeata L., 8.VI—28.VIII, Tex. mus.
Cataclysta lemnata L., 29.VIII, Tex. mus.
Lypotigris ruralis Scop., 20—30.VIII, Tex. mus.
Nomophila noctuella D. & S., 20—30.VIII, Tex. mus., K.kooi.
Udea nivealis Hb., 9.VII, Tex. mus.
Udea ferrugalis Hb., 20—30.VIII, Tex. mus., K.kooi.
Pyrausta coronata Hb., 24.VII, Tex. mus.



Dioryctria schutzeella Fuchs.

Vermeldenswaard is natuurlijk *Dioryctria schutzeella* Fuchs, waarvan ik in de vangst van 9.VII een mannetje en in die van 24.VII een wijfje toegezonden kreeg. Reeds eerder waren vangsten bekend uit Velp (Museum Leiden), Nijmegen (Museum Amsterdam), Putten (Museum Amsterdam) en 's-Graveland (coll. KUCHLEIN).

Interessant is ook het op Texel betrekkelijk algemeen voorkomen van *Crambus fulgidellus* Hb. (12 exemplaren in één week).

De exemplaren van *Agriphila inguinatella* D. & S., waarvan ik in dezelfde week 94 stuks heb gevangen, waren opvallend licht van kleur; de normale donkere vorm lijkt hier veel minder voor te komen.

Summary

A list of Pyralidae, observed on the Island of Texel in 1966. Especially interesting are *Dioryctria schutzeella* and *Crambus fulgidellus*, while the specimens of *Agriphila inguinatella* are strikingly pale.

Amsterdam-Z 2, Holendrechtstraat 9.

Wagner, E., Wanzen oder Heteropteren, II Cimicomorpha — Die Tierwelt Deutschlands und der angrenzenden Meeresteile. Teil 55, 179 pag., 114 fig. VEB Gustav Fischer Verlag Jena, 1967. Prijz MDN. 39,40.

Kort na het bespreken van deel 54 (1966) van „Die Tierwelt Deutschlands”, dat de Pentatomorpha op een uitstekende wijze behandelde, kan ik met genoegen het verschijnen van deel II vermelden.

In dit deel vinden we de determinatietabellen tot de soorten en genera van de families der Cimicomorpha, Tingidae, Phymatidae, Reduviidae, Nabidae, Cimicidae, Microphysidae, Anthocoridae, Isometopidae en de Cryptostemmatidae. Naast de determinatietabellen en de korte beschrijvingen is bij iedere soort een belangrijke plaats ingeruimd voor biologische gegevens. Iedere familie wordt ingeleid met een overzicht van morfologische, biologische en geografische gegevens, terwijl de behandeling van elke groep van families wordt afgesloten met een overzicht van de nieuwste literatuur. De fraaie tekeningen zijn ook in dit deel wederom een belangrijk hulpmiddel bij de determinatie.

Op pag. 104—158 wordt een aanvulling gegeven op het Miridae-deel van de Tierwelt Deutschlands, deel 41 (1952). Deze aanvulling was nodig door de beschrijving van een aantal nieuwe soorten en genera, nieuwe faunistische gegevens en nomenklatorische veranderingen. Hoewel deze aanvullingen zeer waardevol zijn, is het in de praktijk lastig om het oorspronkelijke Miridae-deel en de aanvullingen in dit deel naast elkaar te raadplegen.

Overigens niets dan lof over dit goed verzorgde boek, dat zeker in een behoefte voorziet. Daar de prijs ook zeer redelijk gehouden is, zal de aanschaf voor vele wantsenliefhebbers niet bezwaarlijk zijn.

Met belangstelling zien we het laatste deel tegemoet, waarin de Hydrocorisae en Amphibicorisae behandeld zullen worden. — J. P. DUFFELS.