

## Zweefvliegvangsten in 1966

door

V. S. VAN DER GOOT en J. A. W. LUCAS

Het jaar 1966 was in het algemeen een zeer ongunstig jaar, wat zich o.a. demonstreerde in het lage aantal soorten dat op de meeste excursies werd waargenomen. In dit beeld passen echter enkele lichtpunten. Zeer gunstig waren de eerste twee meidagen, die een aantal heel zeldzame en twee voor ons land nieuwe soorten opleverden. Een excursie van LUCAS op 18 augustus te Bunde bracht het record aantal van 50 soorten aan het licht. De onderstaande waarnemingen zijn verder nog waard aan de vergetelheid ontrukkt te worden.

*Brachyopa pilosa* Collin, nieuw voor de Nederlandse fauna. Geulhem, 2.V.1966, 16 ♂, 3 ♀; idem, 16.V.1966, 12 ♂; Bunder bos, 1.V.1966, ♂; leg. v. D. GOOT.

*Brachyopa scutellaris* Rob. Desv. Rijckholt, Savelsbos, 30.V.1966, 1 ♀; idem, 6.VI.1966, 2 ♂, 3 ♀; Bunder bos, 2.V.1966, 4 ♂, 2 ♀; idem, 15.V.1966, 2 ♂.

*Cheilosia antiqua* Mg. Bunder bos, 30.IV.1966, 4 ♂; idem, 1.V.1966, 3 ♂; Valkenbos, Ravensbos, 16.V.1966, ♀.

*Ch. barbata* Loew. Bunder bos, 23.VI-18.VIII.1966, 17 ♂, 14 ♀; Rijckholt, Savelsbos, 24.VI.1966, ♀; idem, 21.VII.1966, ♀; Geulle, Pastoorberg, 19.VIII.1966, ♀; leg. LUCAS.

*Ch. fasciata* Egg. Nog op 2.V.1966 een ♀ in het Savelsbos, leg. LUCAS.

*Ch. illustrata* Harr. Rijckholt, Savelsbos, 21.VII.1966, 3 ♀; leg. LUCAS.

*Ch. maculata* Fall. Bunder bos, 1.V.1966, ♂; Geulle, Armenbos, 1.V.1966, 4 ♂; Rijckholt, Savelsbos, 2.V.1966, ♂; leg. LUCAS.

*Ch. nasutula* Becker. Rijckholt, Savelsbos, 30.V.1966, 2 ♀; leg. LUCAS.

*Ch. nigripes* Mg. Geulhem, 16.V.1966, ♂, 2 ♀; leg. v. D. GOOT.

*Ch. praecox* Zett. Bunder bos, 29.V.1966, ♀; leg. v. D. GOOT.

*Ch. semifasciata* Becker. Bunder bos, 30.IV.1966, ♀; idem, 1.V.1966, 3 ♂; Geulle, Armenbos, 1.V.1966, ♂; Rijckholt, Savelsbos, 2.V.1966, ♂; Valkenburg, Ravensbos, 16.V.1966, 3 ♂. Het Ravensbos is de vierde vindplaats van Nederland. Het Armenbos vormt met het Bunder bos een aanëengesloten bosgebied.

*Chrysogaster virescens* Loew. Bunder Bos, 16.V.1966, 2 ♀; idem, 31.V.1966, ♀; leg. v. D. GOOT.

*Cinxia silentis* Harris. Bunder Bos, 29.V.1966, ♂; idem, 18.VIII.1966, liefst 3 ♂; leg. LUCAS.

*Doros conopseus* Fabr. Rijckholt, Savelsbos, 24.VI.1966, ♀; leg. LUCAS.

*Eristalis rupium* Fabr. Bunder bos, 31.V.1966, ♂. Dit was het eerste exemplaar, dat v. D. GOOT van deze soort in Nederland ving. De ♂ ♂ lijken sterk op een gewone *Eristalis nemorum*, althans in het veld. De ♀ ♀ kan men gemakkelijk onderscheiden aan de ronde zwarte vlek in de vleugel en aan het glimmend zwarte achterlijf. In de Alpen is deze soort algemeen.

*Eumerus flavitarsis* Zett. Bunder bos, 4.VII.1966, ♂; leg. LUCAS. Nog slechts vermeld door v. DOESBURG, die de soort jaren geleden enkele malen te Baarn ving.

*Eumerus tuberculatus* Rond. Oegstgeest, 26.VI.1966, ♂; idem, 1.VII.1966, ♂; leg. v. D. GOOT.

*Eurinomysia lunulata* Mg. De opgaven uit de coll. LUCAS (*Ent. Ber.* 24 : 12) en van LUCAS (l.c. : 230) aangaande *E. transfuga* uit Spijk, Bunde en Echt betreffen *E. lunulata*. v. D. GOOT ving dit jaar een echte *E. transfuga* in Bunde.

*Ischyrosyrphus glaucius* L. Bunder bos, 20.VII.1966, ♀; leg. LUCAS.

*Leucozona lucorum* L. Geulle, Armenbos, 31.V.1966, ♂; Rijckholt, Savelsbos, 6.V.1966, ♀; leg. LUCAS.

*Myolepta vara* Panzer, nieuw voor de Nederlandse fauna. Rijckholt, Savelsbos, 2.V.1966, ♂; leg. LUCAS. In „LINDNER” staat de soort vermeld van Centraal- en Zuid-Europa.

*Orthoneura brevicornis* Loew. Bunder bos, 28.V.1966, ♂; idem, 16.V.1966, ♂; Valkenburg, Ravensbos, 30.V.1966, ♂; leg. v. D. GOOT.

*O. nobilis* Fall. Bunder bos, 22.V.1966, ♂; Geulle, Pastoorsberg, 19.VII.1966, ♀; leg. LUCAS.

*Parapenium flavitarsis* Mg. Bunder bos, 29.V.1966, ♀; leg. v. D. GOOT.

*Parbelophilus frutetorum* Fabr. Reeds in 1963 ving LUCAS te Rotterdam een ♂, maar hij slaagde er toen niet in een tweede exemplaar te vinden. Dit lukte wel in 1966 en wel vrij eenvoudig: op 4.VI kwam een ♂ zijn huiskamer binnen vliegen. Verder werd de soort in 1966 waargenomen in het Bunder bos, 22.V.-5.VI, 4 ♂ en 2 ♀ gevangen (meer gezien); Geulle, Armenbos, 31.V.1966, ♀.

*Penthesilea asilica* Fall. Rijckholt, Savelsbos, 30.V.1966, ♂, ♀. Valkenburg, Ravensbos, 30.V.1966, ♂.

*Pipiza luteitarsis* Zett. In *Ent. Ber.* 26 : 136, 1966 werd deze soort als nieuw voor Nederland vermeld. Het bleek echter, dat GEURTS deze soort reeds eerder vermeldde in *Natuurhist. Maandbl.* 50 : 100, 1961. Het Bunder bos was dus de tweede vindplaats van Nederland, de eerste was De Doort te Echt. Uit het Bunder bos weer twee waarnemingen: 30.IV.1966, ♂ en 15.V.1966, ♂. Verder nog een nieuwe vindplaats: Valkenburg, Ravensbos, 16.V.1966, ♀. Alle leg. v. D. GOOT.

*Platycheirus discimanus* Loew. Rijckholt, Savelsbos, 2.V.1966, ♂, ♀; leg. LUCAS. Destijds werden door v. DOESBURG enkele exemplaren in de omgeving van Baarn gevangen.

*Pl. tarsalis* Schummel. Bunder bos, 2.V.1966, ♀; leg. v. D. GOOT. Ook een zeer zeldzame soort.

*Pyrophaena rosarum* Fabr. Bunder bos, 16.VIII.1966, 3 ♀; idem, 17.VIII.1966, ♀; idem, 28-31.V.1966, 2 ♂, 3 ♀.

*Sphagina clunipes* Fall. was dit jaar vrij talrijk in het Savelsbos, 30.V.-21.VII. 1966, 13 ♂, 3 ♀; leg. LUCAS. Verder natuurlijk in het Bunder bos en te Geulle (Armenbos en Pastoorsberg).

*Syrphus annulatus* Zett. Bunder bos, 15.V.1966, ♂; leg. v. D. GOOT.

*S. arcuatus* Fall. Bunder bos, 1.V.1966, ♂; leg. v. D. GOOT. Het tweede exemplaar van Nederland.

*S. grossulariae* Mg. Rijckholt, Savelsbos, 6.V.1966, ♀; Bunder bos, 5.VI.1966, ♂; leg. LUCAS.

*S. guttatus* Fall. was in 1966 weer aanwezig in het Bunder bos, 22-28.V.1966, ♂, 5 ♀; leg. LUCAS.

*S. ochrostoma* Zett. Geulhem, 16.V.1966, ♀; leg. v. D. GOOT.

*S. triangulifer* Zett. Heiloo, Heilooër bos, 8.V.1966, ♂; Bunder bos, 16.V.1966, ♀; idem, 18.VIII.1966, ♀.

*S. venustus* Mg. Bunder bos, 22.V.1966, ♂ met in tweeën gebroken halve maantjes, zoals bij subsp. *friuliensis* van der Goot voorkomt.

*Temnostoma bombylans* Fabr. Een nieuwe vindplaats was Valkenburg, Ravensbos, 16.V.1966, ♂. v. D. GOOT ving ook een ♂ en een ♀ in het Bunder bos.

*Volucella inflata* Fabr. Rijckholt, Savelsbos, 6.VI.1966. In een geheel ander deel van het bos zag LUCAS herhaalde malen een exemplaar van deze soort. Of het om een of meer exemplaren ging viel niet te bepalen, daar het niet mogelijk bleek de soort te vangen.

*Zelima abiens* Mg. Bunder bos, 31.V.1966, ♂; leg. LUCAS.

*Zelima femorata* L. Heeze, Strabrechtse Heide, 15.V.1966, ♂; leg. LUCAS. Zeer zeldzaam: op enkele exemplaren uit de vorige eeuw na alleen door VAN DOESBURG in 1952 gevangen en wel te Eperheide.

*Zelima florum* Fabr. Geulhem, 13.VI.1966, 11 ♂; Bunder bos, 22.V.1966, ♂; idem, 29.V.1966, ♂, 2 ♀; idem, 30.V.1966, ♂, 2 ♀; idem, 31.V.1966, 2 ♂, 2 ♀; Rijckholt, Savelsbos, 30.V.1966, ♀; Oisterwijk, 24.V.1966, ♀.

*Zelima lenta* Mg. In 1966 was de soort in het Savelsbos zeer talrijk. Zo werden op 30.V door LUCAS een 25-tal exemplaren waargenomen. Ook in het Bunder bos was de soort talrijker dan vorige jaren. Bovendien werd hij nog in het Armenbos bij Geulle aangetroffen.

*Zelima nemorum* Fabr. Bunder bos, 22.V-5.VI.1966, 3 ♂; leg. LUCAS. In *Ent. Ber.* 26: 138 is een fout geslopen: de opgave van deze soort van het Smoddebos bij Losser is onder *Triglyphus primus* terecht gekomen in plaats van onder deze soort.

*Z. tarda* Mg. Bunder bos, 29.V.1966, ♂, ♀; idem, 30.V.1966, ♂; idem, 31.V.1966, ♂; 5.VI.1966, ♀.

*Z. xanthocnema* Collin. Verrassend talrijk dit jaar. LUCAS nam de soort waar in het Bunder bos, 22.V-24.VI.1966, 3 ♀; Rijckholt, Savelsbos, 30.V.-6.VI.1966, 20 ♂, 2 ♀.

### Summary

A list of Syrphidae recorded in the Netherlands in 1966. New to the Dutch fauna were *Myolepta vara* Panzer and *Brachyopa pilosa* Collin. The list of Dutch Syrphidae now mentions 251 species.

---

*Anthocaris cardamines* L. (Lep., Pieridae). Na verschillende sombere berichten in de laatste jaren is het prettig over 1966 opwekkender nieuws van deze fraaie Pieride te kunnen melden. De heer W. HELLINGA vertelde mij, dat hij de vlinder in flink aantal in het zuiden van Limburg had zien vliegen. Een zelfde ervaring had de heer B. VAN AARTSEN in Twente gehad. De heer P. DE HEUS schreef me de resultaten van de binnen gekomen waarnemingen van de insektenwerkgroep van de C.J.N. Te Gendringen werden tussen 2 en 23 mei 23 stuks geteld en te Vilsteren (bij Ommen) op drie data tussen 12 en 24 mei drie stuks. Overigens is het ook een heel goed jaar geweest voor één van de voedselplanten van de rups, de pinksterbloem. Sinds jaren heb ik die niet zo massaal zien bloeien. — LPK.