

Tenslotte is er nog de afdeling Bosbescherming die, daar zij zich tot nu toe uitsluitend met dierlijke bosvijanden heeft bezig gehouden, de naam van Zoölogie is blijven dragen. Over haar terrein kunt U in een afzonderlijke bijdrage meer vernemen, wat haar bespreking hier overbodig maakt.

Indien het ons mogelijk ware hier een overzicht te geven van het onderzoekswerk dat in de 15 jaren van onze aktiviteit verricht is, zou het vooral opvallen, dat wij vertrokken zijn van een onderzoek in de breedte, dus over een zo groot mogelijk aantal influentiefactoren voor de bosproduktie, en dat wij stelselmatig getracht hebben de belangrijkste knelpunten te vinden om deze dan meer in de diepte te onderzoeken, zonder echter de problemen al te zeer los te maken van elkaar, omdat dit in de bosbouw nu eenmaal niet mogelijk is. Elke afdeling heeft thans slechts een beperkt aantal onderzoeksprojecten af te werken, die zo geselecteerd zijn, dat ze voor de bosbouw van de Kempen van onmiddellijk belang zijn en door de wijze van onderzoek ook op andere plaatsen kunnen gebruikt worden. Zo hopen wij dan tevens bij te dragen tot de bevordering van de produktiviteit van de bossen in andere streken en landen.

Summary

Discussion of the problems studied in the Centre for the biological research of the forests at Genk (Belgium).

Ichneumonidae uit *Archanara* en *Nonagria*. De heer C. J. ZWAKHALS heeft in de omgeving van Arkel (Z.H.) in de jaren 1963—1964 een groot aantal poppen verzameld en uitgekweekt van Lepidopteren uit Lisdodden en Riet. Daarbij kwamen uiteraard ook vele sluipwespen uit de familie der Ichneumonidae te voorschijn, die zorgvuldig werden ingezameld en geconserveerd. Uit poppen van *Archanara geminipuncta* Haw. kwamen grote aantallen *Chasmias paludator* Desv. en enige exemplaren *Barichneumon saturatorius* L., alle uitgekomen in augustus.

Uit *Archanara sparganii* Esp. kwamen een aantal exemplaren van *Spilichneumon jobansoni* Holmgr.

Uit *Archanara algae* Esp. (syn. *cannae* Ochs.) kwam één exemplaar *Barichneumon saturatorius* L.

Uit *Nonagria typhae* Thunb. kwam een vrij groot aantal exemplaren *Chasmias paludator* Desv., enkele exemplaren *Barichneumon saturatorius* L. en een groot aantal *Spilichneumon jobansoni* Holmgr.

Tot zover is een en ander merkwaardig, maar niet opvallend. Wel zeer bijzonder was, dat buiten de verschrompelde rupshuidjes van *Archanara geminipuncta* Haw. een drietal *Campoplegini* werden aangetroffen, die op de bekende wijze een eigen cocon hadden gesponnen. Ze bleken te behoren tot het genus *Meloboris* Holmgr., waarvan verschillende soorten uit riet-vegetatie bekend zijn. Het bleek een voor mij geheel nieuwe, misschien wel nooit beschreven soort te zijn.

G. DEN HOED, Oude Amersfoortseweg 325, Hilversum.

Te koop. Een partij dagvlinders en kevers uit Spanje, ook in gedeelten. Alles prima kwaliteit. J. H. JANSSEN, Tuinstraat 14, Lochem.

Te koop: gebruikte insek'endozen. Reflecteren bij de Redactie, die zonder verdere bemoeienis doorstuurt.