

Lepidoptera-vangsten in 1964

door

B. VAN AARTSEN

Eublemma parva Hübner. Cadier 28.VIII, werd door mij 's middags gevangen, vliegende langs de zuidhelling van een krijtberg (zie ook mededeling HUISMAN, *Ent. Ber.* 25 : 153, 1965).

Leptidaea sinapis L. Best 17.VII.

Melanargia galathea L. Eén mannetje en één vrouwtje te Best 17.VII. Er vlogen deze dag daar nog verscheidene exemplaren, welke ik echter niet kon vangen.

Cycnia mendica Clerck. Van deze soort kweekte ik ab ovo een vrouwelijk exemplaar van de vorm *radiata* Cockayne. In Nederland was alleen een mannetje van deze vorm bekend.

Apocheima hispidaria Schiff., f. *obscura* Kühne te Schaesbergen, 10.IV.

Nudaria mundana L. Vijlen, 18.VII.

TORTRICIDAE

Vier nieuwe soorten voor de Nederlandse fauna:

Eucosma jaceana H.-S. te Kunrade.

Eucosma incana Z. te Valkenisse, 26.VII.

Eucosma tripoliana Barrett, Noord Sloe, Zuid Sloe en bij de Kreekrakdam.

Pseudeucosma caecimaculana Hb. te Valkenisse, 14.VII.

Mijn dank aan de heer DIAKONOFF voor de determinatie van deze soorten. Het blijkt, dat vooral het genus *Eucosma* moeilijkheden oplevert met de determinatie, niet alleen de soorten variëren, doch ook de genitaliën.

Eucosma tripoliana Bar. is wel bijzonder aberratief. Dit diertje ving ik zoals bleek reeds in 1960 op het Noord Sloe. Het is een vlinder van de schorren, waar de voedselplant *Aster tripolium* groeit. In 1964 werd het door mij bij de Kreekrakdam in aantal gevangen, in 1965 vloog het in groot aantal op de schorren van het Zuid Sloe.

Cacochroea grandaevana Zell. Cadier, 7.VII. Dez esoot is zeker niet zo zeldzaam, als werd aangenomen, vooral niet in Zuid Limburg. Bij micro-materiaal, dat ik ter determinatie uit Stein ontving, bevonden zich liefst elf exemplaren.

Bactra robustana Chr. Van deze in geheel Europa zeldzame soort kon ik in 1964 een flink aantal exemplaren verzamelen en wel te Valkenisse (juni en juli 7 exemplaren), Oostkapelle 1 exemplaar en Ellewoutsdijk (in juli verscheidene exemplaren tussen de voedselplant *Scirpus maritimus* L. opgejaagd). In 1965 ook te Vlissingen gevangen.

Clavigesta purdeyi Dur. Valkenisse, 26.VII. Het tweede exemplaar in Nederland. Het eerste werd door VÁRI gevangen te Bakkum. In 1965 verzamelde ik wederom in Valkenisse twee exemplaren op 13.VIII. Het biotoop hier is een klein dennenbosje in een duinvallei. Overigens is deze soort nog steeds alleen uit het zuidwesten van Engeland vermeld.

Lozopera dilucidana Stph. Heemsker, 21.VII, Valkenisse, 22.VII. Hiervan zijn nog maar enkele ex. bekend.

Hysterosia inopiana Hw. Valkenisse, 15.VII en 30.VII. In 1965 in groot aantal in juli bij de Kreekrakdam.

Summary

Interesting Lepidoptera taken in 1964. The four Tortricids the names of which are printed in bold type, are new to the Dutch fauna.

Halfweg-Zwanenburg, Dennenlaan 215.

Lepidoptera-vangsten in 1965

door

B. VAN AARTSEN

Dipsosphesia scopigera Scop. (*ichneumoniformis* F.) Colmont 1 ex., 19.VIII. Van deze zeldzame Sesiïde zijn nog maar enkele exemplaren uit Limburg bekend.

Eupithecia bilunulata Zett. Schoonloo, 27.V, één ex. Eén van onze zeldzaamste *Eupithecia*'s.

Phigalia pilosaria Schiff. (*pedaria* F.). De melanistische vorm van deze spanner (f. *monacharia* Staud.) blijkt plaatselijk heel gewoon te zijn, vooral in Limburg. Materiaal uit Stein bleek zelfs voor 50% de donkere vorm te zijn. Een bijzonder getekend ex. verzamelde ik op 23.III te Cadier. De vleugelwortel van voor- en achtervleugel is zeer donker, de buitenrand van beide vleugels veel lichter, de scheiding loopt ongeveer over het midden der vleugels.

TORTRICIDAE

Argyroproce mygindiana Den. & Schiff., nieuw voor de Nederlandse fauna. Assel in aantal, 5.VI en 7.VI. Deze soort werd overdag gevangen boven de voedselplant *Vaccinium vitis idaea* L. In Zuid- en Midden-Duitsland vliegt de soort in de bergen.

Eucosma maritima Westwood & Humphreys. Door DOETS één maal verzameld op de schorren van de Kaloot in Zeeland. Meerdere malen heb ik met de oppomplamp op de schorren gezocht naar deze soort. 14 augustus had ik eindelijk succes, een viertal exemplaren ving ik 's nachts boven de voedselplant *Artemisia maritima* L.

Cochylis flaviciliana Wilkinson en

Cochylis roseana Haworth. Van beide zeldzame en alleen uit Limburg bekende soorten ving ik te Colmont 1 exemplaar.

Laspeyresia gallicana Guenée. In 1964 en 1965 bij Zoutelande in flink aantal overdag op de voedselplant *Angelica silvestris* L. Ook één exemplaar te Hoensbroek en één te Saasveld.

Laspeyresia aurana Fabr. Dit bijzonder fraaie vlindertje vloog met tientallen boven de voedselplant *Heracleum* L. te Saasveld. Ook de ab. *aurantiana* Kollar was algemeen. Bij de Moerdijk en bij Kesteren verzamelde ik deze soort eveneens.