

allotype in collection LUCAS; paratypes: 1 ♂ collection LAMBECK and 10 ♂♂ collection VAN DER GOOT.

Two ♂♂ and 1 ♀ were caught when sitting on the ground near the edge of the forest. The other 12 ♂♂ were flying to and fro on stones near the water of two ponds in the open meadow.

From the other reddish *Eumerus*-species with dark antennae and with hairy eyes touching over a distance *E. hispanicus* will be immediately separated on account of its nearly wholly reddish abdomen (STACKELBERG, 1960, key ♂♂, no. 10—11).

Literature

STACKELBERG, A. A., 1961, Concise survey of the palaeartic species of the genus *Eumerus*, *Trudy Vs. ent. Obsb.* 48 : 181—229.

Correctie

door

T. H. VAN WISSELINGH

In *Ent. Ber.* 26: 154 (sept. 1966) beschreef ik een vorm van *Diloba caeruleocephala* L. met donkere middenband van de voorvleugels en noemde die f. *nigrofasciata*. De heer M. P. PEERDEMAN was zo vriendelijk mij er attent op te maken, dat de Belgische lepidopteroloog HACKRAY die naam reeds gegeven had aan een andere vorm van deze soort (1933, *Lambillionea* 33 : 54, pl. VII fig. 6). Ik noem de door mij beschreven vorm daarom nu: f. *medionigra*, nom. nov.

Summary

A new name for the form of *Diloba caeruleocephala* with black central area of the fore wings, as the name *nigrofasciata*, given in *Ent. Ber.* 26 : 154, is pre-occupied.

Bergeijk, Bremdreef 2.

Ichneumonide gekweekt uit *Nymphalis io* en *Aglais urticae* (Lep.). In 1966 verzamelde de heer H. WESTRA bij Arcen aan de Lingsforter Beek op brandnetel 50 rupsen van *Nymphalis io*, waaronder 25 kleinere exemplaren. Uit 25 grotere ontwikkelden zich de vlinders, uit de 25 kleinere kwamen de bekende ovaloïde popjes van een Campoplegine, nl. *Phobocampe uncinata* Grav. (syn. *Phob. confusa* Thoms.). Tussen 6 en 10 juli, dat is na twee tot drie weken, kwamen daaruit 8 sluipwespen van genoemde soort: 4 wijfjes en 4 mannetjes.

Aangezien zowel SCHMIEDEKNECHT als MORLEY in hun werken de gastheren niet met zekerheid hebben vermeld, geef ik hier nog enkele andere data. Ommen, 24.IV.1917 uit *Nymphalis io*; Oegstgeest, VII.1944 uit *Aglais urticae* (VAN OOSTSTROOM) en Arkel, 6.VI.1961 uit *Aglais urticae* (SLOB).

G. DEN HOED, Oude Amersfoortseweg 325, Hilversum.