

95.706492

61  
nt

# ENTOMOLOGISCHE BERICHTEN

MAANDBLAD UITGEGEVEN DOOR

DE NEDERLANDSCHE ENTOMOLOGISCHE VEREENIGING

Deel 26

1 december 1966

No. 12

Adres der Redactie:

B. J. LEMPKE, Oude IJselstraat 12<sup>III</sup>, Amsterdam-Zuid 2 — Nederland

**INHOUD:** In Memoriam Cornelis Johannes Verheij (p. 213). — W. Hellinga: Verslag van de 98ste Wintervergadering (p. 213). — F. G. A. M. Smit: Distribution of subspecies of the flea *Ctenophthalmus agyrtus* in and around Austria (p. 216). — L. Vlijm and C. J. J. Richter: Activity fluctuations of *Pardosa lugubris* (Walckenaer), Araneae Lycosidae, during the breeding-season (p. 222). — S. J. van Oostroom: Zweefvliegen in de Leidse Hortus (Dipt., Syrph.) (p. 230). — Literatuur (p. 215, 221: B. J. Lempke; p. 215: L. G. E. Kalshoven). — Korte mededelingen (p. 221: B. J. Lempke; p. 232: Br. Virgilius Lefeber).

## In Memoriam Cornelis Johannes Verheij

11.I.1917—13.VIII.1966

Toen ik het september-nummer van *Natura* ontvangen had en het doorbladerde, bleef mijn blik met een schok rusten op de laatste bladzijde: ons lid Drs. C. J. VERHEIJ overleden in de afgelopen zomervakantie, nog geen 50 jaar oud!

Hij was een bioloog met een grote belangstelling voor vele onderwerpen: entomologie, vissen, botanie, een voortreffelijk ornitholoog. Zijn meeste publicaties verschenen in *De Levende Natuur* en in *Natura*. Maar zijn naam zal onverbrekelijk verbonden blijven aan het onderzoek van de Biesbosch, een gebied dat hij kende als geen ander. Onder zijn redactie kwam het prachtige boek tot stand, dat in 1961 uitgegeven werd door de Koninklijke Natuurhistorische Vereniging: „De Biesbosch, land van het levende water”, en waarvan hijzelf ook een deel voor zijn rekening nam. Het is een biotoopbehandeling geworden, zoals er nauwelijks een tweede in Nederland verschenen is. — B. J. LEMPKE.

## Verslag van de 98ste Wintervergadering

door

W. HELLINGA, Secretaris

De 98ste Wintervergadering van de Nederlandsche Entomologische Vereeniging werd zondag 20 februari gehouden in een van de zalen van het Artis-Restaurant te Amsterdam onder voorzitterschap van de President, Prof. Dr. J. VAN DER VECHT. Zij had wederom een zeer geanimeerd verloop.

Aanwezig waren de volgende leden en begunstigsters: P. Aukema, Dr. G. Barendrecht, J. C. W. Bax, Ir. G. A. Graaf Bentinck, Mevr. A. Gravin Bentinck-Vlioger, Dr. A. F. H. Besemer, Dr. J. G. Betrem, S. de Boer, H. C. Bolk, P. J. Brakman, M. W. Camping, Dr. A. Diakonoff, Drs. J. P. Duffels, G. Dijkstra Hzn., N. W. Elfferich, Dr. H. H. Evenhuis, G. L. van Eyndhoven, Dr. D. C. Geijskes, Drs. V. S. van der Goot, W. H. Gravestein,

J. M. A. van Groenendael, Mevr. A. H. van Groenendael-Krijger, W. de Groot, A. J. Hannema, G. Helmers Jr., W. Hellinga, Drs. P. J. van Helsdingen, D. Hille Ris Lambers, G. den Hoed, E. Houkes, K. J. Huisman, J. A. Janse, Drs. C. A. W. Jeekel, G. Jonkers, Dr. W. J. Kabos, Chr. Kahlman Jr., Dr. L. G. E. Kalshoven, D. Kruizinga, Dr. G. Kruseman, H. Landsman, B. J. Lempke, J. P. van Lith, J. H. Lourens, J. A. W. Lucas, E. J. Nieuwenhuis, J. J. van Oosterhout, Dr. S. J. van Ooststroom, H. van Oorschot, C. Ottenheijm, M. P. Peerdeman, G. J. Slob, H. J. L. T. Stammeshaus, G. Stobbe, J. Stodèl, Mej. W. Vandendriessche, Prof. Dr. J. van der Vecht, K. Vegter, Br. Virgilius Lefebber, P. Vroegindewij, Mevr. F. M. Vroegindewij-Saarloos, H. J. Wesselson, Dr. J. T. Wiebes, Drs. H. Wiering, Prof. Ir. T. H. van Wisselingh, G. Ijff, C. J. Zwakhals, alsmede twee introducés.

De Voorzitter opent deze vergadering met een kort woord van welkom. Het verheugt hem, dat het voltallige Bestuur aanwezig is en hij richt een speciaal woord van welkom tot Dr. J. G. BETREM, die na een verblijf in Amerika wederom in ons midden is.

Daar er geen bestuursmededelingen zijn, komt vervolgens als eerste punt van de agenda aan de orde het vaststellen van de plaats, waar de volgende Wintervergadering gehouden zal worden. Gekozen wordt wederom Amsterdam.

Daarna wordt overgegaan tot punt 2 van de agenda, het eigenlijke doel van de bijeenkomst, nl. de Wetenschappelijke Mededelingen. De volgende sprekers leverden hiervoor een bijdrage:

\*Prof. Ir. T. H. VAN WISSELINGH : Macrolepidoptera in 1965.

\*Ir. G. A. Graaf BENTINCK : Mededelingen over Lepidoptera.

Dr. W. J. KABOS : Diptera, speciaal de familie der Sciomyzidae.

\*E. J. NIEUWENHUIS : Lycaenidae van Nieuw-Guinea.

\*K. VEGTER : Twee nieuwe Sphecidae (Hym.) uit Drenthe.

Dr. J. T. WIEBES : Hooiwagens van de Duivelsberg bij Nijmegen. Tijdens een oecologisch onderzoek met trechtersvallen werden in april en mei 1964 in een loofbos acht exemplaren van *Trogulus tricarinatus* (L.) gevangen. Tot nu toe was deze soort alleen uit Zuid-Limburg bekend.

K. J. HUISMAN : Lepidoptera van de gorzen op Flakkee.

Drs. V. S. VAN DER GOOT : Zeldzame zweefvliegen uit Nederland, waaronder enkele nieuwe soorten voor de fauna.

Drs. J. A. W. LUCAS : Zeldzame vliegen en zweefvliegen, waaronder enkele nieuwe voor de fauna.

Dr. A. DIAKONOFF : Mededeling over Tortriciden.

J. P. VAN LITH : Graafwespen, o.a. *Psenulus*.

\*Br. VIRGILIUS LEFEBBER : Interessante vangsten van Hymenoptera-Aculeata, mederendeels in Zuid-Limburg.

H. VAN OORSCHOT : Demonstratie van Nymphaliden.

Dr. H. H. EVENHUIS : Mededeling over Microhymenoptera.

\*Dr. J. G. BETREM : Het seksuele dimorfisme bij de Campsomeridae (Hymenoptera-Scolidae).

(De met \* aangegeven mededelingen zijn of worden in de Entomologische Berichten gepubliceerd).

Deze voordrachten werden aandachtig gevolgd en er ontsponnen zich interes-

sante discussies, welke met het oog op de beschikbare tijd soms bekort moesten worden.

Nadat niemand van de rondvraag gebruik wenst te maken, wordt deze druk bezochte bijeenkomst door de Voorzitter, met dank aan alle sprekers, gesloten.

Amsterdam-O., Weesperzijde 23II.

---

Fischer, M., Revision der Indo-Australischen Opiinae. Series Entomologica, vol. 1. Dr. W. Junk, Den Haag, 1966. Prijs gebonden f. 45 (US \$ 12,50).

Met dit boek begint de firma JUNK een nieuwe serie entomologische publicaties, die een grote verscheidenheid van onderwerpen zal omvatten. In dit eerste deel behandelt de schrijver de Indo-Australische vertegenwoordigers van een onderfamilie der Hymenoptera - Braconidae, kleine sluipwespen dus.

De ontvangst van nieuw materiaal stelde hem in staat niet minder dan 65 nieuwe soorten en twee nieuwe genera te beschrijven. Bovendien werden vier genera voor het eerst in dit areaal vastgesteld.

Er worden determineertabellen voor alle bekende genera van de gehele aarde gegeven en voor alle soorten van het behandelde gebied. Bij elke nieuwe soort vindt men duidelijke tekeningen, soms van het gehele dier, meestal van kenmerkende onderdelen (vleugels, sprieten, poten).

Het boek telt 167 pagina's en 97 figuren en maakt een zeer verzorgde indruk, eigenlijk een overbodige opmerking bij een uitgave van deze firma. Het is een veelbelovend begin van de nieuwe serie. — LPK.

Heimans, E., H. W. Heinsius en Jac. P. Thijsse, Geïllustreerde Flora van Nederland, 21ste druk, 1965. Versluys, Amsterdam, f. 18.—

Het is zeer verheugend, ook voor vele entomologen, dat van onze bekende flora onlangs een nieuwe druk is verschenen. Er is immers een toenemende belangstelling voor de verhoudingen tussen planten en insekten. Dit geldt niet alleen voor de voedselplanten, die als waard dienen voor de zuigende, bladvreterende en borende insekten — om slechts enkele biologische groepen te noemen —, maar ook voor de planten, die door honingdragende bloemen of het bezit van nectariën een verscheidenheid van insekten aanlokken. Tot ons genoegen hebben we gezien, dat de vijf platen met bloembezoekende insekten (6 zweefvliegen, 5 vlinders, 6 wespen en 2 kevers) uit de vorige uitgaven weer zijn opgenomen (p. 1069—1073), evenals de twee bladzijden met tekeningen van gallen gevormd door galwespen. De oude figuren van door bladluizen en galmuggen veroorzaakte gallen zijn niet meer opgenomen.

Voor de redactie van de Ent. Ber. zal de nieuwe uitgave weer kunnen dienen bij het opzoeken van de wetenschappelijke namen van de (voedsel)planten, die door veel auteurs in hun artikelen slechts met lokale volksnamen zijn aangeduid, iets wat tot onzekerheden kan leiden. Beter zou het zijn, indien de schrijvers, vooral bij minder bekende plantesoorten, in de eerste plaats de Latijnse naam opgaven, want deze laatste wordt alleen gebruikt in de lijst van plantennamen, die nu al sinds het 15 deel van de Ent. Ber. (1954/1955) in het register wordt opgenomen.

Lijsten van planten met de voor hen specifieke insektenbezoekers zouden o.i. in ons tijdschrift ook welkom zijn en verzamelaars kunnen helpen bij het opsporen van zeldzame insektesoorten. Zulke overzichten zijn er, naar ons lijkt, niet veel te vinden in de literatuur. — KALSHOVEN.