

Vangsten van zeldzamere Coleoptera

door

P. POOT

1. *Dianous coerulescens* Gyll. Een *Stenus*-achtig dier met blauwe glans. Werd in juni 1964 in groot aantal gevangen op een stuwteje in de Gulp. Hier ontwikkelen de kevers zich in het mos dat constant door het water besproeid wordt. Was slechts van weinig plaatsen in het oosten en zuiden bekend.

2. *Amphimallus ruficornis* F. Een kleine meikever die zijn optimale vliegtijd heeft in mei en juni en dan \pm rond 10 u. 's morgens. Vliegt dan laag en snel over de vegetatie. De larven leven in korenvelden aan graanwortels. Dit jaar in vrij groot aantal op de Wrakelberg gevangen. Was ook van Bemelen bekend.

3. *Asclera coerulea* L. Een staalblauwe kever, die zeer zeldzaam op bloeiende planten voorkomt. Werd bij Mheer in 1 exemplaar uit een bloeiende meidoorn geklopt. Larve ontwikkelt zich in zieke iepen.

4. *Stenochorus meridianus* L. Deze boktor werd in 3 exemplaren gevangen bij Cadier en Keer op bloeiende Kornoeljestruiken. Vrij zeldzaam.

5. *Staphylinus pedator* Grav. Een grote, blauwachtige kortschild met roodbruine poten, die voornamelijk onder mergelblokken aangetroffen wordt. Werd door mij op de Wrakelberg en in een groeve bij Cadier en Keer gevangen.

6. *Laemophloeus clematidis* Er. Een schorskevertje dat gebonden is aan *Clematis vitalba* en de larven van *Xylocleptes bispinus* Dft. achtervolgt. In december in groot aantal uit aangevreten takken van *Clematis* geklopt. Wordt 's zomers bijna nooit aangetroffen.

7. *Cionus olens* F. Een soort helmkruidsnuittor die gebonden is aan *Verbascum*-soorten. De volwassen larven verpoppen zich aan de voet van de hoofdnerf van de éénjarige bladrozetten. Was tot nog toe in 1 exemplaar bij Gronsveld gevangen. Afgelopen jaar in augustus en september bij Valkenburg in aantal gevangen en ook uit popjes gekweekt.

8. *Ceutorrhynchus pervicax* Wse. Een nieuwe soort voor Nederland die zich ontwikkelt op *Cardamine amara*. Werd in groot aantal bij Terziet gesleept

9. *Agonum ericeti* Panz. Werd in groot aantal gevangen op de Kralose heide op vochtige plekken. Verder zeer weinig in Nederland gevangen.

10. *Acalles roboris* Curt. Een snuittorretje dat zich meesterlijk weet dood te houden. Werd bij Vaals, Terziet en Bemelen uit dode meidoornheggen geklopt.

Summary

Enumeration of rarer Coleoptera, most of them taken in the south of Dutch Limburg.

Ceutorrhynchus pervicax Wse. is new to the Dutch fauna.

Maastricht, Silexstraat 22.