

establish themselves, and/or to hold their own, in a certain environment. However, the investigations carried out showed that it is still impossible to define which species clearly form an association and also for which of these species this is characteristic.

It was also obvious from the observations that the composition of the entomofauna can easily be modified by Man's interference, *e. g.*, by planting species of trees and plants which do not belong to the phytogeographical district. As a result of this, many species of Lepidoptera are found in the Betuwe which, on the basis of the known distribution, would not have been expected to occur there.

Literatuur

- ANONYMUS, 1962, *Linneana Belg.* 2 : 50.
- BIENFAIT, A. G., 1943, Oude Hollandse Tuinen : 55.
- BOER LEFFEF, W. J., 1961, De entomofaunistische waarde van het duingebied op Goeree, *Jaarb. 1961 Wet. Gen. v. Goeree-Overflakkee* : 127—141.
- CAMPING, M. W., 1953 en 1954, Bijdrage tot de kennis van de Macrolepidoptera van Vlieland, *Ent. Ber.* 14 : 273—279, en 15 : 165—170.
- GENT, L. F. VAN, 1936, Gevolgen van de doorbraak van de Waaldijk in 1644, *Bijdr. en Med. v. Gelre* 49 : 173.
- HOUTMAN, G., 1961, Vlindervangsten te Hoorn, *Ent. Ber.* 21 : 177—180.
- KATWIJK, D. VAN, 1958, De vlinders uit „Het Staelduin”, *Ent. Ber.* 18 : 1—8.
- KUCHLEIN, J. H., 1955, Het Amsterdamse Bos, *Ent. Ber.* 15 : 348—355 en 369—373.
- LEMPKE, B. J., 1936—1962, Catalogus der Nederlandse Macrolepidoptera en Supplementen 1 t/m 9, *Tijdschr. Entom.* 79—105.
- , 1961, Trekvlinders in 1960, *Ent. Ber.* 21 : 185—199.
- MUNSTERS, M.S.C., A., 1962, Een locale vlindercollectie te Stein, *Nat.hist. Maandbl.* 51 : 108—111.
- PEERDEMAN, M. P., 1961, Bijdrage tot de kennis van de vlinderfauna van het Staatsbos bij St. Anthonis, *Ent. Ber.* 21 : 137—140.
- , 1963, Bijdrage tot de kennis van de vlinderfauna van het Staatsnatuureservaat „De Biezen” te Aarle-Rixtel, *Ent. Ber.* 23 : 5—7.
- POL, P. H. VAN DE, 1956, De toepassing van vanglampen, *Ent. Ber.* 16 : 226—236.
- , 1957, Macrolepidoptera van de Hullenberg te Bennekom, *Ent. Ber.* 17 : 3—6.
- , 1961, *Arenostola fluxa* Hb. (Lep.) te Slijk Ewijk, *Ent. Ber.* 21 : 76.
- , 1963, Vlinders van Het Manpad te Heemstede, *Ent. Ber.* 23 : 61—65.
- SCHOLTEN, L. H., 1938, Macro-lepidoptera uit de Lijmers, *Tijdschr. Entom.* 81 : 127—224.
- VERSTRAETEN, Ch., 1962, *Hadena filigrama* Esp. f. *xanthocyanea* Hb. en Belgique, *Linneana Belg.* 2 : 30—34.
- WESTERNFNG, R., 1952, Vijf jaren vlindervangst op de P.W.N.-terreinen, *Ent. Ber.* 14 : 103—109 en 116—122.

Verzoek. Dr. R. Miksic, Institut za Sumarstvo i dronu industriju, M. Tita 5, Sarajevo, Jugoslavia, is bezig met een monografie over *Protaetia* (Cetonidae). Indien hier te lande entomologen zijn, die bijv. Indonesisch materiaal van dit genus hebben en bereid zijn het te ruilen tegen goede soorten palaeartische kevers (speciaal Lamellicornia), dan worden zij verzocht zich met bovengenoemde coleopteroloog in verbinding te stellen.

P. KUYTEN, Korreweg 328, Groningen.

Encephalus complicans Westw. (Col.). Op 5 juli 1963 sleepte ik een exemplaar van deze kever uit gras in het Amsterdamse Bos.

A. C. NONNEKENS, Da Costalaan 48, Amstelveen.