

Peribatodes secundaria Hb. Appelscha; *Alcis repandata* L. Appelscha; *Serraca punctinalis* Scop.; *Aethalura punctulata* Schiff.

Gnophos obscuraria Hb. Elsloo (1955 één exemplaar); *Dyscia fagaria* Thnbg. Elsloo, Oosterwolde; *Perconia strigillaria* Hb.

Addendum bij correctie: *Dasyampa rubiginea* F., 8.V.1963.

Summary

List of the principal Macrolepidoptera taken in the years 1952 up to and inclusive 1961 in the south-east corner of the province of Friesland.

Oosterwolde, Mr. Verwerstraat 12.

Bijzondere Lepidoptera voor de Nederlandse fauna

door

G. A. BENTINCK

Op de 95e Wintervergadering van 10 februari 1963 demonstreerde ik de volgende Lepidoptera, waaronder vier nieuwe soorten voor onze fauna:

I. *Macrolepidoptera*.

1. Twee exemplaren van *Miana furuncula* Schiff. (*bicoloria* Villers), die ik voor forma *antithesis* Schultz houd, hoewel ik in vroegere jaren enkele exemplaren ving, waarvan de franjehelft nog even lichter was; deze beide zijn in augustus 1962 te Amerongen gevangen.

2. Eén exemplaar van *Mythimna l-album* L. op 2 oktober 1962 te Amerongen gevangen.

3. Eén ♂ exemplaar van *Psyche crassiorella* Brd. op 3 juli 1948 te Norg op licht gevangen. Jarenlang dorst ik dit dier niet definitief te vermelden, totdat de heer L. SIEDER het verleden jaar met zekerheid als zodanig determineerde. Het eerst vermelde exemplaar was een ♀ e.l. 4 juni 1950 uit Zeist door de heer GORTER vermeld; doch het bovengenoemde ♂ was reeds twee jaren eerder gevangen. Tot op heden zijn deze twee de enige uit Nederland bekende exemplaren.

4. Drie exemplaren van *Solenobia fumosella* Hein. en twee van *Solenobia inconspicuell*a Stt. Eerstgenoemde blijkt thans wel na *triquetrella* de gewoonste *Solenobia*-soort te zijn in Nederland, terwijl de tweede zeer zeker de zeldzaamste is, waarvan tot op heden deze twee de enige uit ons land bekende exemplaren zijn, welke op 3 april 1932 en 10 april 1950 te Amerongen gevangen werden, en als zodanig door de heer SIEDER werden gedetermineerd. N.B.: Bij het zoeken naar zakjes in 't voorjaar, en wel vooral op dennen, naar *Solenobia* (*Siederia*) *pineti* Zeller, moet men vooral letten op de vormen dezer zakjes en hoe ze hangen, pal tegen de stam of onder een hoek. In 't eerste geval zijn het meestal geen Psychiden, doch *Narycia monilifera* Geoffr. (een Tineide). Ontvangen zakjes uit Montfort leverden alle exemplaren van deze laatste soort.

II. *Microlepidoptera*.

1. Eén exemplaar van *Nemophila noctuella* Schiff. op 14 augustus 1962 te Amerongen gevangen, een bekende trekvlinder.

2. Acht exemplaren van de zeer zeldzame *Plutella megapterella* Bentinck tussen 27 juli en 4 augustus 1962 te Amerongen gevangen. Voorheen ving ik deze trekvlinder, waarvan maar weinig exemplaren bekend zijn, zo gemiddeld één om de 4 à 5 jaren.

Plutella maculipennis Curt. is onze gewone soort.

3. Eén exemplaar van *Cerostoma scabrella* L. op 26 september 1962 te Amerongen gevangen. Voorheen ving ik deze zeldzame soort slechts te Meerssen.

4. Eén exemplaar van *Gelechia (Lita) solanella* B. op 9 augustus 1962 in de vrije natuur te Amerongen gevangen. Tot op heden werd deze soort, op een paar gevallen na, alleen verkregen uit geïmporteerde aardappelen.

5. Eén exemplaar van de zwarte vorm van *Lyonetia clerkella* L. op 27 september 1962 te Amerongen gevangen.

6. Eén exemplaar van *Borkhausenia formosella* Schiff. op 20 augustus 1962 te Amerongen gevangen.

7. Eén exemplaar van *Epermenia illigerella* Hb. op 4 september 1962 te Amerongen gevangen. Dit exemplaar is zo afwijkend van vroeger door mij gevangen exemplaren, dat de determinatie zeer lastig was. Aan Dr. DIAKONOFF ben ik dank verschuldigd voor zijn behulpzaamheid in dit moeilijke geval.

III. Vier nieuwe Microlipidoptera-species voor de Nederlandse fauna. Deze vermelding geschiedt op verzoek van de heer LUCAS, die de soorten ving.

1. Eén exemplaar van *Eucosmia (Semasia) metzneriana* Fr. (2043) op 18 juni 1960 te Thull (Z.L.) gevangen. (det LUCAS, bevestiging DIAKONOFF).

2. Eén exemplaar van *Spatalistis (Tortrix) bifasciana* Hb. (1570) op 7 juli 1960 te Gortel gevangen. (det. DIAKONOFF). Deze soort volgt in STAUDINGER direct op *Tortrix conwayana* F., en behoort thans tot het tropische geslacht *Spatalistis*, dat ook nieuw is voor Nederland. De genitalia zijn zeer karakteristiek (zie PIERCE, t. IX).

3. Eén exemplaar van *Mompha (Laverna) conturbatella* Hb. (3576) op 8 juli 1962 te Gortel gevangen. (det. LUCAS, bevestiging door mij).

4. Eén ♀ exemplaar van *Ptochennusa (Aristotelia) paupella* Zeller (2880), 1 september 1961 te Oostvoorne gevangen (een Zuideuropese soort), door DIAKONOFF gedetermineerd, hetgeen zeer gecompliceerd was, daar het aderstelsel hiervoor ook grondig onderzocht moest worden. Ik ben Dr. DIAKONOFF veel dank verschuldigd voor zijn verleende hulp en bereidwilligheid met het determineren van drie van deze vier nieuwe soorten voor onze fauna.

Summary

Some more or less rare and local species of Lepidoptera, taken in a few localities in the Netherlands in 1962 and previous years, of which the four last mentioned species are new to the Dutch fauna.

Amsterdam, Z. Saxen Weimarlaan 22.

Afdeling Noord-Holland en Utrecht. De vergaderingen zullen plaats vinden op 2 oktober, 27 november, 29 januari en 4 maart, telkens des avonds om 8 uur in Hotel Krasnapolsky, Warmoesstraat, Amsterdam.

W. J. KABOS, Secretaris.