

blijkt uit een reeks van steekproeven verspreid in de meeste zuidelijke bosgebieden voor te komen, maar klaarblijkelijk zeer zelden in grote aantallen. *Amathes agathina* Dup. kan als een biotoopvaste soort worden beschouwd. Dit is gebleken uit de combinatie van gegevens welke als gevolg van verscheidene proeven werden verkregen. De imago's zwerven, zoals bij vele andere soorten het geval is, niet of zelden ver buiten het typische biotoop en zullen dus sporadisch en in zeer weinig exemplaren op vanglampen worden aangetroffen, vooral niet wanneer deze op een afstand van het vlieggebied zijn opgesteld. Bovendien kan met vrij grote zekerheid worden aangenomen, dat de vermoedelijke zeldzaamheid aan het voorgaande is toe te schrijven. In het biotoop zelf blijkt hij gewoon te zijn, hetgeen in zekere mate wordt bevestigd door de vrij grote rupsenaantallen, welke zo nu en dan zijn gevonden.

Van de in 1960 op de Veluwe voor onze fauna nieuw gevangen soort, *Polymixis gemmea*, kon reeds een mogelijke areaaluitbreiding worden geconstateerd. Op een heigebied in de omgeving van Apeldoorn werd nl. begin september een exemplaar opgemerkt. Op ditzelfde terrein bleken o.m. populaties van *Apamea furva*, *Amathes glareosa* en *A. castanea* voor te komen, terwijl er blijkbaar optimale milieus voor de talrijk optredende *Scotia cursoria* worden gevonden.

Resumerend kunnen de onderzoeken in 1960 en 1961 als redelijk geslaagd worden beschouwd, ondanks de ongetwijfeld nadelige invloed van twee achtereenvolgende klimatologisch ongunstige seizoenen. Wederom is tot uiting gekomen welk een overgroot deel van Nederland nog entomofaunistisch onbekend terrein is, waarin voor vele pioniers werk is te verrichten.

#### Geciteerde literatuur

- BOER LEFFEF, W. J., 1963, *Epirrhoë galiata* Schiff. (Lep., Geom.) in Zeeland. *Ent. Ber.* 23 : 109.  
 LEMPKE, B. J., 1961, Trekvinders in 1960. *Ent. Ber.* 21 : 185.  
 —————, 1962, Trekvinders in 1961. *Ent. Ber.* 22 : 193.

#### Summary

Report on the investigation of the Macrolepidoptera occurring in faunistically interesting localities in the Netherlands during the years 1960 and 1961.

Bilthoven-Noord, Soestdijkseweg 33.

---

*Papilio machaon* L. en enkele andere dagvlinders in 1962. Mijn bevindingen omtrent enkele door U indertijd in de aandacht aanbevolen soorten waren in 1962 in de omgeving van Montfort (Lbg.) als volgt:

*Papilio machaon* L. Ontbrak in 1962 in mijn omgeving volkomen.

*Polygonia c. album* L. Dat seizoen hoogstens een tiental exemplaren gezien; in meer normale jaren is de vlinder hier nog steeds vrij gewoon.

*Araschnia levana* L. Deze tot voor weinige jaren in Montfort nog gewone vlinder is hier nu beslist zeldzaam. In 1962 heb ik zelfs geen spoor van het Landkaartje gezien!

A. W. P. MAASSEN, Montfort.