

Enige opmerkingen over het voorkomen van wantsen (Hem. Het.)

door

J. KLEINHOUT

De determinaties van de hier volgende vangsten werden verricht door de heer P. A. A. LOOF, terwijl de heer GRAVESTEIN de nomenclatuur revideerde, waarvoor ik hen ten zeerste dank.

1. *Sebirus biguttatus* L. 1.VII.1951, 1 ex. Delense Start, in eikenbos.
2. *Eurygaster maura* L. 22.VII.1952, 1 ex. Campina (N.B.); 31.VII.1953, 1 ex. Echt (L.) in gras.
3. *Aelia acuminata* L. 21.VI.1954, 1 ex. in oevervegetatie van Delense Was (Gld.); 29.VI.1954, 1 ex. Schaarsbergen (Gld.).
4. *Aelia klugi* Hhn. 29.VI.1954, 1 ex. Kemperberg bij Schaarsbergen.
5. *Neotiglossa pusilla* Gmel. 29.VI.1954, 1 ex. Kemperberg.
6. *Palomena prasina* L. 1.IX.1953, Meerssen (L.), op distel groeiend op de mergelheuvels langs de Geul; 29.VII.1954, 1 ex. Kemperberg.
7. *Chlorochoa pinicola* Muls. Komt algemeen voor op de grove den in het Nationale Park de „Hoge Veluwe”. De overwintering geschiedt in het strooisel van de grove den als volwassen dier. Zo werden begin april 1951 verschillende exemplaren daar aangetroffen.
8. *Dolycoris baccarum* (L.) 6.IX.1953, 1 ex. Forêt d'Eupen (België), in weide langs Vesdre; 8.IX.1953, diverse exx. idem.
9. *Eurydema oleraceum* Scop. 24.VI.1951, Markelo op boerenwormkruid.
10. *Pentatoma rufipes* L. COBBEN (*Tijdschr. Entom.* 96 : 173) spreekt het vermoeden uit, dat de soort waarschijnlijk de laatste jaren minder talrijk is geworden. Uit de vangsten, die ik te Kemperberg deed, krijg ik niet die indruk: 26.VIII.1951, 1 ex. in grasland tussen bomen; 21.IX.1951, 1 ex.; 12.VIII.1952, 3 exx. op licht; 5.VIII.1953, 1 ex.; 31.VII.1954, 1 ex. in grasland tussen bomen; 5.VIII.1954, 1 ex.; 2.X.1954, 1 ex.
11. *Elasmucha grisea* L. 18.VIII.1951, 1 ex. Delense Start. Deze Pentatomide zat dood op een akkerdistel. Op het borststuk bevonden zich twee witte korreltjes. Uit het achterlijf stak een roodbruin vliegetonnetje. Waarschijnlijk een geparariseerd ex.; 23.VII.1952, talrijk in oevervegetatie van vennen te Oisterwijk (N.B.).
12. *Picromerus bidens* L. 9.IX.1953, 1 ex. aan de Barrage de la Gileppe (België). Was bezig een rups uit te zuigen, zat op een struik met opgezwollen achterlijf.
13. *Myrmus miriformis* Fall. 23.VII.1952, 1 ex. bij Kemperberg.
14. *Chorosoma schillingi* Schil. 23.VII.1952, 2 exx. in gras bij Mook.
15. *Nysius helveticus* H.-S. 2.X.1954, 2 exx. te Kemperberg onder *Calluna*-pollen.
16. *Kleidocerus resedae* Pnz. 22.VII.1952, 1 ex. in oevervegetatie van vennen bij Oisterwijk; 29.VI.1954, 1 ex. Kemperberg.
17. *Rhyparochromus immaculatus brevirostris* Rib. 23.VII.1952, in het gras langs koren bij Venraij (L.), 1 ex.
18. *Piesma maculata* Lap. 21.VI.1954, talrijk op melde, Kemperberg.

19. *Reduvius personatus* L. 13.VII.1955, 1 ex. Arnhem in huis op het gordijn.
20. *Himacerus myrmicoides* Costa 24.VI.1951, 1 ex. Markelo op boerenwormkruid.
21. *H. major* Costa 31.VII.1952, 1 ex. Kemperberg op grasvlakte.
22. *H. rugosus* L. 29.VI.1954, Kemperberg.
23. *H. apterus* F. 1.IX.1953, Meerssen op oeverveg. van de Geul; 9.IX.1953, aan de Barrage de la Gileppe (België) op rozebottel.
24. *Nabis ericetorum* Schltz. 11.IX.1952, 1 ex. op *Calluna*, Kemperberg; 2.X.1954, vrij veel te Kemperberg.
25. *Calocorus norvegicus* Gmel. 29.VI.1954, 1 ex. op lupine te Kemperberg.
26. *Lygus rugilipennis* Popp. 4.IX.1953, 4 exx. Meerssen; 6.IX.1953, Forêt d'Eupen langs de Vesdre (België), 1 ex.
27. *Polymerus unifasciatus* F. 31.VIII.1953, 1 ex. Echt, oevervegetatie van het Julianakanaal.
28. *Stenodema calcaratum* Fall. 22.VII.1952, in gras bij Beerze bij Boxtel.
29. *Stenodema laevigatum* L. 22.VII.1952, algemeen in oevervegetatie van vennen bij Oisterwijk (N.B.); 23.VII.1952, idem; 29.VI.1954, Kemperberg, zeer algemeen op beschaduwde plaatsen.
30. *Stenodema holsatum* F. 7.IX.1953, vele exx. in hoogveen, Hautes Fagnes (België).
31. *Notostira elongata* Geoffr. 23. VII.1952, algemeen in gras bij Mook; 4.IX.1953, 1 ex. Meerssen aan de Geul; 29.VI.1954 1 ex. Kemperberg.
32. *Trigonotylus ruficornis* Geoffr. 29.VI.1954, 1 ex. Kemperberg.
33. *Miris striatus* L. 26.V.1953, 1 ex. Kemperberg, op grasvlakte.
34. *Monalocoris filicis* L. 25.VIII.1954, Terschelling op varens onder vlierbomen in oude eendenkooi vele exx.
35. *Orthotylus ericetorum* Fall. 2.X.1954, Kemperberg op *Calluna*.
36. *Velia caprai* Tamanini. 8.IX.1953, Forêt d'Eupen (België), bij kleine bron stromend uit rotsen.
37. *Chiloxanthus pilosus* Fall. 25.VIII.1954, zeer algemeen op de Bosplaat, Terschelling; 1 paartje in copula gezien.
38. *Notonecta glauca* L. 23.III.1952, 4 exx. in heidepoeltje in het Delense Zand, „Hoge Veluwe”.
39. *Sigara striata* L. 2.X.1954, Kemperberg; op licht.

Summary

List of bugs (Hem. Het.), observed in different localities in the Netherlands. Also a few species from the northern part of the Belgian province of Liège. Deventer, Sinthenstraat 44.

Vroege vangdata in 1961. Dank zij het prachtige voorjaar konden te Montfort de volgende opvallend vroege waarnemingen genoteerd worden: *Harpyia bifida* Brahm 5 april; *Notodonta dromedarius* L. 13 april; *Not. phoebe* Siebert 6 april; *Lophopteryx capucina* L. 6 april; *Cycnia mendica* F. 17 april; *Apatele megacephala* F. 17 april; *Ochropleura plecta* L. 6 april; *Amathes c. nigrum* L. 6 mei; *Mamestra brassicae* L. 7 april; *Phlogophora meticulosa* L. 10 april.

A. W. P. MAASSEN, Montfort (Lbg.).