

- STEEL, W. O., 1956a, On *Bledius denticollis* Fauvel and *B. opacus* (Block) (Coleoptera: Staphylinidae) — *Proc. R. ent. Soc. London* 25 : 108—110.
- , 1956b, *Carpelimus subtilicornis* (Roubal) (= *strandii* Scheerpeltz), a Staphylinid (Col.) new to Britain — *Ent. mon. Mag.* 92 : 265—267.
- UYTTENBOOGAART, D. L., 1932, *Tijdschr. Ent.* 75 : LXIX.
- VOGT, H., 1954, Eine neue deutsche *Aleochara* aus Maulwurfneestern — *Die Naturwissensch.* 41 : 238—239.
- WEBER, H. H., 1942, Ueber Funde von *Phyllodrepa melis* V. Hansen und *Aleochara cuniculorum* Kr. in Dachsbauen Schleswig-Holsteins — *Ent. Blätter* 38 : 125—127.
- WIEL, P. VAN DER, 1956, Bijdrage tot de kennis der Nederlandse Kevers, IV — *Tijdschr. Ent.* 99 : 1—21.
- WÜSTHOFF, W., 1942, Die Forcipes der mir bisher bekannt gewordenen Arten der Gattung *Lathrobium* (Col. Staph.) — *Mitt. Münch. ent. Gesellsch.* 32 : 582—596.
- ZONNEVELD, I. S., 1960, De Brabantse Biesbosch, een studie van bodem en vegetatie van een zoetwatergetijdendelta (diss.) — Wageningen.

Nieuw- en Sint Joosland, Wilhelminastraat 21.

Opmerkelijke vlinderwaarnemingen in het Vijlenerbos (gem. Vaals)

door

W. J. BOER LEFFEF

(*Rijksinstituut voor Veldbiologisch Onderzoek ten behoeve van het
Natuurbehoud (R.I.V.O.N.)*)

Reeds het incidenteel vangen met de menglichtlamp op één bepaalde plaats was al voldoende om, met een zekere dosis geluk, verrassende vondsten te doen. Hoewel de Vijlener bossen op den duur volledig zullen worden geïnventariseerd, noodzakelijk o.a. met het oog op het beheer ervan en er daarna een volledige soortenlijst zal worden gepubliceerd, worden hiermede reeds enkele soorten genoemd, welke uit dit gedeelte nog niet bekend waren.

| | |
|-------------------------------------|--------------------------------------|
| <i>Odontosia carmelita</i> Esp. | <i>Petilampa arcuosa</i> Hw. |
| <i>Harpyia bicuspis</i> Bkh. | <i>Apamea sublustris</i> Esp. |
| <i>Gluphisia crenata</i> Esp. | <i>Eustrotia olivana</i> Schiff. |
| <i>Leucodonta bicoloria</i> Schiff. | <i>Autographa pulchrina</i> Hw. |
| <i>Odonestis pruni</i> L. | <i>Cerastis leucographa</i> Schiff. |
| <i>Saturnia pavonia</i> L. | <i>Sterrha muricata</i> Hufn. |
| <i>Polyploca ridens</i> F. | <i>Colostygia multistrigaria</i> Hw. |
| <i>Comacla senex</i> Hb. | <i>Earophila badiata</i> Schiff. |
| <i>Apatele alni</i> L. | <i>Hydrelia testacea</i> Donovan. |
| <i>Orthosia populeti</i> F. | <i>Asthena albulata</i> Hufn. |
| <i>Graptolitha ornitopus</i> Hufn. | <i>Semiothisa signaria</i> Hb. |
| <i>Bombycia viminalis</i> F. | |

Summary

A number of Macrolepidoptera taken in the wood near the village of Vijlen in the south-eastern corner of Dutch Limburg.