

Summary

A complete list of the Coleoptera collected in the Amsterdamse Bos (Amsterdam Wood) in the period 1948—1960, with notes on the rarer species.

The wood is an artificial one, situated in the polders south of the town, with an area of 8.95 km², of which about 4 km² is covered with trees and shrubs. The laying out of it started in 1934.

Amstelveen, Da Costalaan 48.

Late data of tweede generatie. *Euproctis similis* Fuessly. Op de lamp te Raalte ving ik van deze soort op 12.IX.1960 een vrij afgevlogen ♀. In het 6e Supplement van de Catalogus (blz. 131) vermeldt LEMPKE een ♂ van 2.IX.1956. Gezien het slechte weer van de zomer van 1956 werd dit exemplaar niet tot een extra generatie gerekend. Naar analogie hiervan kan het Raalter exemplaar van 12.IX.1960 ook moeilijk daartoe behoord hebben. De zomer van 1960 was zo mogelijk nog slechter dan die van 1956. Ook de niet-verse conditie van het dier wijst er al op. Besluiten wij het exemplaar tot de hoofdgeneratie te rekenen, dan verandert dus de laatste datum van de eerste generatie van 2.IX in 12.IX.

Hemaris fuciformis L. Overdag op *Buddleja* een exemplaar te Raalte gevangen op 14.VIII.1960. Daar het einde van de eerste generatie begin juli valt, moet deze vlinder, ondanks de slechte zomer van 1960, tot een partiële tweede generatie gerekend worden.

Eustrotia uncula Clerck. Op licht een afgevlogen exemplaar op 24.VIII.1960 in het Boetelerveld nabij Raalte. Dit behoort dus tot de partiële tweede generatie. Het is een late datum, want volgens de Catalogus eindigt deze op 15.VIII.

Eustrotia olivana Schiff. In het hierboven vermelde Boetelerveld op 8.VIII.1960 een gaaf exemplaar bij dag opgejaagd. Eveneens weer een late vangst. De Catalogus vermeldt als laatste datum 27.VII.

Amathes c nigrum L. Een exemplaar op de lamp te Raalte op 22.X.1960. Dat is enkele dagen later dan de Catalogus opgeeft (19.X). Deze herfst was de tweede generatie zeer talrijk te Raalte, eveneens die van *Discestra trifolii* Hufn. en *Phlogophora meticulosa* L.

Polychrisia moneta F. Op de lamp te Raalte een exemplaar op 9.IX.1960. Ondanks de miserabele zomer toch een partiële tweede generatie of misschien door dit slechte seizoen een verlaat dier van de eerste generatie?

G. J. FLINT, Roggestraat 1b, Raalte.

[Het laatste exemplaar heeft stellig tot de tweede generatie behoord. Het jaar 1960 was niet zo slecht voor de overdag rustende soorten! — LPK.]

Verpopplingsplaats van *Cerura vinula* L. (Lep. Notod.). *Cerura vinula* is in de Haarlemmermeer een gewone verschijning, maar om een aantal aberratieve vormen te krijgen ben ik cocons gaan zoeken. Ruim 250 verzamelde ik van de stammen van jonge populieren en bij het zoeken hiernaar deed ik een aardige ervaring op. Vrijwel alle cocons zaten aan de zuid- of westzijde van de stam, dicht bij de grond. Slechts een klein aantal bevond zich aan de oostzijde, en een 30-tal aan de noordzijde. Het opmerkelijke bij deze laatste was, dat òf de rups beschimmeld in de cocon zat, òf dat de pop volkomen beschimmeld was. In vrijwel alle cocons was water aanwezig, zodat deze dus zeker niet waterdicht zijn. (De dagen voorafgaande aan het zoeken had het steeds flink geregend).

De cocons aan de west- en zuidzijde schijnen toch wel weer op te drogen, zoals mij bij latere vondsten bleek, maar aan de noordzijde bleef de stam steeds enigszins vochtig en deze constante vochtigheid (in de hand gewerkt door het lange gras, dat tegen de voet van de stam stond), is dus kennelijk te veel geweest voor de dieren.

B. VAN AARTSEN, Dennelaan 215, Halfweg-Zwanenburg.