

Wintervergadering zal worden gehouden. De keuze valt wederom op Utrecht.

Vervolgens wordt overgegaan tot de Wetenschappelijke Mededelingen, waarbij de volgende sprekers het woord voeren:

- *G. A. BENTINCK : Bijzondere Lepidoptera en enige nieuwe soorten voor de Nederlandse fauna.
- *J. P. VAN LITH : Opmerkingen over Chrysididae (Hym.).
- *R. H. COBBEN : De eerste vondsten van een met *Sedum* en een met *Carex* geassocieerde wants (Heteroptera, Miridae).
- *T. H. VAN WISSELINGH : Macrolepidoptera in 1959.
Br. THEOWALD : Over *Limnophila* (Dipt., Limoniidae). *Limnophila punctata* Schrank is algemeen verspreid over geheel Europa. Zij is uit Nederland bekend van het Gooi, de Veluwe en Z. Limburg. Het blijkt nu dat in Z. Limburg nog een tweede nauwverwante en nog onbeschreven soort voorkomt, waarvan de vliegtijd iets later ligt. Uit de literatuur valt niet op te maken of deze soort zich ook in buitenlandse verzamelingen bevindt.
- *J. A. W. LUCAS : Lepidoptera in 1959, Syrphidae in 1959, On some varieties of Macrolepidoptera.
- *E. J. NIEUWENHUIS : *Euploea melanopa* Röber 1887 (Lep., Danaidae).
N. C. VAN DER VLIET : Over enkele vlinders.
- *B. VAN AARTSEN : Opmerkingen over in 1959 waargenomen Lepidoptera.
- A. J. GORTER : Demonstratie van interessante Nederlandse Macrolepidoptera.
N. W. ELFFERICII : Demonstratie van 2 rupsen van *Lycaena alcon*, gekweekt in een gipsnest met *Myrmica ruginodis*.
- G. J. VAN EYNDHOVEN : Over de spintmijten van de Gaspeldoorn (*Ulex europaeus* en *Ulex nanus*) (Acar., Tetr.).
- *K. VEGTER : *Megachile lapponica* Thoms. in Drenthe in 1959 (Hym.).
C. DE JONG : Demonstratie van Coleoptera gevangen in Oberwesel (Midden-Rijn) in juli 1959. De belangrijkste soorten waren: op Umbelliferen *Strangalia maculata* Poda, *Leptura testacea* L., *Lept. fulva* d. G., *Lept. livida* F., *Stenura bifasciata* Müll., *St. melanoptera* L., *Stenopteryx rufus* L., *Clytanthus figuratus* Scop., *Clyt. sartor* F.; op houtopslag *Hylotrupes bajulus* L., *Oryctes nasicornis* L.; lopend op een weg *Dorcus parallelipedus* L.
- C. OTTENHEIJM : *Sphinx ligustri* (Lep.) leeft behalve op *Ligustrum* ook op *Spiraea*, *Forsythia* en *Syringa*. De rupsen verplaatsen zich weinig en hangen vaak aan het uiteinde der takken.

De met „*” gemerkte bijdragen zijn of worden in de Entomologische Berichten gepubliceerd.

Aangezien niemand verder het woord verlangt, wordt de bijeenkomst door de Voorzitter, onder dankzegging aan de sprekers gesloten.

Amsterdam, Zeeburgerdijk 21.

Bijzondere Lepidoptera en enige nieuwe soorten voor de Nederlandse fauna

door

G. A. BENTINCK

Op de 92e Wintervergadering van 28 februari 1960 demonstreerde ik de volgende Lepidoptera, waaronder drie nieuwe soorten voor onze fauna:

I. MACROLEPIDOPTERA:

1. Een exemplaar van *Hadena conspersa* Schiff. (= *Dianthoecia nana* Rott.) op 31 mei 1959 te Amerongen gevangen. Deze soort is m.i. de laatste 20 jaren veel zeldzamer geworden, in tegenstelling met *H. confusa* Hfn. (= *D. compta* Schiff.), die veel meer voorkomt dan vroeger, toen zij beslist zeldzaam was.
2. Een exemplaar van *Coenobia rufa* Hw., op 10 juli 1959 eveneens te Amerongen gevangen.
3. Een exemplaar van *Chrysoptera c-aureum* Knoch., op 7 juli 1959 te Amerongen gevangen.
4. Een exemplaar van *Emmelia trabealis* Scop., op 5 juni 1959 te Heeze gevangen.
5. Een exemplaar van *Semiothisa liturata* Cl., f. *nigrofulvata* Collins, op 8 juli 1959 te Amerongen gevangen.
6. Een exemplaar van *Horisme vitalbata* Schiff., eveneens op 8 juli 1959 te Amerongen. Een merkwaardige vondst; reeds eerder aldaar gevangen, hoewel de voedselplant *Clematis vitalba* nergens in die omgeving te bekennen is.
7. Een exemplaar van *Apamea sordida* Schiff., enige exemplaren van *Eustrotia olivana* Schiff. (= *argentula* Hb.) en een van *Schrankia costaestrigalis* Stph. in mei en juni 1959 te Amerongen, Heeze en Meerssen gevangen.

II. MICROLEPIDOPTERA

1. Een ♂ exemplaar van *Chilo phragmitellus* Hb. op 31 mei 1959 te Amerongen gevangen. Toen ik dit exemplaar (overigens volstrekt geen zeldzame soort) zag, viel het mij op dat de palpen geheel afwijkend waren van *phragmitellus*. In plaats van zeer lange, rechte palpen met afdalend eindlid, zoals bij het geslacht *Herminia*, waren de palpen halfcirkelvormig opwaarts omgebogen, zoals bij het geslacht *Zanclognatha*. Ik nam het bewuste dier natuurlijk mee, in de mening dat het iets bijzonders zou zijn. Ik ontdekte verder geen verschil met *C. phragmitellus*. Ik vroeg aan Dr. DIAKONOFF om de genitaliën te onderzoeken. Het resultaat leverde echter niets nieuws op. Deze waren volkomen normaal, gelijk aan *C. phragmitellus*. Dr. DIAKONOFF hield dit exemplaar voor een monstrum; vermoedelijk waren de palpen omgebogen (volgens zijn mening) doordat deze, bij het uitkomen uit de pop, tegen iets aangedrukt hadden, en daardoor omgebogen gedroogd waren.
2. Een exemplaar van *Dioryctria schützeella* Fuchs op 29 september 1959 te Amerongen, nieuw voor de Nederlandse fauna; en nog één op 8 aug. 1929 uit Overveen. Dit laatste exemplaar hield ik steeds voor een zeer klein exemplaar van *D. abietella* F. Maar door deze nieuwe vondst twijfelde ik aan de juiste determinatie. Ik stelde mij in verbinding met de heer JÄCKH in Bremen, die mij terstond mededeelde met welke soort ik hier te maken had, zijnde *D. schützeella*, een overigens zeer locale en zeldzame soort, weinig waargenomen en ontdekt bij Hamburg. Toevallig ving hij zijn eerste exemplaar ook verleden zomer bij Bremen.
3. Twee exemplaren van *Argyroploce ustulana* Hw.; één ♀ op 4 juli 1952 te Bemelen, en één ♂ op 14 juli 1939 te Meerssen gevangen, nieuw voor de Nederlandse fauna. Deze soort werd aanvankelijk voor dezelfde gehouden als *A. fuligana* Hb., van welke soort ik een exemplaar toevoeg ter vergelijking, met etiket: Ubbergen, 19.VI.1920. De heer JÄCKH is zo vriendelijk geweest mij hierop attent te maken en heeft de genitaliën onderzocht van voornoemde drie exemplaren (zie

hierover *Bombus* 2 (18/19): 70—71 met genitaliën-afbeeldingen).

4. Een exemplaar van *Acalla shepherdana* Stph. op 27 juli 1959 te Amerongen gevangen.

5. Een exemplaar van *Epiblema grandaevana* Z. op 21 juni 1958 in het Natuurreservaat Molenven bij Saasveld gevangen; dit is het tweede exemplaar voor Nederland. Het eerste exemplaar ving ik enige jaren geleden te Meerssen, toen ik meldde dat het dier thuis hoorde in de Alpen en op de Duitse waddeneilanden. In *Lambillionea*, 1958, 58 (9—10): 73 vermeldt de heer JANMOULLE ook deze soort als nieuw voor België, nl. een exemplaar op 31 mei 1958 te Essen bij Antwerpen gevangen.

6. Vier exemplaren van *Polychrosis artemisiana* Z. op 28 juni 1958, eveneens uit het Natuurreservaat onder 5 genoemd. Deze werden alle door de heer KNOOP gevangen en aan mij welwillend afgestaan door de heer G. S. A. VAN DER MEULEN, voor wie ik een partij van ca. 300 Micro's uit die streek determineerde.

7. Een exemplaar van *Notocelia suffusana* Z., op 5 juni 1959 te Heeze gevangen (vooral niet te verwisselen met de algemene *N. rosaecolana* Dbld.).

8. Een exemplaar der volgende drie soorten: *Bryotropha basaltinella* Z., *Xystophora lucidella* Stph. en *X. lutulentella* Z. in juli en aug. 1959 te Amerongen gevangen.

9. Een exemplaar van *Syncopacma larsinella* Gozm., op 19 juli 1873 te Arnhem gevangen; (vermoedelijk uit de coll. v. MEDENBACH DE ROOY). Deze soort is nieuw voor de Nederlandse fauna, en werd steeds als één soort beschouwd met *S. vorticella* Sc. Bij *larsinella* loopt de duidelijke witte band loodrecht op de voorrand uit, terwijl deze band bij *vorticella* even voor de voorrand duidelijk apicaal ombuigt. Bij beide soorten is de witte band op de onderzijde slechts sporadisch zichtbaar, waar deze tegen de voorrand uitloopt. Een derde soort *S. taeniolella* Z. onderscheidt zich duidelijk van beide eerstgenoemde twee, doordat de band aan de onderzijde overal duidelijk zichtbaar is. Zie hierover: L. A. GOZMÁNY in *Acta zool. Acad. scient. Hungar.*, 1957, 3 : 107—135; Niels L. WOLFF in *Ent. Medd.*, 1958, 28 : 224—281; E. JÄCKH in *Bombus*, 1959, 2 : 64—66. De geslachtsnaam *Anacampsis* geldt thans voor *populella* Cl., *betulinella* Vári, en *temerella* Z. (nec *Tachyptilia*), dus voor een geheel ander geslacht.

10. Een exemplaar der volgende vier soorten: *Recurvaria leucatella* Cl., *Nothris marginella* F., *Depressaria angelicella* Hb. en *Nemophora pilella* F. in mei, juni en juli 1959 te Amerongen en Heeze gevangen.

Summary

Review of Macro- and Microlepidoptera, mainly caught during 1959, dealing with rare or interesting species for the fauna of the Netherlands, and including three which had not been registered in the Netherlands before.

Kasteel Amerongen.

