

Langer, T. W., Nordens Dagsommerfugle. Uitgave van Ejnar Munksgaard, Kopenhagen 1, 1958. Prijs gebonden D. Kr. 125.

Een prachtig boek van 344 pagina's, waarin alle dagvlinders van Denemarken, Noorwegen en Zweden behandeld worden. Van elke soort bespreekt de auteur de verbreiding in dit gebied en de aangrenzende landen, de variabiliteit en de biologie. Het werk is geïllustreerd met 12 voortreffelijke gekleurde platen, waarop alle soorten in enkele exemplaren afgebeeld zijn. Bovendien zijn een aantal zwart-wit foto's opgenomen van afwijkende vlinders. Een bijzondere vermelding verdienen de drie close ups in kleurenfoto van vlinders op bloemen.

Dat het tekstgedeelte geheel op de hoogte van de tijd is, spreekt wel haast vanzelf. Het boek is een waardige aanvulling van de mooie vlinderboeken, die de laatste jaren in Zweden en Denemarken verschenen zijn. Warm aanbevolen. — LPK.

Langer, T. W., Sjove Ting om Sommerfugle. Uitgave van Ejnar Munksgaard, Kopenhagen 1, 1958. Prijs ?

Een meer populaire uitgave van het bovengenoemde werk met dezelfde prachtige platen, doch slechts 182 pagina's tekst. In tegenstelling tot de Dagsommerfugle begint dit boek met een uitvoerige inleiding, terwijl de behandeling van elke soort uiteraard veel korter is. De prijs zal wel aanmerkelijk lager liggen dan die van het grote werk. Wie het boek alleen wil hebben om de platen, kan dus met deze publicatie, die even uitstekend verzorgd is, volstaan. — LPK.

Beiträge zur Systematik und Ökologie Mitteleuropäischer Acarina. Band I, Tyroglyphidae und Tarsonemini, Teil I: Erich und Friedrich TÜRK: Systematik und Ökologie der Tyroglyphiden Mitteleuropas, p. 3—231, fig. 1—182, alsmede Rita SCHEUCHER: Systematik und Ökologie der deutschen Anoetinen, p. 233—384, fig. 1—79. Aus dem Zool. Inst. der Friedrich Alexander-Universität, Erlangen. Geest & Portig, Leipzig, 1957.

Dit is het begin van een reeks acarologische publicaties, welke onder leiding van Prof. H. J. STAMMER zullen verschijnen. Bij beide onderdelen hebben de auteurs zich veel moeite gegeven om deze moeilijke materie te ordenen, o.a. door tabellen en nieuwe beschrijvingen te geven, aangevuld door talrijke afbeeldingen. Ook hebben zij getracht door kweken het verband te vinden tussen de adulti en hun zo geheel anders gevormde hypopoda. Dat is nog nooit tevoren geschied, zeker niet op zo uitgebreide schaal. Het is ongetwijfeld jammer, dat voor deze bewerking in hoofdzaak slechts dieren uit het Duitse gebied in aanmerking konden komen, doch de auteurs hebben zich zekere beperkingen moeten opleggen. Verschillende novae species zijn beschreven, maar bij voortgezette studie zullen nog andere volgen. Hiermede is voor andere acarologen en ook voor mensen uit de praktijk in ieder geval een goede basis geschapen voor verdere studie en wij mogen dan ook met vertrouwen de volgende publicaties tegemoet zien, die in deze serie zullen verschijnen. — G. L. VAN EYNDOHOVEN.

*Hyppa rectilinea* Esper (Lep., Noctuidae). Nu ik sedert 1953 intensiever smeer en licht in de bossen bij Apeldoorn, is mij opgevallen, dat deze uil niet zo zeldzaam is. Zelfs in de droevige zomer van 1957 was hij vrijwel de enige smeergast in de eerste decade van juni, die naar mijn ervaring de hoofdvliegtijd is.

Op 7 juni 1958, vlak buiten de bebouwde kom van Apeldoorn, bestond de vangst uit 13 stuks *Hyppa rectilinea*, 16 *Ectropis extersaria* Hb., 3 *Mamestra thalassina* Hufn., 1 *Mamestra contigua* Schiff., 4 *Minucia lunaris* Schiff. Voor één avond dus een vrij hoog getal, en dat van een soort, die tot nu toe als zeldzaam stond genoteerd! Alle exemplaren waren vers.

Het is heel goed mogelijk, dat vroeger niet op de goede plaats of op de juiste tijd is gesmeerd. Maar even goed bestaat de mogelijkheid, dat deze vlinder als zovele andere soorten de laatste jaren gewoner is geworden. Het zal wel onmogelijk zijn er achter te komen, wat de juiste opvatting is.

W. J. BOER LEFFER, Korteweg 53, Apeldoorn (med. R.I.V.O.N.).