

## ENTOMOLOGISCHE BERICHTEN

MAANDBLAD UITGEGEVEN DOOR

DE NEDERLANDSCHE ENTOMOLOGISCHE VEREENIGING

Deel 18

1 augustus 1958

No 8

Adres der Redactie:

B. J. LEMPKE, Oude IJsselstraat 12<sup>III</sup>, Amsterdam-Zuid 2 — Nederland

INHOUD: B. J. Lempke: † Dr. Eugen Wehrli (p. 141). — A. J. Gorter: Bijdrage tot de kennis van de Vlinderfauna in de Stichtse Heuvelrug (p. 141). — B. J. Lempke: *Eupithecia valerianata* Hb. (Lep., Geom.) (p. 143). — L. G. E. Kalshoven: Studies on the biology of Indonesian Scolytoidea (p. 147). — B. J. Lempke: Notes on some species of *Nycteola* Hb. (Lep., Noctuidae) (p. 161). — Literatuur (p. 146: W. H. Gravestijn; p. 164: B. J. Lempke). Korte mededelingen (p. 146: B. J. J. R. Walrecht; p. 160: Mededeling; p. 164: R. Tolman, Bibliotheek).

## † Dr. Eugen Wehrli

Op 24 juni j.l. is ons Erelid Dr. E. WEHRLI op 87-jarige leeftijd te Münchenstein in Zwitserland overleden. WEHRLI, die van beroep oogarts was, had zich in de loop van de jaren opgewerkt tot een van de vermaardste Europese Geometriden-specialisten. Na het overlijden van L. B. PROUT was hij onbetwist de beste kenner van de palearctische Spanners. Hij bewerkte ook de tweede helft van het Geometriden-supplement van „Seitz”. Om zijn grote verdiensten voor de studie van deze vlinderfamilie werd hij dan ook tijdens het negende Internationale Entomologische Congres te Amsterdam in 1951 tot Erelid van de Nederlandsche Entomologische Vereeniging benoemd.

Reeds enige jaren geleden had WEHRLI zijn kostbare Geometriden-collectie, waaraan o.a. al het materiaal van de OBERTHÜR-collectie toegevoegd was, verkocht. Ongetwijfeld was hij toen door de bezwaren van zijn hoge leeftijd niet meer in staat er de vereiste zorg aan te besteden. Het materiaal berust thans in een van de Westduitse musea.

Ik heb alleen enkele malen schriftelijk contact met WEHRLI gehad. Hij bleek daarbij een correspondent, die niettegenstaande zijn ongetwijfeld sterk bezette tijd altijd bereid was te helpen zoveel hij kon. Met zijn overlijden is een rijk en welbesteed leven afgesloten.

B. J. LEMPKE.


## Bijdrage tot de kennis van de Vlinderfauna in de Stichtse Heuvelrug

door

A. J. GORTER

III

Sinds mijn tweede mededeling over dit onderwerp in 1955, zijn wederom drie jaar verlopen. Hoewel de aanwinsten van mijn verzameling schaarser worden kan ik



778 1857  
18. 11. 1958

toch over 10, voor dit gebied nieuwe, species berichten. Alle exemplaren werden gevangen op licht en wel in twee, op enkele km afstand van elkaar geplaatste, moth-traps, voorzien van een hoge druk kwikdamplamp.

*Drymonia dodonaea* Schiff. (*trimacula* Esp.). Op 8.IV.1956 werd een exemplaar van de lichte vorm gevangen. Het viel mij op dat in de Catalogus van LEMPKE uit de provincie Utrecht nog geen enkel exemplaar wordt vermeld.

*Lacanobia contigua* Schiff. Ook van deze vlinder is in de Catalogus nog geen exemplaar uit de provincie Utrecht genoemd. Op 5.VII.1956 werd het eerste, op 2.VII.1957 een tweede exemplaar gevangen.

*Lithomoia solidaginis* Hb. De dichtstbijzijnde vindplaatsen waren tot nu toe Bennekom en Apeldoorn. Reeds voorspelde LEMPKE in zijn Catalogus, dat de soort toch ook wel buiten de Veluwe zou worden gevonden. Enige jaren zocht ik tevergeefs in de bosbesgebieden van Austerlitz. Doch op 23.IX.1955 vond ik het eerste exemplaar..... in mijn tuin in Zeist! In 1956 nogmaals 3 exemplaren. Bosbessen groeien overal in de omgeving.

*Arenostola fluxa* Hb. werd 25.VII.1957 gevangen. Het is het eerste mij bekende exemplaar uit het midden van het land. Het dier is volkomen gaaf en behoort tot de vorm *bellmanni* Eversmann.

*Hoplodrina ambigua* Schiff. Op 2.X.1956, dus wel een zeer late datum.

*Hydraecia petasitis* Dbld. Op 3.IX.1956 gevangen in mijn tuin. Ondanks ijverig speuren kon ik in de omgeving geen Groothoefblad vinden. Wel op enkele km van mijn woning, in het lage gedeelte van de gemeente Zeist. Daar vond ik echter geen *H. petasitis*! Het exemplaar is vrij afgevoegen.

*Dystroma citrata* L. Ook van deze soort waren, voor zover mij bekend, nog geen Utrechtse exemplaren vermeld. Ik ving op 15.IX.1956 één exemplaar.

*Colostygia multistrigaria* Haworth. Op 28.IV.1955 bevond zich tot mijn grote verbazing een exemplaar van deze toch vrijwel alleen in de duinstreek voorkomende soort in mijn „moth-trap”, opgesteld in het Zeister bos. Walstro komt daar voor, zij 't niet in grote hoeveelheden. De vlinder was vrij gaaf.

*Euphyia luctuata* Schiff. LEMPKE vermeldt de vlinder nog slechts van één vindplaats in Overijsel en van het Z.O. van Limburg. Inmiddels is *luctuata* ook reeds meermalen op de Veluwe aangetroffen. Op 23.VIII.1955 diende zich het eerste en tot nu toe laatste exemplaar aan in Zeist. Mogelijk een teken, dat het dier zich van de Veluwe verder zal gaan uitbreiden. Het biotoop voor *luctuata* is hier overal aanwezig.

*Eupithecia pini* Retzius kwam 2.VII.1957 op de lamp; hoewel hier sparren genoeg zijn en het bosgebied van Zeist praktisch een ononderbroken geheel vormt met dat van de Lage Vuursche, waar het dier reeds meermalen gesignaleerd is, was het hier nog nooit gezien.

### Summary

Macrolepidoptera taken for the first time in the hilly districts of the province of Utrecht.

Zeist, Prinses Beatrixlaan 12.