

In de maanden, die sedert de Lentevergadering verlopen zijn, heb ik nog de volgende soorten aan mijn collectie kunnen toevoegen, welke nog niet eerder van ons land bekend waren:

Clubiona similis L. Koch (Clubionidae) F.n.sp.

♀ ♂, Terschelling, strand, in helmpollen, augustus 1955; leg. Dr. P. F. VAN HEERDT.

♂, Oosterhout, juni 1956; leg. J. BOEMAARS.

♂, Riel, augustus 1956; leg. J. BOEMAARS.

Volgens REIMOSER (Die Tierwelt Deutschlands — Spinnentiere, vol. 8) hoort dit dier in Midden- en Oost-Europa thuis; TULLGREN (Svensk Spindelfauna, vol. 1, Stockholm 1944) geeft echter verschillende vindplaatsen uit Zweden op. De soort is vaak verwisseld met *C. neglecta* Cbr. en ik geloof, dat ook REIMOSER dit, minstens gedeeltelijk (♀), heeft gedaan; bij gelegenheid hoop ik hierop nader terug te komen.

Agroeca lusatica (L. Koch) (Clubionidae) F.n.sp.

♀, Terschelling, strand, in helmpollen, augustus 1955; leg. Dr. P. F. VAN HEERDT; van de meeste Europese landen bekend.

Theridium neglectum Wiehle (Theridiidae) F.n.sp.

♂, Oosterhout, hei, op boomstam, 1.V.1956; leg. J. BOEMAARS en T. VAN OOSTERHOUT. Deze soort is pas in 1952 door WIEHLE onderscheiden van de nauw verwante *T. melanurum* Hahn (*Zool. Anz.*, 149 (1952), p. 226—235). Terwijl *melanurum* zeer gewoon is aan en in onze huizen, is *neglectum* een uitgesproken dier van de vrije natuur en wel speciaal op boomstammen te vinden.

Philodromus collinus C. Koch (Thomisidae) F.n.sp.

♂, Oosterhout, juli 1956; leg. J. BOEMAARS en T. VAN OOSTERHOUT; o.a. bekend van Duitsland, Zwitserland en Zweden.

Summary

Five species of Spiders are mentioned, which had not been taken in the Netherlands before.

Oosterhout, Warandelaan.



Cosymbia ruficiliaria H.-S. Gelukkig blijkt deze sierlijke *Cosymbia* nog altijd tot onze fauna te behoren, al is het zeker geen gewone soort. De laatste vangsten dateerden van 1928 (zie *Cat. Nederl. Macrolep.* VIII: (594), 1949) en pas in 1956 dook de vlinder weer op. Een prachtig vers wijfje werd dat jaar op 31 mei door de heer W. H. SOUTENDIJK te Wiessel op licht gevangen. En nu maar zoeken naar het juiste biotoop! — LPK.

Trekvlinders. Hoewel niet alle waarnemers er aan gedacht hebben, ook notities in te zenden over de niet op de kaart vermelde *Agrotis ypsilon*, zijn de ontvangen gegevens voldoende om te laten zien, dat 1956 geen opvallend goed jaar voor deze soort was. Ik verzoek alle Lepidopterologen dringend ook dit jaar de soort zorgvuldig te noteren.

Denkt U er bovendien om elk plotseling talrijk optreden van een vlindersoort te vermelden. Er worden verschillende soorten van verdacht niet alleen hier inheems te zijn, maar bovendien al of niet regelmatig te trekken. — LPK.