

Acanthosoma haemorrhoidale L. RECLAIRE (6) bericht reeds in 1925 een exemplaar op licht te hebben gevangen. De soort werd in de nacht van 7/8 nov. in 1 ex. aangetroffen. Als voedselplanten worden opgegeven: bes-, resp. vrucht-dragende struiken.

Gaarne betuig ik tenslotte mijn oprechte dank aan de heer W. H. GRAVESTEIN voor het vele werk dat hij heeft gehad met de contrôle en correcties van de determinaties.

Summary

This article deals with captures of Hemiptera Heteroptera at Heemstede (near Haarlem) in 1955 with a light trap and is continuation of no. 5 of the literature list.

Literatuur

- (1) COBBEN, R. H., 1953, Bemerkungen zur Lebensweise einiger holländischen Wanzen (Hem.-Het.). *Tijdschr. Entom.* 96: 190.
- (2) DE FRUITTEELT 46 (5) dd. 4.II.1956, p. 114.
- (3) HEY, G. L., 1933, *Ent. mon. Mag.* 69: 43—44.
- (4) KULLENBERG, B., 1944, Studien über die Biologie der Capsiden, Uppsala.
- (5) MEURER, J. J., 1956, Waarnemingen van Wantsen (Hem.-Het.) met behulp van een vanglamp. *Ent. Ber.* 16: 54—63.
- (6) RECLAIRE, A., 1932, Naamlijst der in Nederland en het omliggend gebied waargenomen wantsen (Hem.-Het.). *Tijdschr. Entom.* 75: 59—258.
- (7) ———, 1948, Vijfde vervolg op de Naamlijst der in Nederland en het omliggend gebied waargenomen wantsen (Hem.-Het.). *Tijdschr. Entom.* 89: 39—64.
- (8) TAMANINI, L., 1951, Valore sistematico del *Lygus basalis* Costa e caratteri che lo differenziano dal *L. kalmi* e *L. campestris* L. (Hemipt. Heter., Miridae). *Ann. Ist. Mus. Zool. Univ. Napoli* 3 (4): 1—18.
- (9) WAGNER, Ed., 1950, Die Artberechtigung von *Lygus maritimus* E. Wagn. (Hem. Het. Miridae). *Ent. Ber.* 13: 87—90.
- (10) STICHEL, W., 1955—....., Illustrierte Bestimmungstabellen der Wanzen II. Europa. Berlin.

Hillegom, Prinses Irenelaan 35.

Leucodonta bicoloria Schiff. Van 6 tot 9 juli 1956 was ik de gast van de heer en Mevr. SOUTENDIJK te Apeldoorn. Gezamenlijk zijn we toen op de vlinderjacht geweest. Op 7 juli waren we in het Kroondomein te Wiessel en toen vond ik een juist uitgekomen wijfje van *bicoloria*. Ondanks ijverig verder zoeken bleef het bij dit ene exemplaar. De volgende dag gingen we naar hetzelfde terrein en hadden toen meer succes. Behalve de juist uitgekomen exemplaren, die we weer aantreffen (alle wijfjes), klopten we ook enkele uit de berken, zodat we die middag 22 exemplaren vonden.

Dat deze datum later valt dan de laatste, die LEMPKE in zijn Catalogus vermeldt, zal wel door de minder gunstige weersomstandigheden veroorzaakt zijn.

Eén uit berk geklopt ♀ nam ik levend mee. Nog dezelfde dag begon het eieren te leggen en dat ging door tot en met 10 juli. Toen waren het er ongeveer 350, waarvan een gedeelte reeds 7 dagen later uitkwam.

H. G. VAN GALEN, Haartse straat 80, Aalten.