

<i>Minucia lunaris</i> F.	Herrich-Schäffer.
<i>Autographa jota</i> L., 14 en 18 juli.	, <i>vulgata</i> Haworth.
<i>Abrostola triplasia</i> L.	„ <i>castigata</i> Hb.
<i>Laspeyria flexula</i> Schiff.	„ <i>icterata subfulvata</i> Hw.
<i>Trisateles emortualis</i> Schiff.	„ <i>subumbrata</i> Schiff.
<i>Zanclognatha tarsicrinalis</i> Knoch.	„ <i>indigata</i> Hb.
<i>Archiearis parthenias</i> L.	„ <i>nanata</i> Hb.
<i>Comibaena pustulata</i> Hufn.	„ <i>abbreviata</i> Stephens.
<i>Hemithea aestivaria</i> Hb.	„ <i>lariciata</i> Freyer.
<i>Cosymbia linearia</i> Hb.	„ <i>tantillaria</i> Boisduval.
<i>Nothopteryx carpinata</i> Bkh.	<i>Gymnoscelis pumilata</i> Hb.
<i>Lobophora halterata</i> Hufn.	<i>Abraxas sylvata</i> Scop.
<i>Mysticoptera sexalata</i> Retzius.	<i>Bapta temerata</i> Schiff.
<i>Oporinia dilutata</i> Schiff.	<i>Ennomos autumnaria</i> Werneburg
„ <i>autumnata</i> Bkh.	„ <i>alniaria</i> L.
<i>Calocalpe undulata</i> L.	„ <i>erosaria</i> Schiff.
<i>Dysstroma truncata</i> Hufn.	<i>Gonodontis bidentata</i> Clerck.
<i>Xanthorhoë montanata</i> Schiff.	<i>Angerona prunaria</i> L.
<i>Electrophaës corylata</i> Thnbg.	<i>Lozogramma chlorosata</i> Scopoli.
<i>Perizoma alchemillata</i> L.	<i>Colotois pennaria</i> L.
<i>Hydrelia flammeolaria</i> Hufn.	<i>Semiothisa alternaria</i> Hb.
<i>Eupithecia intricata</i> Zetterstedt.	„ <i>signaria</i> Hb.
„ <i>tripunctaria</i>	„ <i>wauaria</i> L.
<i>Erannis aurantiaria</i> Hb.	
<i>Biston betularius</i> L., naar schatting 25% typisch, 40% f. <i>carbonaria</i> Jordan, 35% intermediair.	
<i>Alcis repandata</i> L., vrij talrijk.	
<i>Boarmia roboraria</i> F., vrij algemeen. Slechts 1 typisch exemplaar op 9.VII; de rest behoort tot de donkere vormen.	
<i>Ectropis extersaria</i> Hb.	
<i>Gnophos obscuraria</i> Hb.	

Leeuwarden, Spanjaardslaan 24a.

Bruins, B., en C. van Doorn, Olifanten. Uitgave D. van Sijn & Zonen, Rotterdam, 1957.

Een prachtig geïllustreerd en uitstekend geschreven werk van 157 pagina's over de grootste der thans nog levende landzoogdieren. Hierin komt ook een stuk voor over de parasieten van de olifant, waarvan de Olifanteluis, *Haematomyzus elephantis* Piaget, nader behandeld wordt.

De verdere inhoud van het boek, waarvan de Bibliotheek een exemplaar ter recensie ontving, komt niet in aanmerking voor bespreking in de *Ent. Ber.*, hoe interessant deze overigens ook is. — KR.

Amathes glareosa Esper. De heer A. Vlug Zeist bericht me, dat hij 26 september 1956 vijf exemplaren van *glareosa* te Oostkapelle ving. Deze vlinder blijft een buitengewoon lokale verschijning, waarbij van enige uitbreiding van het areaal vrijwel niets te bemerken is. De nieuwe vindplaats is overigens de eerste vangst in het duingebied na de paar waarnemingen uit de tweede helft van de vorige eeuw. — LPK.