

Korte mededelingen

Laphygma exigua Hb. in Maart. Op 3 Maart j.l. stak ik, aangelokt door het zachte voorjaarsweer, kort na donker mijn kwikdamplamp aan. eigenlijk alleen om eens te zien, welke vroege voorjaarsdieren er reeds op af zouden komen. Het eerste diertje, dat verscheen, betekende een verrassende vangst. Het was n.l. *Laphygma exigua* Hb. Kort daarna kwam een tweede en daarna volgden nog twee exemplaren. Alle vier exemplaren waren geheel fris met volkomen onbeschadigde franje.

Exigua is een zuidelijk trekvlinder, welke in ons land zeldzaam is. LEMPKE vermeldt slechts 13 vangsten, de meeste in de periode 24-7 tot 15-8, en enige in September en begin October. BERGE-REBEL vermeldt als vliegtijd Juni en September. Volgens deze laatste auteurs overwintert de rups. De vangst van 4 gave exemplaren op 3 Maart is derhalve wel zeer merkwaardig.

In verband met de omstandigheid, dat alle vier exemplaren de indruk maakten van pas uit de pop te zijn gekomen, moet het zeer onwaarschijnlijk worden geacht, dat we hier te doen hebben met van elders aangevlogen exemplaren. Het komt mij voor, dat het meest waarschijnlijk is, dat de dieren hier zijn uitgekomen, in welk geval de overwintering als pop zou moeten hebben plaats gehad.

T. H. VAN WISSELINGH, Vogelenzangse Weg 22, Aerdenhout.

[H. S. ROBINSON ving 17 Februari 1950 verschillende exx. in zijn vlinderval te Lymington in Hampshire (Z.-Engeland), een even wonderbaarlijke vangst. Daar verder geen exx. meer gevangen werden, beschouwde hij zijn dieren als behorende tot een vroege migratie. Zie Proc. & Trans. South London ent. nat. Hist. Soc. 1950—51 : 5, 1951. Voor zover ik kon nagaan, wordt ook in Engeland de vlinder overigens nooit zo vroeg waargenomen. In verband met de vroege migratie van *Vanessa cardui* L. in 1952 is het wel zeker, dat ook de *exigua*'s van Prof. VAN WISSELINGH tot een trek behoorden. BIRKETT vermeldt ook vangsten van de migranten *Plutella maculipennis* Curt. en *Nomophila noctuella* Schiff. op 3 Maart 1952 in Zuid-Engeland (Ent. Rec. 64 : 122). De verse toestand is geen bewijs voor een ontwikkeling hier te lande. — Lpk.]

Vespa crabro in een nestkastje. Nu en dan wordt een van de nestkastjes in mijn tuin door deze wesp betrokken. Ook in 1951 werd dit kastje, nadat eerst een koolmezenpaar er een nest in had gemaakt, door de wespen uitgekozen. In Juli vlogen de werksters af en aan en de opening werd door een geelachtig bouwsel grotendeels afgesloten. In Augustus werd het aantal wespen kleiner en ten slotte zag ik er geen meer vliegen. Helaas heb ik er toen niet aan gedacht, eens in het kastje te kijken om te zien, wat er met het nest gebeurd was. Doch enkele dagen geleden maakte ik het kastje voor de nieuwe bewoners schoon en ik vond daarin, behalve resten van het koolmezennest, niets anders dan wat stof en brokjes van de nestwand, doch geen raten of overblijfselen daarvan. Waar zou de rest gebleven zijn? Zou de koningin spoedig gestorven zijn? Maar er moet toch zijn gebouwd, want waar vandaan zijn anders de werksters gekomen? Zou het mogelijk zijn, dat wespen uit een ander nest de bouwstof hebben weggehaald? Kan iemand een verklaring geven?

W. M. DOCTERS VAN LEEUWEN, Leersum.