

### Korte mededelingen

**Epeoloides coecutiens** F. (Hym.-Apid.). Van dit zeldzame koekoeksbijtje werd 6 Augustus 1951 een vrij sterk afgevlogen ♂ verzameld op de Ankeveense plassen, waar het op braam vloog. *E. coecutiens* was wel reeds van deze vindplaats bekend, evenals zijn gastheer *Macropis labiata* F. De laatste kwam daar algemeen voor, tot de inundatie in de afgelopen oorlog de beide soorten deed verdwijnen. Nadat een paar jaar geleden *Macropis* weer op de plassen gevonden werd, is dus nu ook de parasiet weer present.

H. WIERING, Govert Flinckstraat 16, Zaandam.

**Magdalis frontalis** Gyll. (Coll.) ook in de duinen. In de Provinciale Waterleidingduinen bij Bergen-N.H. klopte ik uit bloeiende jonge den- en enige exx. van *Magdalis frontalis*. EVERTS vermeldt in Col. Neerl. 3 : 577 als vindplaatsen : de provincies Utrecht, Gelderland en Overijssel, en bij Gilze-Rijen en Mook.

A. C. NONNEKENS, Da Costalaan 48, Amstelveen.

**Hoplodrina ambigua** Schiff. (Lep.). Nadat ik in September 1950 voor het eerst een exemplaar van deze vlinder ving op mijn lamp te Deventer, kwamen er in 1951 in dezelfde maand een vijftal binnenvliegen. Een van deze legde binnen enige dagen een flink aantal eitjes, waarvan ik een dertig rupsen kreeg. Deze heb ik niet laten overwinteren, maar in de huiskamer doorgekweekt. Het voedselprobleem leverde geen moeilijkheid. De eerste tijd kregen ze zuring of weegbree te eten en toen dat schaarser werd, probeerde ik het met gras, wat ze even graag verorberden. De rupsen geleken sprekend op die van *H. blanda* Schiff. en *H. alsines* Brahm. Alle vraten door en leverden de poppen in November en December, terwijl de vlinders in December en Januari te voorschijn kwamen. Van enige variabiliteit was niets te merken.

J. LUKKIEN, Putmanstraat 48, Deventer.

**Abraxas grossulariata** L. in Februari! Op 2 Februari van dit jaar ving ik mijn eerste vlinder en wel tegen het plafond van mijn huiskamer. Het was een ex. van *Abr. grossulariata*. Ik kon nergens gegevens vinden over een eventuele overwintering van deze vlinder.

In mijn tuintje staat een kardinaalsmuts, die een gulle gastheer is voor de rupsen. Mogelijk heeft één er van zich in of bij de ventilator van de huiskamer verpopt.

H. HAGEMAN, Wyborghstr. 20, Katwijk aan Zee.

[De enige verklaring, die ik voor dit geval kan geven, is, dat een rups in de herfst doorgegroeid is (vgl. Cat. Ned. Macrolep. X : 748) en heel laat in het najaar is verpopt. De zeer zachte winter moet zijn ontwikkeling aanzienlijk vertraagd hebben, zonder de pop evenwel te doden, zoals bij flinke vorst hoogstwaarschijnlijk wel het geval geweest zou zijn. Dat het dier daarbij nog de bescherming genoot van het luchtrooster, lijkt me wel haast zeker. — Lpk.]

Correctie. p. 86, fig. 1. *Allocotomus* moet zijn : *Alloeotomus*.