

Op smeer zeer algemeen. *Jaspidea pygarga* Hufn. Niet algemeen. *Earias clorana* L. Een 10-tal exx. gevangen.

Catocala nupta L. In het najaar op boerderijmuren zeer algemeen.

Plusia festucae L. Vooral op moerassige plaatsen.

P. chrysitis L., *P. gamma* L., *Abrostola triplasia* L., *Episema caeruleocephala* L., *Scoliopteryx libatrix* L., *Rivula sericealis* Scop. Algemeen tot zeer algemeen.

Zanclognatha tarsiolumalis Hb. Enkele exx. gevangen.

Hypona proboscidalis L., *H. rostralis* L. De eerste vooral opgejaagd uit brandnetels. Van *rostralis* op 24 Jan. '51 een ex. gevangen in de huiskamer.

Geometra papilionaria L., *Hemithea aestivaria* Hb. Jaarlijks een 10-tal exx. van elke soort.

Sterrhia biselata Hufn., *S. dimidiata* Hufn., *S. emarginata* L., *S. aversata* L., *Scopula nigropunctata* Hufn., *S. marginipunctata* Goeze, *S. immutata* L., *Cosymbia punctaria* L., *Calothysanis amataria* L. Vrij algemeen.

Lythria purpurata L. Aan de oude zeedijk enkele exx.

Chesias legatella Schiff., 1 ex. 's avonds 12.10.1950 in de boerderij gevangen. *Operophtera brumata* L. Zeer algemeen. *Lygris prunata* L., *L. mellinata* F., *Colostygia pectinataria* Knoch. Vrij algemeen.

Xanthoroe fluctuata L., *X. ferrugata* Cl., *X. spadicearia* Schiff., *Orthonomia vittata* Bkh., *Epirrhoë alternata* Müller. Algemeen.

Perizoma alchemillata L., *P. albulata* Schiff., *Euphyia bilineata* L., *Ecliptopera silaceata* Hb., *Pelurga comitata* L. Niet algemeen.

Eupithecia centaureata Schiff. Gewoon.

E. icterata Vill., *E. goossensiata* Mab. Niet algemeen.

E. nanata Hb., *E. innotata* Hufn., *E. abbreviata* Steph., *G. pumilata* Hb. Zeldzaam, *abbreviata* slechts 1 keer gevangen.

Abraxas grossulariata L., *A. sylvata* Scop., *Lomaspilis marginata* L., *Ligdia adustata* Schiff., *Deileinea pusaria* L., *D. exanthemata* Scop., *Campaea margaritata* L., *Ennomos autumnaria* Wernb., *E. quercinaria* Hufn., *E. alniaria* L., *E. fuscantaria* Hw., *E. erosaria* Hb., gewoon, behalve beide laatste.

Selenia bilunaria Esp. Zeer gewoon.

Gonodontis bidentata Cl., *Colotois pennaria* L. Zeldzaam.

Crocallis elinguaris L. Vrij gewoon. *Opisthograptis luteolata* L. in 1949 zeer algemeen, in 1950 geen enkele gezien.

Epione repandaria Hufn., *Lozogramma chlorosata* Scop. (*petraria* Hb.), *Semiothisa notata* L. Niet gewoon.

S. alternaria Hb., *Biston betularia* L. f. *carbonaria* Jordan gewoon, de typische vorm van *betularia* niet waargenomen. *Serraca punctinalis* Scop. (*consortaria* F.), *Ectropis bistortata* Goeze. Gewoon.

Vollenhove, Februari 1951.

Trekvlinders in Italië. Langs het strand en in de lage zeeduinen ten Zuiden van Viareggio (Italië) zag ik van 9—13 Mei j.l. tamelijk veel exemplaren van *Vanessa cardui* L. en *Plusia gamma* L. Het maakte de indruk, dat we hier met trekkers te maken hadden, die over de Middellandse Zee aan waren komen vliegen.

D. PIET, Zoöl. Museum, Amsterdam-O.