

26. *Plusia confusa* Stephens. No less than 18 specimens in 3 generations. Possibly indigenous now.

27. *Nycterosea obstipata* F. 8 specimens, a very good number for Holland.

The day flying species were almost all badly influenced by the heavy rains which started already in August and continued the whole autumn. But many of the night flying ones reached top figures, possibly favoured by the relatively high night temperatures.

Corrections. In fig. 1, p. 342, the numbers 13 and 18 must be reversed. On p. 343, line 12 from bottom, 30 must be 3a.

Amsterdam-Z. 2, Oude IJselstraat 12III, Juni 1951.

**Een slecht seizoen of niet?** Entomologen, en vooral lepidopterologen, zijn nogal gauw geneigd een seizoen „slecht” te noemen. Laten we echter niet vergeten, dat zulke klachten vooral van de rasechte verzamelaars komen, die nu eenmaal pas in hun nopjes zijn, als ze een flink aantal „goede” soorten in handen gekregen hebben. Wat is er niet gefoeterd op 1950, en lees nu alleen maar het trekverslag over dat jaar, om te zien, hoe belangwekkend dat geweest is.

Ook over 1951 schijnt men tot nog toe weinig enthousiast te zijn. Maar ik heb al geschreven over de vele *Lythria*'s bij Huizen. En 19 Juli zwierf ik een paar uur met mijn vriend TOLMAN bij Soest rond. Ook daar: meer *Lythria*'s, dan we de laatste jaren gewend waren. *Thymelicus lineola* O. en *T. sylvestris* Poda (*flava* Brünnich) in vele prachtige exx. Op de hei vrij veel *Pseudoterpna pruinata* Hufn., veel verse *Ematurga atomaria* L., veel *Ortholitha plumbaria* F. (de echte) en zeer veel *Plebejus argus* L., een van mijn favorieten. Altijd is het weer een genot naar die kleine prachtige diertjes te kijken, wanneer ze met half open geklapte vleugels de voorste en de achterste langzaam langs elkaar schuiven. Wat betekent dat toch? Of wanneer ze elkaar het hof maken. Het ♀ zit met snel trillende vleugels op een spriet, het ♂ net zo er recht tegenover.

Plotseling vliegt hij op, het spelletje begint weer van voren af aan nadat de dieren wat om elkaar gedraaid hebben, of de twee partners scheiden zich. Het zou wel de moeite lonen het gedrag van *argus* even haarfijn te ontleden als dat met *semele* gebeurd is! Ik weet wel, dat dit allemaal heel gewone dieren zijn, maar bepalen die niet beter het karakter van een seizoen dan de rariteiten, die men maar af en toe te zien krijgt? — Lpk.

**Afdelingsvergaderingen.** De Afdeling „Noord-Holland en Utrecht” zal dit winterseizoen nog vergaderen op 29 Nov., 23 Jan. en 5 Maart, telkens om kwart voor 8 in Hotel „Krasnapolsky”.

De Afdeling „Zuid-Holland” zal op 12 Dec. en 12 Maart vergaderen in Hotel „Terminus” te Den Haag en op 13 Febr. in het Rijksmus. v. Nat. Hist. te Leiden. **De Afdelings-Secretarissen.**

*Biston betularia* L., f. *carbonaria* Jordan. Uit gesprekken met verschillende lepidopterologen is mij gebleken, dat de verspreiding van de zwarte vorm niet overal hetzelfde in ons land is. Ik zou het zeer op prijs stellen, wanneer ieder verzamelaar mij wilde schrijven, hoe in zijn streek de verhouding typisch-zwart ongeveer is in verband met de samenstelling van de tekst voor Catalogus XI. — Lpk.