

maal de neiging om water wat langer vast te houden, zooals de bursa copulatrix bijv. Wordt een dergelijk preparaat in Ven. terpentijn overgebracht, dan treedt een lastige troebeling op, door geëmulgeerde waterdruppeltjes, die soms dagen lang, zelfs in een exsiccator, niet weg is te krijgen. Vooral in Indië had ik met dit euvel te kampen, omdat in dit land practisch geen absolute alcohol, (noch 96% alcohol) bewaard kan worden, zonder bijmenging van bijv. ongebluste kalk waardoor men echter van de regen in de drup geraakt, want kalkstof geeft permanent vieze preparaten.

Gelukkig beschikken wij nog over andere alcoholen. In het Brits Museum heeft men mij eens benzylalcohol aangeraden, om de preparaten na maceratie op te helderen. Aangezien de zeer conservatieve Engelsen natuurlijk niets anders dan ouderwetse Canadabalsem gebruiken, konden zij mijn enthousiasme niet goed begrijpen, toen ik benzylalcohol probeerde: ik had een ideale vervanger voor absolute alcohol gevonden. Het lost nl. Venetiaanse terpentijn uitstekend op en is volstrekt niet hygroscopisch: ik gebruik wekenlang hetzelfde schaalte met benzylalcohol, dat hier, in de tropen, open en bloot kan staan, zonder enig water aan te trekken. Bovendien heeft het ongeveer de viscositeit van glycerine, wat erg prettig is bij het openleggen van de genitalia op het prepareerglaasje, en droogt zeer langzaam, waardoor men rustig het preparaat kan behandelen, zonder te jachten uit angst dat het onder de handen uitdroogt en verschrompelt of lastige luchtballen binnenzuigt. Verder heldert het de preparaten uitstekend op. De genitalia kunnen dadelijk uit de z.g. „96% alcohol”, die meestal meer „verwaterd” is dan men denkt, in benzylalcohol overgebracht worden en zijn dan in een halve minuut glashelder, dan gaan zij onmiddellijk in de Venetiaanse terpentijn over, zonder ooit enige troebeling te veroorzaken.

Het verdunnen van de Venetiaanse terpentijn met zo weinig vluchtige benzylalcohol heeft het voordeel, dat de voorraad terpentijn zeer lang op de gewenste dikte blijft en niet veel te dik blijkt te zijn net op het moment dat men het nodig heeft, zoals zo vaak gebeurt, wanneer absolute alcohol als oplosmiddel wordt gebezigd.

Collega's makers-van-genitaalpreparaten, probeert de combinatie Venetiaanse terpentijn—benzylalcohol eens!

Buitenzorg, 17 October 1947.

A new Aberration of *Cicindela maritima* Latr. (Cicind.: Coleoptera)

by

W. H. GRAVESTEIN.

In the island of Texel, in the "Slufter", I captured a ♂ of *Cicindela maritima* Latr., on 29. July 1947, together with several other specimens of this species, which is of a splendid deep blue colour. This aberration had so far not been described; I want to name it: ab. *azureus*, nov. ab. Amsterdam-Z. 2, Rubensstr. 87, Febr. 1948.

Aangeboden: Seitz, Grossschmetterlinge der Erde (Palaearktische Fauna), Vol. I Rhopalocera (2 dln); Vol. II, Bombyces et Sphinges (1 dl, platendeel ontbreekt); Vol. III, Noctuae (2 dln); Vol. IV, Geometrae (2 dln). In goede staat en afz. geb. in de bekende stempelband met wit etiket; kaft van Vol. I enigszins vlekkelig. Prijs franco bestemming totaal f 260.—. Aanbiedingen aan het Zoölogisch Museum van 's Lands Plantentuin, Buitenzorg (Java).