

het volgende vat kwam aan de beurt. Het ging werkelijk verbluffend snel. Van opruimen van excrementen en zorgvuldig schoonmaken geen sprake. En de resultaten : voortreffelijk. Ik kan dan ook ieder, die met schimmel bij zijn kweken te kampen heeft, of die, zoals Dr K e t t l e w e l l, veel wil kweken zonder er veel tijd aan te besteden, aanraden een proef met deze methode te nemen.

Ik mag er nog wel bij vertellen, dat de dokter me een beetje uitlachte, toen ik hem zei, dat *dominula* in Nederland een grote zeldzaamheid is. Hij achtte dit in verband met de levenswijze van de vlinder eigenlijk een onmogelijkheid. De imago toch is een kolonievormer, die zelden of nooit buiten het vaak beperkte vliegterrein komt. Bovendien legt het ♀ het grootste deel van haar eieren reeds de eerste dag nog voor ze gevlogen heeft, waardoor het dier op de vliegplaats altijd een gewone verschijning is.

Op de toch al magere lijst van vindplaatsen, die ik in 1938 in de Catalogus kon publiceren (Tijdschr. voor Ent. 81 : 282), heb ik nog maar zeer weinig aanvullingen. Het beste is in het voorjaar te kijken naar aan-gevreten bladeren van de smeewortelrozetten (tenminste in Engeland!). De rupsen zitten overdag aan de onderzijde of onder een naburige plant verborgen. Het zou in elk geval de moeite waard zijn er in het Zuiden van het land eens op te letten.

Amsterdam-Z. 2. Oude IJselstraat 12III, Juni 1948.

De werkzaamheden van de Internationale Commissie voor de Zoölogische Nomenclatuur van 1 Januari 1946 tot en met 27 Juli 1948

door

H. BOSCHMA.

Dit artikel is het vervolg van hetgeen verschenen is in Entomologische Berichten, deel XII, 15 Aug. 1946, p. 40—51. Dat de periode over welke dit artikel handelt eindigt met den willekeurig lijkenden datum 27 Juli 1948 hangt samen met het feit dat op genoemden datum de voorstellen van de Internationale Commissie voor de Zoölogische Nomenclatuur op de laatste algemeene vergadering van het XIIIe Internationale Zoölogen Congres te Parijs werden aangenomen en deze mitsdien van dien datum af als besluiten geldigheid hebben verkregen. Het is nu alleszins wensche-lijk om de toen genomen besluiten zoo spoedig mogelijk bekendheid te geven en niet hiermede te wachten tot het einde van het kalenderjaar.

In de volgende uiteenzettingen is in het bijzonder rekening gehouden met de gegevens welke betrekking hebben op insecten, spinnen en mijten.

I. Overzicht van de publicaties van de Internationale Commissie van 1946 tot en met Juni 1948.

Sinds de vorige opgave zijn verschenen :

Herdrukken met aanvullend commentaar van de Opinions 12—16, welke geen van alle handelen over onderwerpen op entomologisch gebied.

Opinions 171—181 (met betrekking tot onderwerpen welke ter sprake kwamen op het XIIe Internationale Zoölogen Congres te Lissabon in 1935), 193 en 194.

Declarations zijn er na de 12 welke in het vorige artikel werden vermeld niet verschenen.

Van het Bulletin of Zoological Nomenclature kwamen parts 8—11 van deel 1 uit.

De voornaamste bijzonderheden van Opinions 171—181, 193 en 194 volgen hier.

1. Het is ongewenscht dat de typen van genera worden vastgesteld in Abstracts, Records en dergelijke publicaties. Wanneer echter het type van een genus, van hetwelk de naam was gepubliceerd voor of op 31 December 1930, duidelijk in een zoodanige publicatie is vastgesteld dan heeft deze wijze van doen geldigheid volgens artikel 30 van de Regels (Opinion 172).

2. De volgende namen zijn, in afwijking van de Regels, geplaatst op de Officieele Lijst van Genusnamen.

Ammophila Kirby, 1798, type *Sphex sabulosa* Linnaeus, 1758 (Opinion 180, Hymenoptera) ¹⁾.

Ceraphron Jurine, 1807, type *Ceraphron sulcatus* Jurine, 1807 (Opinion 174, Hymenoptera).

Nymphidium Fabricius, 1807, type *Papilio caricae* Linnaeus, 1758 (Opinion 171, Lepidoptera).

Proctotrupes Latreille, 1796, type *Proctotrupes brevipennis* Latreille, [1802—1803] (Opinion 178, Hymenoptera).

Sphex Linnaeus, 1758, type *Sphex flavipennis* Fabricius, 1793 (Opinion 180, Hymenoptera) ¹⁾.

3. Verder is in afwijking van de Regels vastgesteld dat

het type van *Agriades* Hübner, [1819] en van diens synoniem *Latio-rina* Tutt, 1909 is *Papilio glandon* Prunner, 1798 (Opinion 173, Lepidoptera).

het type van *Carcharodus* Hübner, [1819] en van diens synoniem *Spilothyris* Duponchel, 1835 is *Papilio alceae* Esper, [1780] (Opinion 181, Lepidoptera).

het type van *Euchloë* Hübner, [1819] is *Euchloë ausonia* Hübner var. *esperii* Kirby, 1871 (Opinion 177, Lepidoptera).

het type van *Polyommatus* Latreille, 1804 is *Papilio icarus* Rottemburg, 1775 (Opinion 175, Lepidoptera).

het type van *Princeps* Hübner, [1807] is *Papilio demodocus* Esper, [1798] (Opinion 179, Lepidoptera).

4. Tenslotte zijn er beslissingen genomen aangaande *Conulinus* von Martens, 1895 (Opinion 176, Gastropoda Stylommatophora), *Procheneosaurus* Matthew, 1920 (Opinion 193, Reptilia Ornithischia) en *Ophiceras* Griesbach, 1880 (Opinion 194, Cephalopoda Ammonoidea).

Van de voorstellen welke zijn opgenomen in het Bulletin of Zoological Nomenclature van 1946 of later (vol. 1 pts. 8—11) zijn de volgende van interesse voor entomologen.

1. Voorstellen om namen te plaatsen op de Officieele Lijst van Genusnamen, in den regel in afwijking van de Regels.

Lepidoptera:

Actinote Hübner, [1819], type *Papilio eurita* Cramer, [1779] (recte *Papilio eurytus* Linnaeus, 1758).

¹⁾ In Opinion 32 werd vastgesteld dat volgens de Regels *Sphex sabulosa* het type is van *Sphex*. Dit gaf echter aanleiding tot een zoodanige verwarring dat de Commissie nu, in afwijking van de Regels, tot het bovenstaande besluit is gekomen.

- Apatura* Fabricius, 1807, type *Papilio iris* Linnaeus, 1758.
Castnia Fabricius, 1807, type *Papilio icarus* Cramer, [1775].
Emesis Fabricius, 1807, type *Hesperia ovidus* Fabricius, 1793.
Neptis Fabricius, 1807, type *Papilio aceris* Esper, [1783].
Nymphidium Fabricius, 1807, type *Papilio caricae* Linnaeus, 1758 (is reeds op de Lijst geplaatst, zie boven).
Urania Fabricius, 1807, type *Papilio leilus* Linnaeus, 1758.
- Hymenoptera:
Bombus Latreille, 1802, type *Apis terrestris* Linnaeus, 1758.
Ceratina Latreille, 1802, type *Hylaeus albilabris* Fabricius, 1793 = *Apis cucurbitina* Rossi, 1792.
Diodontus Curtis, 1834, type *Pemphredon tristis* Van der Linden, 1829.
Formica Linnaeus, 1758, type *Formica rufa* Linnaeus, 1758.
Camponotus Mayr, 1861, type *Formica ligniperda* Latreille, 1802.
Gorytes Latreille, 1804, type *Sphex mystacea* Linnaeus, 1761.
Hoplilus Lepeletier, 1832, type *Mellinus quinquecinctus* Fabricius, 1793.
Harpactus Shuckard, 1837, type *Arpactus formosus* Jurine, 1807 = *Mutilla laevis* Latreille, 1792.
Macropis Klug in Panzer, [1806—1809], type *Megilla labiata* Fabricius, [1804—1805].
Megachile Latreille, 1802, type *Apis centuncularis* Linnaeus, 1758.
Methoca Latreille, 1804, type *Methoca ichneumonides* Latreille, 1804.
Notozus Förster, 1853, type *Hedychrum spina* Lepeletier, 1806.
Nysson Latreille, 1802, type *Sphex spinosa* Forster, 1771.
Odynerus Latreille, [1802—1803], type *Vespa spinipes* Linnaeus, 1758.
Ponera Latreille, 1804, type *Formica contracta* Latreille, 1802 = *Formica coarctata* Latreille, 1801.
Rhopalum Stephens, 1829, type *Crabro rufiventris* Panzer, 1799 = *Sphex clavipes* Linnaeus, 1758.
Solenius Lepeletier & Brullé, 1835, type *Solenius continuus* (Fabricius, 1805).
- Coleoptera:
Bradycellus Erichson, 1837, type *Carabus collaris* Paykull, 1798.
Carabus Linnaeus, 1758, type *Carabus granulatus* Linnaeus, 1758.
Harpalus Latreille, [1802—1803], type *Carabus aeneus* Fabricius, 1775.
Hygrobia Latreille, 1804, type *Dytiscus hermanni* Fabricius, 1775.
Lebia Latreille, [1802—1803], type *Buprestis marginatus* Fourcroy, 1785.
Tachys Stephens, 1828, type *Tachys scutellaris* Stephens, 1828.
Trechus Schellenberg, 1806, type *Carabus quadristriatus* Schrank, 1781.
- Hemiptera:
Alydus Fabricius, 1803, type *Cimex calcaratus* Linnaeus, 1758.
Salda Fabricius, 1803, type *Cimex littoralis* Linnaeus, 1758.
2. Voorstellen om van de volgende Hemiptera vast te stellen (in afwijking van de Regels) dat:
Cimex najas De Geer, 1773, is het type van *Aquarius* Schellenberg, 1800.
Cimex purpleolineatus Rossi, 1790, is het type van *Bellocoris* Hahn, 1834.
Cimex maritimus Scopoli, 1763, is het type van *Beosus* Amyot & Serville, 1843.

- Tingis fabricii* Stål, 1868, is het type van *Catoplatus* Spinola, 1837.
Dictyonota strichnocera Fieber, 1844, is het type van *Dictyonota* Curtis, 1827.
Cimex abietum Bergroth, 1914, is het type van *Gastrodes* Westwood, 1840.
Oncotylus punctipes Reuter, 1873, is het type van *Oncotylus* Fieber, 1858.
Litosoma bicolor Douglas & Scott, 1868, is het type van *Pachylops* Fieber, 1858.
Cimex clavatus Linnaeus, 1767, is het type van *Pilophorus* Hahn, 1826.
Cimex arcuata Fabricius, 1794, is het type van *Tetyra* Fabricius, 1803.
3. Verzoek om den status te regelen van den naam *Clavellarius* Olivier, 1789. *Cimbex* Olivier, 1790, werd in Opinion 144 op de Officieele Lijst van Genusnamen geplaatst met ongeldig verklaring van *Crabro* Geoffroy, 1762. Nu is *Cimbex* een nieuwe naam voor *Clavellarius*, om *Cimbex* te behouden zal dus *Clavellarius* ongeldig moeten worden verklaard. (Hymenoptera).
4. Voorstel om den naam *Chrysopa* Leach, 1815 (type *Hemerobius perla* Linnaeus, 1758) te plaatsen op de Officieele Lijst van Genusnamen. Bij toepassing van de Regels zou het genus dat nu algemeen bekend is als *Chrysopa* den naam *Hemerobius* moeten verkrijgen, hetgeen aanleiding zou geven tot groote verwarring. (Neuroptera).
5. Voorstel om te beslissen welke van de twee genusnamen *Aspidoproctus* of *Lophococcus* geldigheid zal verkrijgen. (Hemiptera).
6. Voorstel om te beslissen of de genusnaam *Phoranthella* al of niet geldigheid zal verkrijgen. (Het genotype, *Phoranthella morrisoni* Townsend, is vermeld als *Phorantha (Hyalomyia) occidentis* Coquillet p. p., de soort *P. morrisoni* is nooit beschreven). (Diptera).
7. Voorstellen om in afwijking van de wet van de prioriteit de triviale component *arvensis*, respectievelijk *agrorum*, te behouden voor de namen van de species nu algemeen bekend als *Mellinus arvensis* (Linnaeus) en *Bombus agrorum* (Fabricius). (Hymenoptera).
8. Voorstel om vast te stellen of *Corixa* Geoffroy, 1762, een geldige naam is en, zoo ja, het type te bepalen. (Hemiptera).
9. Voorstel om te beslissen of *Liodes* Heyden, 1826 (Acarina) al of niet een homonym is van *Leiodes* Latreille, 1796 (Coleoptera).
10. Voorstel om geldig te verklaren de typen van de genera zooals Koch deze in zijn "Übersicht des Arachnidensystems" van 1837 tot 1842 vaststelde.
11. Verzoek om te beslissen of *Acarus alatus* Hermann, 1804, ongeldig is wegens *Acarus alatus* Schrank, 1803, welke laatste een onherkenbare soort is. (Acarina).

(Wordt vervolgd).

Korte mededelingen.

Overleden. De dochter van ons Corresponderend Lid J. D. Alfken, de bekende Hymenopteroloog, verzoekt ons mede te delen, dat haar vader 12 Februari 1945 is overleden.