

exx. bleven onbereikbaar doordat zij hoog in de stammen of in de kronen zaten. Vermoedelijk is deze soort in genoemde bossen altijd wel in klein aantal aanwezig geweest en is zij door de bovengeschetste vernielingen algemener geworden. Fraser (5) vermeldt een belangrijke import van deze soort in Engeland uit ingevoerd Duits eikenhout.

LITERATUUR:

1. Allen, A. A., 1938, Two British species of *Atomaria* (Col. *Cryptophagidae*) new to the European list, Ent. mo. Mag. 74: 82—83.
2. Allen, A. A., 1948, *Atomaria lewisi* Reitt. (Col. *Cryptophagidae*) in Britain, Ent. mo. Mag. 84: 46.
3. Bruce, N., 1936, Monographie der europ. Arten d. Gattung *Cryptophagus* Hbst., Acta Zool. Fennica 20.
4. Everts, Ed., 1928, Achtste vervolg op het aanhangsel in „Coleoptera Neerlandica III”, Ent. Ber. 7: 295—301.
5. Fraser, M. G., 1948, Imported *Cerambycidae* and *Buprestidae* (Col.) in Lancashire, Ent. mo. Mag. 84: 190—192.
6. Ganglbauer, L., 1899, Die Käfer von Mitteleuropa 3.
7. van Heijnsbergen, S., 1948, Korte Mededelingen, Ent. Ber. 12: 216.
8. Jarrige, J., 1941, Staphylinides nouveaux ou mal connus de France, Bull. soc. ent. France 46: 46—50.
9. Leruth, R., 1939, La biologie du domaine souterrain et la faune cavernicole d.l. Belgique, Mém. Mus. royal d'Hist. Nat. Belg. 87.
10. Méquignon, A., 1945, Observ. sur quelques esp. franc. du genre *Cryptophagus* Hbst., Revue franc. d'Ent. 11: 146—156.

Nieuw en St. Joosland (Walcheren), October 1948.

Parnassius apollo L. in Nederland gevangen. Ik ken op het ogenblik twee absoluut betrouwbaar vangsten van de Apollolvinder in ons land. Het eerste ex. zag ik in 1937 in een zeer kleine collectie te Maarsen. Het was een mooi gaaf dier, omstreeks 1930 gevangen te Doorwerth (gem. Renkum) door D. Eskes.

Het tweede is van veel jongere datum. Hierover berichtte me de heer J. v. d. Walte te Olst: „Dit exemplaar, iets afgevlagen, is 2 jaar geleden door een leerling van me in Olst gevangen. Van de vangdatum weet ik alleen nog, dat het de eerste dag na de vakantie was, vermoedelijk 16-8-46. Ik heb met opspannen vergeten dit te noteren en door omstandigheden kreeg ik daar een jaar later pas erg in.”

Natuurlijk is het dier geen indigee in Nederland. Ik zie echter geen enkele reden waarom dergelijke vangsten niet vermeld zouden worden.

Hoe *apollo* nu en dan hier verzeild raakt, blijft een open vraag. Men kan denken aan vervoermiddelen (Rijnschepen, internationale treinen), maar het is even goed mogelijk, dat de vlinder soms ver van zijn vliegplaatsen rondzwerft. Het is tenminste wel opvallend, dat uit Jutland 4 geheel op zich zelf staande vangsten bekend zijn, verder nog 2 of 3 van de Deense eilanden (Hoffmeyer en Knudsen, 1938. De Danske Storsommerfugle: 28—29). Misschien kan de heer Eisner, onze *Parnassius*-specialist, daar wat over meedelen.

B. J. Lempke, Amsterdam-Z 2, Oude IJselstraat 12III.

Aangeboden. Lempke, Cat. Ned. Macrolep. I—VII, dus compleet, I—III keurig gebonden in 1 band, in eens voor f 38.—. Bovendien: Zeitschr. Wiener ent. Ges. 29 (1944), nr. 1—7 en 11; 30 (1945), nr. 5—12 en inh., 31 (1946), compleet, samen voor f 7.50, inhoud uitsluitend lepidopterologisch.

D. Piet, Zoöl. Museum, Zeeburgerdijk 21, Amsterdam-O.