

Nachtvlinders op bloeiende *Epilobium*

door

A. J. GORTER.

Terwijl ik, 't was op een van de zeer warme avonden in 't laatst van Juli 1948, uitgestrekt op mijn rug in de heide, ergens in de buurt van Norg, zo maar wat de late schemering lag in te staren, werd mijn aandacht getrokken door talrijke silhouetten van nachtvlinders, die alle vrijwel in dezelfde richting langs de avondhemel flitsten. Waarheen waren zij op weg? De heide bloeide nog nauwelijks, rijk aan bloemen was deze streek niet. Alleen *Epilobium* had ik prachtig zien bloeien, in drie flinke groepen planten, enige tientallen meters van mijn ligplaats verwijderd. Bij inspectie van de wilgenroosjes bleek mij, dat deze een waar lustoord vormden voor talloze nachtvlinders, die zich ijverig te goed deden aan de rijke honingvoorraad! Nu is bloemenbezoek van vlinders natuurlijk een algemeen bekend feit, maar dat *Epilobium* een dergelijke attractie vormde wist ik niet en, waar de bloeitijd van *Epilobium* een zeer lange is (Juni tot September) en de plant bovendien zeer verspreid in ons land voorkomt, meende ik, dat het wel in 't belang van verzamelaars kon zijn deze ondervinding even te vermelden, mogelijk nog vóór het „nieuwe seizoen”.

Ik heb in het geheel maar drie avonden kunnen „jagen” en spectaculaire vangsten zijn niet te vermelden, maar ik hoop a.s. zomer, met meer tijd en beter weer, ook kwalitatief groter succes te boeken.

Op drie vindplaatsen, te Norg, Zeist en Soesterberg, werden de volgende soorten waargenomen resp. op 27 en 30 Juli en 7 Aug.:

<i>Eilema complana</i> L.	<i>Lacanobia trifolii</i> Hufn.
<i>Euxoa obelisca</i> Schiff.	<i>Calamia virens</i> L.
<i>Euxoa tritici</i> L.	<i>Hoplodrina alsines</i> Brahm
<i>Lycophotia varia</i> Villers	<i>Pyrria umbra</i> Hufn.
<i>Amathes baja</i> Schiff.	<i>Apamea monoglypha</i> Hufn.
<i>Amathes xanthographa</i> Schiff.	<i>Apamea secalis</i> L.
<i>Triphaena pronuba</i> L.	<i>Apamea ophiogramma</i> Esp.
<i>Leucania pallens</i> L.	<i>Bomolocha crassalis</i> F.
<i>Leucania albipuncta</i> F.	<i>Cosymbia punctaria</i> L.
<i>Leucania lythargyria</i> Esp.	<i>Calothysanis amataria</i> L.
<i>Leucania comma</i> L.	<i>Camptogramma bilineata</i> L.
	<i>Gnophos obscurata</i> Schiff.

Het jaar 1948 was over 't geheel wel een zeer slecht vlinderjaar. Toch kan ik de volgende interessante vangsten mededelen:

23 Juni op licht te Zeist een ♀ exemplaar van *Calothysanis amataria* L. f. *effusaria* Klem. Volgens de heer L e m p k e, aan wie ik de vangst mededeelde, is dit het tweede in Nederland gevangen exemplaar. Bij deze vorm is de ruimte tussen de rode lijn en de tweede dwarslijn op voor- en achtervleugels donker paarsbruin gevuld.

21 April op heide bij Zeist een ♂ van *Ematurga atomaria* L. f. *unicoloraria* Stgr.

23 October op licht te Zeist een typisch ex. van *Oporinia autumnata* Bkh., een vorm, die in Nederland zeldzaam is volgens de heer L e m p k e, zulks in tegenstelling tot de donkerder gekleurde variaties.

Zeist, Donkerelaan 38, Februari 1949.