

Falter in Holland baldigst gefunden werden kann." Het was nu het werk van een oogenblik den bewusten spanner voor den dag te halen om hem eens grondig te bekijken en te onderzoeken. En inderdaad blijkt nu het ex., dat door Dr. J. Th. Oudemans den 4en Mei 1928 te Putten op licht is gevangen, te behooren tot de soort *Cosymbia* (*Zonosoma*, *Ephyra*, *Codonia*, enz.) *rusciliaria* H.S., welke nieuw is voor onze fauna; het is hiervan de voorjaarsvorm *matiacata* Bastelberger. Vergelijking met een buitenlandsch voorwerp bevestigt de juistheid der determinatie. Verder komt het Puttensch ex. — een ♂ — in teekening vrij nauwkeurig overeen met de afbeelding van een ♀ der eerste generatie in Spuler (pl. 71a, fig. 24a); de kleur is evenwel bij het Nederlandsche ex. meer gelijkmatig „lederbraun”. Voor de overige kenmerken verwijs ik naar de handboeken.

Jammer, dat onze enthousiaste oud-president zelf niet meer tot determinatie van zijn vangst is gekomen; dan zou hij persoonlijk de vreugde hebben gesmaakt van de ontdekking eener „faunae nova species.” Het zal nu wel niet zoo lang meer duren, of *rusciliaria* wordt ook in de buurt van Nijmegen gevonden, terwijl ze eveneens bij Vaals en verder in het zuiden van Limburg kan worden verwacht: immers, volgens Püngeler is zij in de omgeving van Aken niet zeldzaam. Het lijkt mij volstrekt niet onmogelijk, dat in de een of andere Nederlandsche verzameling onopgemerkt één of meer exemplaren kunnen steken. De vangst op de Veluwe wijst althans niet op een „grensgeval”.

Twello, Nov. 1938.

H. COLDEWEY.

Insecten-Phaenologie.

Toen ik dit woord las in de convocatie voor de eerste herfstvergadering der N.E.V., schoot mij te binnen, dat ik op dit gebied in het jaar 1938 met zijn abnormaal lage en hoge temperaturen verschillende waarnemingen aan Lepidoptera heb gedaan, die het vermelden waard zijn.

Vanaf half Januari tot begin Februari was het overdag zonnig en waren de avonden beslist zacht. De ♂♂ van *Cheimatobia* vlogen bij tientallen om het licht en op smeer kwamen toen al reeds veel uilen. Op 5 Februari ving ik reeds een ♂ van *Hibernia leucophaearia* Schiff. (Mijn vroegste datum was tot nog toe 27 Februari).

Half Februari was het weer zeer koud en vroom het hard bij oostenwind; maar vanaf 21 Februari trad een warme periode in, die duurde tot ruim half Maart. Op 10 Maart vlogen de ♂♂ van *Brephos parthenias* L. al lustig rond; (mijn vroegste datum was 18 Maart) en op 21 Maart waren er al veel *Taeniocampa*'s op de wilgenkatjes.

Toen trad echter de beruchte koude periode in, die de

gehele lente en een deel van de zomer duurde. Niettegenstaande deze koude kwamen verschillende vlinders toch vroeg uit. Misschien hebben de vroege warme dagen hier wel hun invloed op uitgeoefend.

Zoo vlogen *Elachista rufocinerea* Hw. en *Gelechia velocella* Dup op 6 April met tientallen tusschen het gras bij Holl. Rading; soorten, die ik tot nu toe niet eerder aantrof dan einde April, terwijl aldaar de *Epichnopteryx retiella* Newman ♂♂ op 27 April talrijk rondvlogen. Ook *Perittia obscurepunctella* Stt. klopte ik op die tijd al uit de kamperfoelie. De 6e, 7e en 8e Juni was het plotseling zeer warm en kwamen de uilen bij honderden op smeer, waaronder ook soorten, die ik zeer zelden of niet heb waargenomen zooals: *Mamestra thalassina* Rott., *Mamestra leucephaea* Vieuw., en *Leucania impudens* Hb.; de twee laatste soorten zelfs in groot aantal. Ook in het laatst van Juni en begin Juli wemelde het uilen op smeer.

De vangst op smeer is volgens mijn waarnemingen in 1938 zeer goed geweest, niettegenstaande de vele koude dagen. De lichtvangst leverde in deze zomer zeer weinig op, omdat het op de donkere avonden bijna altijd koud was.

Op 23 September ving ik een exemplaar van *Cacoecia unifasciana* Dup., een Tortricide die in Juni en Juli met massa's om ligusterheggen vliegt, doch waarvan ik in deze maand nooit een vlinder zag. Misschien komt bij deze soort wel onder gunstige omstandigheden een tweede generatie voor. De maand September is n.l. zeer warm geweest.

En nu bijna half November vliegen de citroentjes en atlanta's nog rond alsof het Augustus is en komen de uilen bij drommen op smeer. Zeker een merkwaardig jaar.

Hilversum, 14 November 1938.

C. DOETS.

Errata.

In het artikel: Aanteekeningen over de Nederlandsche vertegenwoordigers van het geslacht *Blastodacne* Wocke (Lepidoptera, Cosmopterygidae), opgenomen in no. 224 van de Entomologische Berichten, komen enkele fouten voor, die verbetering behoeven:

pag. 92, 1e regel van onder:

staat: „van de heeren Fletcher en Stroud en”,
lees: „van de heeren Fletcher te 'Stroud en”.

pag. 94, regel 24 van boven:

staat: „Het ei overwintert”,
lees: „de rups overwintert”.

A. DIAKONOFF.

Adresveranderingen.

A. C. V. van Bommel, thans J. P. Coenweg 16a, Pav., Buitenzorg.
Dr. L. G. E. Kalshoven, thans Godelindeweg 22, Naarden-Bussum.
W. A. Schepman, thans Willem van Oranjelaan 7, 's-Hertogenbosch.